

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十七 明 周王朱橚 撰

嬰兒下痢門

熱痢 附論

夫小兒挾熱痢此由邪熱在於腸間因胃氣不和乳食傷動故食腹痛腸鳴下痢黃赤名熱痢者由本挾虛熱而又為風熱所乘風之與熱俱入於大腸而為熱痢也非是水穀之痢而色黃者為熱也

欽定四庫全書

普濟方

方

犀角丸 治小兒赤痢經時不止

犀角 一鎊一分 黃連 兩半 女萎 兩 白頭翁 一兩半

茜根 三分 枳殼 炒 甘草 兩 赤石脂 一分 黃芩

去黑心 乾薑 兩半 桂皮 分 龍骨 兩 黃蘗 去粗皮

右為細末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大一二歲

每服三丸三歲至六歲兒可四五丸空心午後各一

服米飲下



右搗篩一二歲每半錢入棗一枚水七分煎至四分	前胡 赤茯苓 桂皮 <small>去粗</small> 芍藥 <small>各一分</small>	赤石脂 <small>一兩</small> 黃連 <small>去鬚</small> 石膏 <small>碎</small> 甘草 <small>炙</small> 龍骨 知母 <small>焙</small>	赤石脂湯 治小兒卒下熱痢	右呔咀以水三升煮一升二合百日兒至二百日一服三合二百至期歲一服三合半	葉 <small>各一分</small>	石榴皮 黃芩 寄生 甘草 <small>各二分</small> 犀角 艾	欽定四庫全書 普濟方	黃蘗 黃連 升麻 白頭翁 <small>一作白飲</small> 當歸 牡蠣	如魚腦者服之良方	之即效或是溫病熱盛復遇暴寒折之熱入腹下血	下之瘥宜以澀熱藥斷之下既不止倍增壯熱者服	溫脾下之則熱劇以藥下之便數去赤汁如爛肉者	傷寒使熱氣入胃服此方良若誤以痢藥下之或以	滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩躁此太陽之氣外	黃蘗湯 治小兒夏月傷暴寒寒折大熱入胃下赤白
----------------------	---	---	--------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------	--	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



去滓溫分二服空心午後各一	栝蒌根散 治小兒熱痢體瘦口乾煩躁不欲飲食	栝蒌根 白茯苓 知母 黃芩 地榆 <small>微灸</small> 甘草	炙各 <small>三分</small> 人參 <small>三分</small> 去蘆黃蘗 <small>半兩</small> 赤石脂 <small>一兩</small>	右為麤散每服一錢水一盞煎至五分去滓不計時量大小分減服之	龍骨湯 治少小壯熱渴引飲下痢	龍骨 甘草 大黃 赤石脂 栝蒌根 石膏	欽定四庫全書	生 寒水石 桂心 各二兩	普濟方	右製下篩以酒水各五合煮散二合二沸去滓量兒大小服之	除熱結腸丸 斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肝中瘡爛坐蠶生蟲	黃連 藥皮 苦參 鬼白 獨活 橘皮 芍藥 阿膠 <small>各半兩</small>	右為末以藍汁及蜜丸如小豆大日服五丸至十九
--------------	----------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------	---------------------	--------	--------------	-----	--------------------------	------------------------------	--	----------------------



如無藍汁可用藍子一合春蜜和丸亦不得傷飽傷
則再作

犀角散 治小兒熱痢煩悶腹痛面黃體瘦

犀角屑兩半 赤芍藥三分 黃連三分去鬚 黃芩兩半 知母三分

葳蕤三分 地榆兩半 甘草兩半

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量大

小日三四度分減服之

牡蠣丸 治小兒熱痢

欽定四庫全書

普濟方

牡蠣煨 黃連去鬚 黃蘗去粗皮 龍骨 赤石脂 人參

去炙各 甘草一兩

右為末煉蜜和搗千餘杵丸如麻子大一二歲每服

三丸四歲至六歲五丸米飲下空心午後各一服

龍骨散 治小兒熱痢煩悶口乾多渴不欲乳食

龍骨一分 黃連三分去鬚 地榆三分 黃芩三分 烏梅肉兩半

微炒 赤地利三分 鼠尾花三分

右為細散每服以粥米飲調下半錢日三四服量大



小加減	熊膽散 治小兒熱痢壯熱全不食乳食乳即吐	熊膽 <small>兩半</small> 黃連 <small>三分</small> 去鬚 馬齒莧 <small>乾者炒</small> 無食子 <small>煨一枚</small> 蚘	蛇膽 <small>兩半</small> 犀角 <small>兩</small> 鎊一	右為細末一二百日兒每服一字新汲水調服空心 午後各一量大小加減	烏梅湯 治小兒熱痢壯熱多渴而痢不止	烏梅肉 <small>二枚</small> 去核 焙 黃連 <small>去鬚</small> 藍菜 <small>各一兩</small> 犀角 <small>鎊</small> 阿膠 <small>炙燥</small>	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>炙各半兩</small>	右搗篩三歲每半錢水七分煎至四分去滓分溫二 服空心午後各一大小加減	麥門冬湯 療小兒夏月伏暑吐痢過後胃中虛熱渴 唯飲水	骨 <small>六分</small> 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙各四分</small> 枳實 <small>炙</small> 黃芩 人參 <small>各三分</small> 龍	右切以水二升煮取九合去滓溫服
-----	---------------------	--	---	-----------------------------------	-------------------	--	---------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	----------------



<p>黃連丹 治熱痢便血頻併</p>	<p>黃連 <small>二兩 去鬚</small> 當歸 <small>一兩 焙</small> 白頭翁 蔓菁菜 <small>各三分 焙</small> 木香</p>	<p><small>劉</small> 川棟子 <small>各半兩 麩裏煨</small></p>	<p>右為細末糯米飯丸如麻子大每服十粒米飲下量</p>	<p>大小加減</p>	<p>地榆散 治小兒痢腹痛心煩不欲飲食</p>	<p>地榆 <small>三分 微炙</small> 黃連 <small>半兩 去鬚炒</small> 赤石脂 <small>一人 兩 去蘆</small> 赤芍</p>	<p>藥 <small>各半兩</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁 熬炒黃</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時量兒大小分減溫服</p>	<p>子芩散 治小兒熱痢腹痛壯熱心煩不欲飲食四肢</p>	<p>瘦弱</p>	<p>子芩 <small>一兩</small> 知母 <small>三分</small> 女萎 <small>三分</small> 黃蘗 <small>半兩 微炙</small> 甘草 <small>半兩 炙</small> 赤芍</p>	<p>藥 <small>半兩</small></p>	<p>右為粗散每服一錢水一小盞入竹葉七片煎至五</p>	<p>分去滓不計時量大小分減服</p>
--------------------	---	--	-----------------------------	-------------	-------------------------	---	--	-------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------	-----------------------------	---------------------



黃芩知母湯 治小兒熱痢不止 黃芩 <small>去心</small> 知母 <small>焙各一兩</small> 萎蕤 <small>三分</small> 黃蘗 <small>去粗皮</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	右搗篩一二歲每半錢水七分煎至四分去滓分溫 二服空心午後各一服一方加竹葉	梔子丸 治少小熱痢不止 梔子 <small>七枚</small> 大棗 <small>炙四枚</small> 黃蘗 <small>三分</small> 礬石 <small>四分</small> 黃連 <small>五分</small>	右為末蜜丸如小豆大每服五丸日三夜二服不止 稍加至十丸	欽定四庫全書 普濟方	梔子仁散 治小兒熱痢腹痛心煩口乾小便赤黃不 欲飲食 梔子仁 當歸 <small>微炒各半兩</small> 黃蘗 <small>三分</small> 地榆 <small>三分</small> 黃連 <small>微炙</small>	一兩去 鬚微炒	熊膽散 治小兒熱痢全不欲乳食身體壯熱 熊膽 <small>一分</small> 蘆薈 <small>三分</small> 黃連 <small>半兩</small> 粟殼 <small>微炒</small> 乾馬齒莧 <small>一枚</small>	右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大 小加減
--	--	--	-------------------------------	---------------	--	------------	--	-----------------------------



白頭翁湯 治小兒熱毒下痢如魚腦手足壯熱 黃連 <small>去鬚</small> 一兩 白頭翁 醋石榴皮 <small>炙</small> 犀角 <small>鎊屑各半兩</small>	右搗篩一二歲每半錢水七分煎至四分去滓分溫 二服空心午間晚各一服一方無犀角量大小加減	梔子丸 治小兒熱痢不止 梔子仁 <small>七枚</small> 黃蘗 <small>去粗皮</small> 三分 白礬 <small>熬枯</small> 一兩 棗 <small>大者三枚燒令黑色</small>	右為細末煉蜜和丸如麻子大三歲每服三丸三四 歲每服五丸米飲下空心午後各一服	欽定四庫全書 普濟方	黃連湯 治小兒熱痢 黃連 <small>去鬚</small> 一兩 黃蘗 <small>去粗皮</small> 半兩 阿膠 <small>炙燥</small> 半兩	右除阿膠外搗篩每服半錢酒半盞入阿膠一片同 煎至二分去滓空心日午近晚各一服	三物湯 治小兒久痢不食乳 大黃 <small>生</small> 甘草 <small>炙</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 各等分	右搗篩每三錢水一盞煎至五分去滓分溫三服空 心下量兒大小加減
--	--	---	---	---------------	---	---	--	----------------------------------



犀角散 治小兒熱痢不瘥	犀角屑 <small>兩半</small> 桂樹皮 <small>兩一</small> 黃連 <small>兩半</small> 鬚 <small>微炒</small>
右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時量兒大小加減溫服	
黃連湯 治小兒熱痢腹中疼痛或血痢	黃連 <small>去鬚</small> 山梔子仁 <small>各三分</small>
右搗篩三歲兒每半錢水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服	
欽定四庫全書	普濟方
訶梨勒散 <small>一名訶</small> 治小兒赤痢血痢腹痛煩渴	訶梨勒 <small>煨去核</small> 梔子 <small>去殼各一兩</small>
右為細末一二歲每服半錢米飲調下空心午後各一服	
黃蘗丸 治小兒熱痢下血	黃蘗 <small>去皮</small> 赤芍藥 <small>四錢</small>
右為細末飲和丸麻子大每服一二十九食前米飲送下大者加丸數	



杏仁湯 療少小夏月伏暑吐痢過後胃中虛熱渴唯 飲水
杏仁 五十枚 去皮尖鹽 一合
右以苦酒一升煮取一半量與服之
治小兒熱痢方
煮木瓜汁飲之
又方
搗蒜傅兩足下
欽定四庫全書
普濟方
治熱痢備急方
用井水調臘茶蜜磨生薑渴則飲之
治熱痢方
小兒冒暑中熱積熱在臟或母觸胃熱毒乳兒內臟 腑積滯外因觸中暑熱之毒及內外因時行疫氣傳 染致成下痢或血痢治法以猪苓湯解除暑毒敗毒 散去風邪行滯氣四順飲蕩除熱毒平胃散補養脾 胃五積丸祛除積滯以四藥合用米湯煎調吞下五



積丸消積去熱其痢自止若患血痢則變白痢服以 溫脾之劑立可收功	治熱痢 用五苓散入車前子末米湯調吞服黃連阿膠丸或 用香薷湯倍加赤茯苓黃連酒水煎服或用久年白 鹽梅以蜜水各半并好茶煎服	治小兒熱痢不瘥 用蒲根一兩細切以粟米一合水一大盞同煮米熟	欽定四庫全書 普濟方	去滓取汁不計時量兒大小加減溫服	預知丸 <small>傅氏活</small> 治一切痢 <small>方見前</small> <small>嬰方</small> <small>下痢門</small>	黃白散 治小兒大小便出黃沫如蟹吐沫者良久即 青脾之虛熱也此方治之	大黃 白朮 <small>各等分</small>	右為末每服半錢水半鍾煎三分空心服	加味猪苓湯 治熱痢血痢	猪苓 <small>去皮</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 澤瀉 白朮 麥門冬 <small>去心</small> 百藥
----------------------------------	---	---------------------------------	---------------	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	------------------	-------------	---



煎 黃連 <small>去鬚</small> 大黃 <small>煨</small> 甘草 <small>炙各等分</small>	右咬咀水煎溫服血痢加阿膠蒲黃
赤白痢 <small>附論</small>	夫小兒痢下赤白由脾胃不和乳食所傷留滯腸中與津液相搏腸虛則泄故為痢也虛而有熱則赤虛而有寒則白冷熱不調則赤白相兼膿血雜下故名赤白痢
方	藿香散 治冷熱不調赤白五色諸般瀉痢
欽定四庫全書	普濟方
陳皮 <small>去白</small> 厚朴 甘草 <small>炙</small> 枳殼 蒼朮 <small>米泔浸</small> 烏豆 <small>炒去</small>	皮 縮砂仁 白芍藥 當歸 藿香葉 川芎
木瓜 百藥煎 阿膠 <small>炒等分</small>	右為末白痢加白薑木香赤痢加黃連赤白痢加薑黃連用生薑茶芽蜜水煎調服血痢加訶子肉
治中桔梗丸 斷冷滯下赤白青色如魚腦脫肛出積	日腹痛經時不斷
赤石脂 <small>五分</small> 吳茱萸 乾薑 附子 當歸 厚朴	



<p>薑汁 炒 白朮 木蘭皮 白頭翁 黃連 石榴皮 黃蘗 各三分</p>	<p>右為細末蜜丸如大豆大二歲每服五丸三歲已上服十丸十歲已上二十九丸暴下者服少許便瘥即下者盡一劑更合</p>	<p>龍骨散 治小兒赤痢白痢</p>	<p>龍骨 研 白石脂 研 胡粉 炒 白礬 枯過各一兩 訶梨勒皮 <small>二兩 黃連 去 鬚 陳橘皮 阿膠 炙 燻 當歸 焙 人參 厚朴</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>去粗皮 薑汁 炙 各一兩半</small> 普濟方</p>	<p>右為散每服一錢空腹煮白粥飲調下日二服</p>	<p>赤石脂丸 治小兒赤白痢腹肚疴痛不思飲食</p>	<p>赤石脂 白礬 燒令汁盡 訶梨勒皮 白朮 黃耆 <small>厚朴 去粗皮 薑汁 炙 醋 石榴皮 乾木瓜 焙 各半兩 肉豆蔻 去殼</small></p>	<p>一 乾薑 炮一分</p>	<p>右為末煉蜜丸如麻子大每服五丸溫米飲下空心午後服量大小加減</p>
--	--	--------------------	--	--	---------------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------------------------------



<p>溫中大黃湯 治小兒暴冷水穀下并洞泄注下或乳 冷下青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白 下者良若已服諸痢湯去實胃中虛冷乾嘔眼下陷 煩擾不宜利者可除大黃若中乳冷乳母洗浴水氣未 消飲兒遂為霍亂者但用大黃小兒諸霍亂宜溫和 除之</p>	<p>大黃<small>六分</small> 桂心 厚朴<small>去粗皮</small> 甘草<small>炙</small> 乾薑<small>炮已上</small> 各一分</p>	<p>人參 茯苓<small>去黑皮</small> 白朮 當歸<small>焙已上</small> 桔梗<small>三分</small> 各二分</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>梔子<small>二分</small> 黃芩 澤瀉<small>各三分</small></p>	<p>右以水二升半煮取八合凡兒三十日至六十日一 服二合七十日至一百日一服二合半二百日已來 一服三合</p>	<p>白朮散 治小兒赤白痢腹內疴痛羸弱不能飲食</p>	<p>白朮 人參<small>去蘆頭</small> 厚朴<small>三分去粗皮薑汁炙令香熟</small> 黃連<small>去鬚</small> 各半兩</p>	<p>當歸<small>二味各微炒</small> 地榆 木香 桂樹皮<small>微炙</small> 甘草<small>炙各半兩</small></p>	<p>右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時</p>
---	---	---	--	--	---	-----------------------------	--	--	-----------------------------



量兒大小分減溫服	地榆散 治小兒赤白痢煩渴寒熱腹痛羸瘦不欲飲食	地榆 <small>三分</small> 醋炒 石榴皮 <small>半兩</small> 微炒 龍骨 <small>一兩</small> 燒赤 當歸 <small>半兩</small> 微炒 黃耆 <small>半兩</small> 阿膠 <small>三分</small> 搗碎炒 黃連 <small>三分</small> 去鬚 劉微炒 赤石脂 <small>一兩</small> 燒赤 烏梅肉 <small>半兩</small> 微炒
右為細散每服以粥飲調下半錢不計時量兒大小加減服之	訶梨勒散 治小兒赤白痢腹脹疼痛不欲飲食四肢瘦弱	欽定四庫全書 普濟方
量大小加減溫服	小香連丸 治小兒瀉痢赤白脾胃虛弱糞粕不化腹痛煩渴身熱并裏急後重	訶梨勒 <small>三分</small> 煨用皮 當歸 <small>炒</small> 黃芩 龍骨 地榆 <small>炒</small> 乾薑 <small>炮</small> 陳皮 白朮 甘草 <small>炙各半兩</small>



黃連 <small>三兩</small> 乾薑 <small>炮一分</small> 當歸 <small>半兩</small> 阿膠 <small>炒為末醋煎成膏一兩半</small>	右為末以膠膏為丸如小豆大三歲三十九丸米飲下食前服一方醋糊丸大小加減
當歸丸 治小兒赤白痢不止腹痛	當歸 <small>焙半兩</small> 黃連 <small>去鬚</small> 龍骨 人參 <small>各一分</small> 無食子 <small>炮二枚</small>
鹿角 <small>鎊</small> 豉 <small>炒各一分</small>	右為末煉蜜丸如麻子大每服五十九丸溫米飲下空心午後各一服量大小加減
欽定四庫全書	普濟方
訶梨勒丸 治小兒赤白痢裏急後重	訶梨勒 <small>煨去核</small> 地榆 <small>炒</small> 醋石榴皮 <small>炙</small> 高良薑 赤石脂 <small>各半兩</small> 吳茱萸 <small>湯洗炒一分</small> 黃連 <small>去鬚三分</small>
右為末煉蜜為丸如麻子大每服七丸溫米飲下空心午後各一量兒大小加減	
小兒暑月多吐瀉其證最宜詳審用藥不可差謬有伏暑吐瀉者小水必不利宜服五苓散香薷散有傷食吐瀉者其吐及糞皆有醋臭氣宜感應丸三方易	



右搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓早晨午後	半 桔梗 各一分 桂皮 去粗皮 炙二兩 良薑 一兩	人參湯 治小兒赤白痢 人參 一兩 厚朴 去粗皮 薑汁炙一兩 白茯苓 去黑皮 甘草 炙各一兩	者加黑豆三十粒同煎	同煎至一盞去滓溫服量兒大小分作服數若赤多	右為粗末每服五錢水一小盞半生薑三片棗一枚	薑 一分 烏梅 三箇連核用 甘草 半兩 訶子 半兩 去核	欽定四庫全書 普濟方	嬰粟殼 兩半 人參 一兩 厚朴 一兩去粗皮 薑汁炒熟 白茯苓 兩半乾	御米飲子 治赤白痢	多冷少也白多赤少冷多熱少也	積白痢冷積赤白痢冷熱不調積也赤多白少者熱	急以熱止之若止變成痢凡痛者皆因有積赤痢熱	四服防變痢也白者疴瀉宜官局六神丸瀉者不可	冷成也宜以六神散每二錢匕加附子末一錢煎三	知今不復載瀉多日口唇齒俱白及瀉糞頗多者因
----------------------	------------------------------------	---	-----------	----------------------	----------------------	--	---------------	---	-----------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



右為細末煉蜜合丸如黍米大每服十粒米飲下乳	勒 <small>一兩</small> 裹 <small>兩</small> 煨 <small>麪</small> 烏梅肉 <small>半兩</small> 炒	厚朴 <small>一兩</small> 薑 <small>兩</small> 汁炙熟附子 <small>一枚</small> 炮 <small>一枚</small> 赤石脂 <small>兩</small> 半龍骨 <small>兩</small> 半訶梨	朴附丹 治赤白痢相雜	食前大小加減一方化蒸餅為丸	右為細末麪糊和丸如黍米大每服十粒米飲下乳	豆蔻 <small>各半</small> 兩	青橘皮 <small>去白</small> 焙 <small>白</small> 當歸黃連 <small>去鬚</small> 乾薑 <small>炮</small> 各 <small>一兩</small> 厚朴 <small>薑</small> 製肉	欽定四庫全書 普濟方	青皮丸 治赤白痢膿血相雜肚疼	量大小加減	後痢蛤粉水下夏至後新汲水下赤白痢薑湯下更	右為末用棗肉為丸如黍米大每服一丸水瀉併秋	硫黃 <small>各一</small> 分 <small>研</small> 草烏頭 <small>炮</small> 一 <small>錢</small> 砒霜 <small>研</small> 半 <small>錢</small>	麝香 <small>研</small> 半 <small>錢</small> 巴豆 <small>七枚</small> 去皮水半盞用蛤粉 <small>一匙</small> 同煮水盡去心細研丹砂 <small>研</small>	麝香丸 治小兒赤白痢及水瀉	各一服量大小加減
----------------------	---	---	------------	---------------	----------------------	------------------------	--	---------------	----------------	-------	----------------------	----------------------	--	--	---------------	----------



食前空心服

訶梨勒丸 治小兒赤白痢瘦弱腹痛不欲飲食

訶梨勒 半兩煨 黃連 三分去 地榆 微炒 赤石脂 當

歸 微炒 吳茱萸 一分湯浸

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時以粥飲下五丸
量兒大小加減

鹿角丸 治小兒赤白痢腹痛不欲乳食

鹿角屑 蕪荑仁 附子 炮製去皮 赤石脂 黃

欽定四庫全書

普濟方

連 去鬚微炒 當歸 微炒

右為末煉蜜丸如菉豆大不計時以粥飲下五丸量
兒大小加減

白朮湯 治小兒赤白痢日夜三五十行

白朮 一兩 乾薑 炮一分 白茯苓 去黑皮 甘草 炙一分 附子

炮去皮

右搗篩每一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服空
心食前服量兒大小加減



犀角湯 治小兒赤白痢日夜數十行腹痛後重 犀角 <small>鎊</small> 苦參 黃連 <small>去鬚</small> 地榆 黃蘗 <small>去皮炙</small> 天花 粉 <small>一分</small>
右搗篩每一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服空 心午後各一服量大小加減
木香黃連散 治小兒赤白痢腹內疼痛煩渴 木香 黃連 <small>去鬚各半兩</small> 訶藜勒 <small>煨去核十二枚</small> 肉豆蔻 <small>去皮二枚</small>
右用為散每服半錢米飲調下
欽定四庫全書 普濟方
中黃散 治小兒下痢赤白乳食減少腹痛滿悶 定粉 鉛丹 <small>同炒赤</small> 龍骨 <small>各一分</small> 訶梨勒 <small>炮二錢</small>
右為散每服半錢紫蘇木瓜湯調下量大小加減
豆蔻香連丸 治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣 客於下焦腸胃疴痛日夜頻併不食並皆治之
木香 <small>半兩</small> 黃連 <small>三分去鬚炒</small> 肉豆蔻 <small>二枚</small> 丁香 <small>一分</small> 訶梨勒 <small>半兩</small>
煨
右為細末粟米粥和丸如黍米大三歲每服十九丸



前服米飲下量大小加減一方無丁香加阿膠	地榆散 治冷熱痢腹痛下痢赤白頻併	地榆 烏梅 柏皮 甘草 當歸	右為末等分清水煎去滓服極效	嬰粟飲 治赤白痢	丁香 <small>五錢</small> 黃連 <small>去鬚</small> 粟殼 <small>去蒂</small> 甘草 <small>一兩</small> 殭蠶 <small>半兩炒</small>	沉香 <small>三錢</small>	右用生薑二兩切同炒為末每服一錢米飲下赤痢	欽定四庫全書 普濟方	生地黄七寸白痢烏梅一錢並煎湯調下如有熱小	柴胡湯解之	小駐車丸 治冷熱不調赤白五色諸般痢	黃連 <small>一兩去鬚</small> 白薑 <small>一兩同</small> 阿膠 <small>炒</small> 神麴 <small>炒</small> 當歸	各一兩	右為末醋糊丸赤痢黃連甘草湯下白痢甘草湯下	地榆散 治小兒赤白痢不止	地榆 <small>三分</small> 醋石榴皮 <small>半兩</small> 白龍骨 亦石脂 <small>各一兩</small> 黃
--------------------	------------------	----------------	---------------	----------	---	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------	-------------------	---	-----	----------------------	--------------	--



連 <small>三分炒</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫服 不計時量大小分減	鹿角丸 治小兒下痢赤白 鹿角 <small>鎊</small> 蕪荑仁 <small>炒</small> 附子 <small>炮去皮</small> 赤石脂 <small>兩半</small> 各一分	右為末煉蜜和丸如麻子每服五丸溫米飲下空心 日晚各一量大小加減	藍葉湯 治小兒赤白痢挾熱多渴宜服	欽定四庫全書 普濟方	藍葉 <small>一分</small> 黃連 <small>去鬚一兩</small> 白茯苓 <small>兩半</small> 冬瓜子 <small>炒兩</small>	右搗篩每一錢入蜜少許水一小盞煎至五分去滓 分溫二服空心午後各一量大小加減	黃連湯 治小兒赤白痢腹痛	黃連 <small>去鬚一兩</small> 乾薑 <small>炮</small> 艾葉 <small>各半兩</small> 烏梅肉 <small>三枚</small>	右咬咀每服二錢以水一大盞煎去滓取三分空腹 溫服	地榆飲 治冷熱痢腹痛赤白頻併
----------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------	---------------	---	---	--------------	--	----------------------------	----------------



痢赤白裏急後重腹痛掙撮晝夜頻併乳食減少	白附香連丸 治小兒胃氣虛暴傷乳哺冷熱相雜瀉	小加減	右並燒黑色為散每服半錢米飲調下三四服量大	神捷散 治小兒赤白痢 大棗 <small>四枚</small> 梔子仁 <small>五枚</small> 乾薑 <small>半栗子大</small>	減	右為散每服半錢米飲調下食前日三服量大小加	鹿茸散 治小兒赤白痢 鹿茸 <small>去毛炙</small> 甘草 <small>炙</small> 訶梨勒 <small>煨各半兩</small>	地榆黃連散 治小兒赤白痢不欲飲食四肢瘦弱 地榆 <small>炒</small> 當歸 <small>三分炒</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 木香 <small>各半兩</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時 量大小分減	鹿茸散 治小兒赤白痢 鹿茸 <small>去毛炙</small> 甘草 <small>炙</small> 訶梨勒 <small>煨各半兩</small>	地榆黃連散 治小兒赤白痢不欲飲食四肢瘦弱 地榆 <small>炒</small> 當歸 <small>三分炒</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 木香 <small>各半兩</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時 量大小分減	地榆黃連散 治小兒赤白痢不欲飲食四肢瘦弱 地榆 <small>炒</small> 當歸 <small>三分炒</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 木香 <small>各半兩</small>	右為飲子每服一錢水一中盞煎至五分去滓服	地榆黃連散 治小兒赤白痢不欲飲食四肢瘦弱 地榆 <small>炒</small> 當歸 <small>三分炒</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 木香 <small>各半兩</small>	地榆黃連散 治小兒赤白痢不欲飲食四肢瘦弱 地榆 <small>炒</small> 當歸 <small>三分炒</small> 黃連 <small>去鬚炒</small> 木香 <small>各半兩</small>
---------------------	-----------------------	-----	----------------------	---	---	----------------------	---	---	-------------------------------	---	---	-------------------------------	---	---------------------	---	---



黃連	木香	各一分	白附子	尖二箇
右為細末粟米飲丸如菘豆大或黍米大每服十丸	至三十丸食前清米飲下日夜各四五服	澀腸丸	治小兒下痢赤白後重頻併	
龍骨	海螵蛸	訶子	炮去核各等分	
右為細末白糊丸如小豆大每服三十丸米湯送下	黃連阿膠丸	一名香連丸	治陽胃氣虛冷熱不調下痢赤白	
狀如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴大便不利	欽定四庫全書	普濟方		
心躁不思乳食	黃連	去鬚三兩	茯苓	去粗皮二兩
右黃連茯苓同為末水調阿膠和藥為丸如黃米大	每服二十丸乳食前溫米飲下一方加肉豆蔻訶子	各一兩名小黃連阿膠丸一方用生薑切拌黃連炒	去薑為末陳倉米飯丸治痢下純赤一方糊丸治膿	血相雜腹中疼痛不思乳食
薑連散	治冷熱不調赤白五色諸般瀉痢			



生薑 <small>四兩</small> 黃連 <small>一兩去鬚薑炒分作二分</small> 甘草 <small>炙五分</small>	右同為細末以黃連甘草治熱痢血痢生薑甘草治	白痢米湯下	必效鷄子餅 療小兒一歲以上二歲以下赤白痢久	不瘥	鷄子 <small>二枚去白</small> 胡粉 <small>二錢炒</small> 蠟 <small>一棗許</small>	右為末於鐺中熬令消下鷄子胡粉候成餅平明空	心與服可止痢	欽定四庫全書 普濟方	紅倩丹 治赤白痢久下不瘥	赤石脂 乾薑 肉豆蔻 <small>各一兩</small>	右為細末白麪糊和丸如黍米大每服十粒食前米	飲下	三骨散 治小兒赤白痢	狗頭骨 羊骨 鹿骨 <small>各一兩</small>	右并燒灰細研每服以粥飲調下半錢不計時量大	小加減
---	----------------------	-------	-----------------------	----	---	----------------------	--------	---------------	--------------	-------------------------------	----------------------	----	------------	------------------------------	----------------------	-----



黃連蕪荑丸 治小兒赤白痢	黃丹 黃連 <small>去鬚</small> 白蕪荑 <small>各一兩</small>	右為末以棗肉和為一塊用炭煨令烟盡候冷細研以軟飯和丸如菉豆大每服以水下五丸日三四服量大小加減	百粒丸 治小兒赤白痢	川黃連 厚朴 吳茱萸 <small>各一兩生薑一兩打碎同淹一宿炒香</small>	右為細末麪糊丸如梧子大陳倉米飲下二丸如黍	欽定四庫全書 普濟方	米大粟飲下十粒瀉甚者加肉豆蔻一箇沒石子二箇	黃連散 治小兒赤白痢	黃連 <small>去鬚</small> 檳榔 <small>剉各等分</small>	右為細末如患赤痢黃連末二錢檳榔末一錢同一處和勻每服半錢米飲調下大小加減白痢黃連末一錢檳榔末二錢	治小兒赤白滯下方
--------------	--	---	------------	---	----------------------	---------------	-----------------------	------------	---	---	----------



薤白 <small>把一 鼓二 升</small>	右以水三升煮取二升分三服一方以水五升煮取三沸百日兒每服三合	又方	亂髮灰 鹿角灰 <small>各一分</small>	右等分三歲兒以水和服三錢日三服	治小兒赤白痢方	白蘘荷根汁 生地黄汁 <small>各五分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右微火上煎一沸服之一方單用生地黄汁服之	桂連丸 治小兒下痢赤白腹痛不可食	桂心 黃連 <small>各等分</small>	右為細末白糊丸如小豆大每服三十丸米湯送下	桃花丸 治小兒赤白痢腹痛不食	赤石脂 川乾薑 <small>炮等分</small>	右為細末白糊丸如小豆大三歲三十九丸米湯下	茱萸丸 治冷熱不調赤白五色諸般痢腹痛後重
------------------------------	-------------------------------	----	-------------------------------	-----------------	---------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------	-----------------------------	----------------------	----------------	-------------------------------	----------------------	----------------------



吳茱萸 黃連 <small>一兩 去鬚</small>	右同炒香熟各分為二加甘草同為末各以酸醋丸	赤白痢二藥俱用赤痢多用黃連白痢用茱萸並米	湯下一方治赤白膿血相雜腹痛後重用甘草糊丸	三歲三十丸如小豆大	黃蘗丸 療小兒赤白痢腹痛	黃蘗 <small>半兩 炙</small> 當歸 <small>六分</small>	右切以水一升煮取六合溫服之佳一方為末煨大	欽定四庫全書	普濟方	蒜和丸如菘豆大以粥飲下七丸日三四服大小加	減	又方	葶苈子 羊肉 <small>薄切 等分</small>	右以綿裹內下部中不過再瘥	治小兒赤白痢	黃連 <small>一兩 去鬚 微炒</small> 葶苈子 <small>一分 水調炒 乾黃黑色</small>	右為細末用麪糊和丸如菘豆大每服粥飲下五丸
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	--------------	---	----------------------	--------	-----	----------------------	---	----	-----------------------------	--------------	--------	---	----------------------



日三四服大小加減	又方	自死牛膽 <small>一枚</small> 胡椒 <small>五十粒</small> 乾薑 <small>一錢</small>	右將胡椒內入牛膽中寅日於堂屋後東第七椽懸之至四十九日取為末用麪糊和丸如菉豆大每服粥飲下五丸日三四服大小加減	又方	川烏頭 <small>一兩炮製去皮</small> 香墨 <small>半挺</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末用醋麪糊為丸如麻子大每服以溫米飲下二丸日三四服大小加減	治小兒赤白痢方	用蘇麻子一兩炒為散蜜水調下半錢食前加減一方為丸蜜水化下二丸	治小兒赤白滯下	搗石榴皮汁服之一方酸石榴燒灰末服半錢治水瀉洞注下痢粥飲下
----------	----	---	---	----	--	---------------	---------------------------------	---------	-------------------------------	---------	------------------------------



又方

燒蜂房灰水和服之一方以露蜂房燒灰用乳汁調
下半錢治血痢

嬰粟膏 治小兒赤白痢不思食下痢頻併

嬰粟殼

不拘多少
瓦上炒黃

右用醋為末蜜丸如鷄頭大三歲一丸米湯化下

經紅散 治小兒下痢赤白腹痛不食

用荔枝殼炒為末三歲半錢米湯下

欽定四庫全書

普濟方

又方

用松樹皮為末米湯調下

治赤白痢久不瘥困重大人亦療之

用麻子炒香熟為末三歲半錢蜜漿調下 凡下痢

日久急治下部不曉此者俱攻其上不以為意下部

生蟲食其肉爛兒五臟便死燒艾於管中薰下部令

煙火入少許雄黃尤妙

治赤白痢赤者熱也白者冷也冷熱不調成赤白痢



右以生薑切片與好茶等分以蜜水各半煎服薑能助陽茶能助陰平調陰陽解毒散

治小兒赤白痢及水痢

用雲母粉半兩研作粉煮白粥調空心服之

治小兒赤痢

取鷄腸草汁一合和蜜服之良

治小兒赤白痢渴飲水又嘔逆方

用楮實炙構葉令香黃以飲漿半斗浸構葉使水綠

欽定四庫全書

普濟方

色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去

木瓜使煖細細服

治患赤白痢

用山豆根搗末蜜丸空心煎水下二十九二服自止

治小兒三歲痢或赤白冷熱不調

用鷄子一枚破其頭如粟米大出黃白於甌中和胡

粉如皂角子大更調入殼內胡粉蒸令熟以饒兒取

瘥止一方鷄子白定粉相和研膏用水七分煎三分



<p>溫服量兒大小加減治疔痢兼渴不止一方以定粉 鷄子清和為餅子炙黃焦為散粥飲調下半錢日三 四服</p>	<p>治小兒洞下并赤白痢</p>	<p>用牛角中骨燒末飲服方寸匕一方用牛角鰓灰水 和服三寸匕粥飲下半錢亦可量大小加減</p>	<p>黃連湯 治小兒赤白痢多時體弱不堪</p>	<p>用宣連濃煎和蜜服日六七服量大小每煎三分水</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>減二分頻服一方用黃連一兩去鬚麤搗冰水煎服</p>	<p>治洞泄不止</p>	<p>治赤白下膿小兒得之三日皆死此有蠶蟲在下部也</p>	<p>麝香 礬石 巴豆 附子 珍珠 雄黃 <small>各等分</small></p>	<p>右製合取桑條如箭籜長二寸以綿纏頭二寸唾濡 綿沾取藥着綿上內穀道中半日復易之日再用神</p>	<p>效</p>	<p>治小兒赤白痢</p>
---	------------------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	---	--	----------	---------------



用生地黃汁一合服之效	八味丸 治赤白痢	枳殼 <small>兩半</small> 杏仁 <small>一百二十粒</small> 鹽梅 <small>七筒</small> 巴豆 <small>二十粒</small> 好茶	末 <small>錢四</small> 黃連 <small>兩一</small> 黃蠟 <small>錢五</small> 百草霜 <small>兩二</small> 蓮蓬 <small>兩一</small>	右為細末溶黃蠟為丸赤白甘草湯下白痢白薑湯送下	六神丸 治赤白痢	黃連 <small>兩二</small> 木香 麥芽 <small>炒</small> 枳實 <small>炒</small> 赤茯苓 <small>各一兩</small> 麝香	欽定四庫全書 普濟方	錢一 礬石 巴豆 附子 珍珠 雄黃 <small>各等分</small>	右製合取桑條如箭斡長三寸以綿纏頭二寸唾濡綿展取藥着綿上內穀道中半日復易之日再用神效	六神丸 治赤白痢	黃連 木香 麥芽 枳實 <small>炒</small> 茯苓 <small>各一兩</small>	右為細末入神麴一兩五錢打糊丸如粟米大每服五七十九丸薑湯下
------------	----------	--	--	------------------------	----------	---	---------------	--------------------------------------	---	----------	--	------------------------------



靈妙散 治小兒冷熱不調腹疼泄瀉下痢無度嗜卧 不食	人參 二兩 甘草 一錢 嬰粟殼 三兩 <small>炒焦黑用</small>
右件為細末每服一錢泄瀉煎薑湯調下赤白痢煎 生薑烏梅湯調下白多赤少用溫酒白湯各一半調 下赤多白少糖湯調下乳食前服忌生冷之物	
沉香斷紅丸 治小兒下痢赤多白少或純便血如豆 汁	
欽定四庫全書	普濟方
沉香 兩半 當歸 兩 <small>酒浸焙乾</small>	川芎 芍藥 地黄 阿膠 <small>碎切</small>
續斷 六味各 一兩	
右為細末煮麪糊為丸如黍米大每服三十九丸溫酒 飲下乳食前服	
梅連丸 治小兒下痢赤白裏急後重不思飲食	
烏梅肉 黃連 黃蘗 艾葉 乾薑 <small>炒 各等分</small>	
右為細末煮麪糊為丸如黍米大每服三十九丸溫米 飲送下乳食前服	



<p>治小兒赤白痢 以腐乳細切如豆麪拌醋漿水煮二十餘沸服之</p>	<p>治小兒及大人赤白痢 以新檨皮一觔去黑皮細切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和酒服立愈</p>	<p>治小兒赤白痢及飲水嘔逆 用炙構葉令香黃以飲漿半升浸構葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮二三十沸去木</p>	<p>瓜使煖細細服 久赤白痢 <small>附論</small></p>	<p>夫小兒久赤白痢者由冷熱不調熱乘於血血滲腸間與冷氣津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連綿久不瘥也</p>	<p>方</p>	<p>黃連散 治小兒久赤白痢不止腹痛虛羸弱不欲飲食</p>
---------------------------------------	---	---	--	--	----------	-------------------------------



<p>黃連<small>一兩</small> 厚朴<small>去皮薑汁炙</small> 乾薑<small>炮</small> 木香<small>半兩</small> 當歸 黃</p> <p>牛角鯁<small>三分</small> 艾葉<small>半兩</small> 龍骨<small>半兩</small> 烏梅肉<small>一分</small></p> <p>右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小</p> <p>加減</p>	<p>丁香散 治小兒久赤白痢漸至羸弱胃氣全虛不欲飲食</p> <p>丁香 厚朴<small>去皮薑汁炙各半兩</small> 木香<small>一分</small> 黃連<small>去鬚炒</small> 當歸<small>炒</small></p> <p>訶梨勒<small>皮煨用</small> 白朮<small>炒各半兩</small> 赤石脂<small>一兩</small> 伏龍肝<small>半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小</p> <p>加減</p> <p>肉豆蔻散 治小兒久赤白痢腹內疝痛全不思食漸至羸困</p> <p>肉豆蔻<small>三枚</small> 青橘皮<small>焙</small> 當歸<small>微炒</small> 地榆 黃牛角鯁</p> <p>厚朴<small>去皮薑汁炙香</small> 乾薑<small>一分</small> 黃連<small>炒各半兩</small></p>	<p>右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小</p> <p>加減</p>
--	---	--	---------------------------------------



斷下湯 止赤白久痢不禁	茯苓 白朮 各一錢 甘草 半錢 草菓 三箇 木香 半錢 大嬰粟
殼 十四箇去筋醋炒	右剉棗子烏梅用瓦器煎服
鹿角蕪荑丸 治久赤白痢不止腹痛	鹿角屑 一分 蕪荑仁 炒 附子 炮裂去皮 黃連 去鬚炒 地榆 各一分
赤石脂 兩半	右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸日
欽定四庫全書	普濟方
三四服量大小加減	木香散 治小兒久赤白痢腹脇疼痛
木香 訶梨勒 煨用 臭樗樹皮 炙 木賊 黃連 去鬚	半兩 炒各
右為細末每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大	小加減
硃砂丸 治小兒久赤白痢肌體羸瘦四肢煩熱	硃砂 半兩 研飛 巴豆 七枚去皮心 麝香 一錢 雄黃 硫黃



分 各一	右為末都研勻湯浸蒸餅為丸如黍米大每服以新汲水下二丸日三服量大小加減	龍骨丸 治小兒久患赤白痢日夜頻併腹痛羸弱不欲飲食	黃連 <small>去鬚炒</small> 黃蘗 白龍骨 訶梨勒皮 <small>炮</small> 木香 <small>各一分</small>	當歸 <small>炒</small> 乾薑 白礬 <small>研各半兩</small> 胡粉 <small>炒黃三分</small>	右為末煉蜜丸如菉豆大三歲每服十丸溫米飲下	欽定四庫全書 普濟方	日三服量大小加減	妙應膏 <small>一名黃丹丸</small> 治久痢赤白諸藥未效	蜜陀僧 <small>末</small> 黃丹 <small>研</small> 定粉 <small>研各半兩已上研細用</small>	子肉 木香 <small>各一兩搗為細末</small> 真砒霜 <small>錢一</small> 巴豆 <small>十粒去皮心膜出油</small>	麝香 <small>錢一</small>	右都研勻細用黃蠟四兩慢火鎔同諸藥熬成膏如黍米大每服未週歲小兒一粒二三歲四五歲三粒六七歲五粒十歲以上七粒若血多甘草湯放冷下
------	-----------------------------------	--------------------------	--	--	----------------------	---------------	----------	------------------------------------	--	---	----------------------	--



膿多艾葉湯下臨卧服一方無木香用生薑自然汁 濃研香墨浸蒸餅和丸以冷甘草湯下量大小加減	麴蘖丸 治赤白痢久不瘥	神麴 <small>二兩</small> 麥蘖 <small>三兩</small> 黃連 <small>半炒</small> 肉桂 <small>各二兩</small> 萊萸 當	歸 附子 <small>一兩</small> 川椒 <small>三分</small> 烏梅 <small>二兩</small>	右為末粟米糊丸每服四五十九丸米飲下小兒量與	金鑠散方 治小兒久患赤白痢不瘥	官桂 <small>半兩去粗皮薑汁炙</small> 黃連 <small>一分用萊萸同炒去萊萸只用黃連</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服嬰孩一字二三歲半錢紫蘇木瓜湯下	一日三服	囊痢 <small>附論</small>	夫小兒囊痢者由秋夏晨朝多中暴冷之氣冷氣折其 四肢則熱不泄熱氣入腹則變為痢作白小腹脹痛肌 體壯熱其脉洪大急數皆由冷熱氣相并連滯不瘥故 為囊痢也	方
--	-------------	---	--	-----------------------	-----------------	---	---------------	----------------------	------	----------------------	---	---



黃連丸 治小兒曩痢紅久不斷增減有時	黃連 <small>去鬚炒</small> 甘草 <small>炒</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 赤石脂 <small>各半兩</small> 烏梅肉
	一分 龍骨 厚朴 <small>去皮薑汁炙</small> 枳殼 <small>麸炒</small> 黃芩 白茯苓 <small>各半兩</small>
右為細末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下七丸	
日三四服大小加減	
肉豆蔻散 治小兒曩痢不止腹痛	肉豆蔻 <small>去殼</small> 乾薑 <small>炮</small> 厚朴 <small>去皮薑汁炙</small> 硃砂 <small>細研</small> 龍骨 訶
欽定四庫全書	普濟方
梨勒 <small>煨用皮</small> 木香 枳殼 <small>麸炒</small> 各一分	
右為細末每服以溫漿水調下半錢日三四服量大	
小加減	
治小兒曩痢方	
甘草 <small>炙</small> 茯苓 <small>各六分</small> 人參 黃連 <small>各四分</small> 厚朴 <small>炙</small> 生薑	
各一分 龍骨 <small>八分</small>	
右以水一升煎取三合欲卧先取鹽麩麝香為小丸	
內下部中然後服此米飲分服甚妙忌如常法	



溫臟湯 治小兒曩痢不止手足逆冷	肉豆蔻 <small>一兩</small> 去皮乾薑 <small>一兩</small> 炮厚朴 <small>去皮薑汁炒</small> 龍骨 當歸
各半 附子 <small>一枚重半</small> 兩炮去皮木香 <small>半</small>	右為細末每服一錢水八分入薑三片煎五分去滓 放溫乳食前服
通玄丹 <small>一名麝香丸</small> 治小兒曩痢久不瘥腹多膨脹痢如棗花	血痢
欽定四庫全書 普濟方	夫熱痢不瘥則變血痢由痢久腸虛熱毒留滯血脉妄行流滲腸間腸虛則泄故為血痢也
千金枳殼湯 治血痢	方
枳殼 <small>炒</small> 甘草 黃連 <small>去鬚</small> 木賊 當歸 阿膠 槐	花 荊芥穗 山梔仁 <small>炒</small> 黑大黃 <small>各等分</small>
右為細末白鹽梅好茶蜜丸食前服	胡黃連散 治小兒血痢不止



藍葉湯 治血痢不斷	藍葉 一兩 地龍 一兩 人參 一兩 烏梅 一兩 冬瓜子 一兩 蝸牛殼 一兩
時量兒大小加減服之	
右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計	
黃連散 治小兒血痢煩熱口乾腹痛	黃連 一兩 犀角屑 一兩 白蘘荷 一兩 黃芩 一兩 蔓菁菜 一兩
下日二服量兒大小加減	
黃芩丸 治小兒血痢腹痛減食四肢瘦弱渴不止	黃芩 去黑心 一兩 地榆 一兩 龍骨 一兩 人參 一兩 白朮 一兩 厚朴 去皮 一兩
右為細末煉蜜和丸如菉豆大每服七丸空腹米飲	
欽定四庫全書	普濟方
黃連散 治小兒血痢煩熱口乾腹痛	黃連 一兩 犀角屑 一兩 白蘘荷 一兩 黃芩 一兩 蔓菁菜 一兩
黃芩丸 治小兒血痢腹痛減食四肢瘦弱渴不止	黃芩 去黑心 一兩 地榆 一兩 龍骨 一兩 人參 一兩 白朮 一兩 厚朴 去皮 一兩
右為細末煉蜜和丸如菉豆大每服七丸空腹米飲	
量大小加減	
右為細末用軟飯丸如麻子大每服三五丸米飲下	
胡黃連 黃連 去鬚 丁香 蘆薈 五靈脂 乾薑	炮 檳榔 各一分 木香 麝香 各一錢 研



分 梔子仁 二枚	黃連 去鬚 甘草 各半 黃藥子 吳藍葉 犀角屑 各一	黃連湯 治小兒血痢無度	右為細末每服一錢水八分煎至五分去滓溫服	灸 黃藥 各半 兩	茜根 地榆 黃連 去鬚 赤石脂 阿膠 各一 兩 炙 甘草	茜根湯 治血痢不瘥	小加減一方無生薑	欽定四庫全書	普濟方	右搗篩一二歲每一錢水七分入生薑二片同煎至四分去滓分溫二服空心晚食前各一服更隨兒大小加減	黃芩 去心 各一兩半 當歸 焙一兩	茜根 兩 地榆 三分 炒 馬蔴子 炒一分 黃連 去鬚 黃藥 去粗皮 炙	茜根飲 治小兒血痢不止肌體黃瘦腹痛不能飲食	前溫服	右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓乳食	炒 赤茯苓 黃連 各半 兩
-------------	----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------	-----------	----------	--------	-----	---	-------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----	----------------------	---------------



末 分一	樗根白皮 <small>分三</small> 無食子 肉豆蔻 <small>去殼</small> 一兩 茜根 <small>兩半</small> 茶	樗根湯 治小兒瀉血不定	意加減	右為細末粟米飯為丸食前米飲送下一歲十九以	吳茱萸 <small>半兩同黃</small> 連 <small>一處炒</small>	黃連 <small>一兩</small> 炒 川棟子 木香 <small>半兩</small> 炮 膠珠 當歸 <small>各半</small> 兩	厚腸丸 治血痢脫肛腸虛	欽定四庫全書 普濟方	減一方加蔓菁根無茜根	至三分去滓分溫二服食前日二服更隨兒大小加	右粗搗篩一二歲每一錢水半盞入生薑一片同煎	根一 兩	地榆 <small>去皮</small> 炒 黃連 <small>去</small> 鬚 黃芩 <small>去黑心</small> 各 一兩半 馬蘭子 <small>炒</small> 兩半 茜	地榆湯 治小兒血痢并蠱毒痢	二服食前服量兒大小加減	右搗篩一二歲每服一錢水七分煎至三分去滓分
---------	---	-------------	-----	----------------------	---	--	-------------	---------------	------------	----------------------	----------------------	---------	---	---------------	-------------	----------------------



沒石子丸 治小兒腸虛受熱下痢鮮血或便赤汁腹	前服	右為末三歲一錢水半盞烏梅一箇煎三分去滓食	柏枝 地榆 白頭翁 嬰粟殼 甘草 <small>各等分</small>	柏枝飲 治小兒血痢進退不定	過三服效	右為細末蜜湯調下嘔吐不食甘草橘皮湯調下不	了 三月取 木香 <small>各</small> 陳米 <small>二</small> <small>普濟方</small>	欽定四庫全書	嬰粟殼 <small>雄黃猪膽塗炙半兩</small> 人參 牡丹花心	治血痢神效妙方	細散每服半錢入生薑自然汁兩三點用臘茶調下	右同入沙盒子內鹽泥固濟令乾燒令通赤取出為	刺蝟皮 陳槐花 白礬 鹿角屑 <small>各一兩</small> 王瓜 <small>半兩</small>	蝟皮散 治小兒臟毒瀉血	晨晚後各一量大小加減	右咬咀每一錢水七分煎至四分去滓分溫二服早
-----------------------	----	----------------------	-------------------------------------	---------------	------	----------------------	--	--------	-------------------------------------	---------	----------------------	----------------------	--	-------------	------------	----------------------



痛後重晝夜不止遍數頻多

沒石子

地榆

各等分

黃蘗

蜜炒一兩

黃連

一兩半

酸石榴

皮一兩

右為細末以煮醋麪糊和丸如麻子大每服十九至

二十九溫米飲下食前服

黃連湯

黃連

去鬚一兩半

艾葉

炒一分

阿膠

炙令燥半兩

鼓

十粒炒令黃焦

右搗篩一二歲每一錢水七分入葱白二寸并鬚切

欽定四庫全書

普濟方

同煎至四分去滓分溫二服空心午後各一量兒大

小加減

薤白飲 治小兒血痢并熱毒蠱毒

薤白

十莖切一方用葱白

香鼓

一合半

山梔子仁

五枚

黃連

去鬚半兩

右除香鼓薤白外餘粗搗篩一二歲每一錢水七分

入香鼓二七粒薤白一莖切同煎至三分去滓分溫

二服量兒大小加減

固腸丸 治小兒臟腑虛瀉血痛



粒米飲下量兒大小加減	為度取出搗羅為細末白麪糊丸如黍米大每服十	右用瓦器盛鹽泥固濟留一竅子以木炭火燒烟息	川黃連 <small>二兩</small> 大棗 <small>半升</small> 乾薑 <small>一兩</small> 白礬 <small>半兩</small>	必效丹 治血痢頻併	右剉散每服二錢溫服如嘔食不入加人參少許	各一兩	嬰粟 <small>去萼蒂筋</small> 黑豆 <small>一合</small> 甘草 <small>生半</small> 生薑 <small>半生</small>	欽定四庫全書 普濟方	四生散 治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮血	日三服	右為細末麪糊為丸如麻子大每服十九丸甘草湯下	地榆丸 治小兒腸虛腹脹瀉血不止	地榆 <small>一兩</small> 草豆蔻 <small>三枚</small> 黃耆 <small>一兩</small> 枳殼 <small>半兩</small>	槐蛾 <small>半兩</small> 肉豆蔻 <small>三枚</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 枯礬 <small>一分</small>
------------	----------------------	----------------------	--	-----------	---------------------	-----	---	---------------	-----------------------	-----	-----------------------	-----------------	--	--



地榆散 治小兒血痢	地榆 <small>一兩半</small> <small>炒黑</small> 黃蘗 <small>一兩半</small> <small>粗皮炙</small> 馬藺子 <small>半兩</small> <small>炒</small> 茜根 <small>一兩</small>
右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫 不計時量兒大小分減服之	麝香散 <small>一名鹿角散</small> 治小兒血痢不止
右研為散每服半錢粥飲調下日三四服量大小加減	麝香 <small>一錢</small> 鹿角屑 <small>半兩</small> <small>炒焦</small> 亂髮灰 <small>半兩</small>
治血痢脫肛	欽定四庫全書 普濟方
嬰粟殼 <small>大者七箇</small> 大甘草 <small>二寸切兩片</small> 烏梅肉 <small>槌碎</small>	右用水一大碗生薑十片薤白二十根煎至一半去滓
滓婦人產前產後者皆可分作二服十歲以下分為五六服大小加減服後惡心如醉一霎時神驗仍忌	生冷魚鮫油膩之物
地榆散 治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮血	地榆 訶子 甘草 <small>各等分</small>



右為末每服一錢鹽米湯調空腹服	黃芩湯 治小兒血痢不止肌體黃瘦腹痛不能飲食	黃芩 <small>三分</small> 艾葉 <small>半兩</small> 當歸 <small>三分</small> <small>炒</small>	右為粗散每服一錢水一小盞入薤白三寸豉五十粒煎至三分去滓不計時量兒大小分減溫服	犀角散 治小兒血痢并蠱毒痢	犀角 <small>半兩</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> <small>炙四兩</small>	右搗篩一二歲每一錢水七分煎至四分去滓分溫	欽定四庫全書	普濟方	二服空心午後各一量兒大小加減	青橘丸 治小兒熱痢不瘥血脉妄行變成血痢	青橘皮 <small>去白</small> 黃連 <small>去鬚</small> <small>焙</small> <small>等分</small>	右為末用獐猪膽汁和藥入膽內以米泔煮熟取出入麝香少許研勻丸如黍米大每服十五丸米飲下	雙粉丸 治小兒血痢身熱不食	輕粉 <small>五分</small> 定粉 <small>三分</small> <small>錢</small>	右為末蒸餅為丸如小豆大三歲三十九煎艾湯下
----------------	-----------------------	--	--	---------------	--	----------------------	--------	-----	----------------	---------------------	--	--	---------------	---	----------------------



治血痢

用鹽梅除核一枚臘茶研煎醋湯溫服

又方

用蘿蔔切碎取清汁一盞蜜水各半煎服無蘿蔔以子代亦可日晡米飲下

備急方

用向東日晒久年壁土炒車前子揀淨用米煎服

治小兒血痢

欽定四庫全書

普濟方

取生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙空心飲之一方搗汁飲之

治小兒血痢煩躁并治蠱毒痢

取藍青汁量大小增減服之

療小兒下鮮血

取梔子仁燒灰末水和一錢服之量大小加減

治小兒血痢腹肚疔痛方

用益母草半兩以水一盞煎至五分去滓不計時量



兒大小分減溫服

三物湯 治血痢

胡黃連 烏梅肉 竈下土

右等分為末食前茶清調服

苦參散 治血痢

好肥白棗 山梔子 各二
十箇 苦參 一
分

右三味用箬葉包再用紙裹以鹽水洗淨黃泥固濟

用火煨令通赤取出地上過一宿為細末陳米飲下

欽定四庫全書

普濟方

治氣痢血痢頻頻欲行不行

黃耆 甘草 炙 木通 車前子 炒 淨陳皮 淨青

皮 炒 製厚朴 罌粟殼 醋炒
等分

右以水煎空心服痛加赤芍藥白芍藥製枳殼烏梅

膿血痢

夫小兒膿血痢者由腸胃虛弱冷熱不調寒多則色白

或如凝脂與膿兼下熱多則色赤或似梔子汁甚則純

下鮮血冷熱交攻膿血雜下治法當分其冷熱疳蠱而



治之則無不瘥

方

療小兒膿痢直從春夏至秋冬以來不瘥者

薤白切一合 生薑 蕪荑各一分 子芩 黃蘗 當歸

各二分 香鼓一合
綿裹

右切以煮銀水重濾一升半煮取九合分服以瘥為度秋末冬末加赤石脂半兩乾薑一分白朮二分大小量之忌如常法

欽定四庫全書

普濟方

黃連湯 治小兒膿血滯痢并冷痢腹痛

當歸切一兩 黃連去鬚三分 桂去粗皮三分 赤石脂一兩一分 人參

三分 乾薑 白頭翁 甘草各三分 龍骨 附子各一兩

右剉如麻豆大每一錢水七分煎至四分去滓分二服空心午後各一量大小加減冷去白頭翁加牡蠣三分

羚羊角湯 治小兒熱痢下血并體熱心煩口乾不欲

飲食四肢羸瘦



肉豆蔻散 治小兒膿血痢	肉豆蔻 二枚 去殼 當歸 焙 蜜陀僧 研 訶梨勒 去 黃連 去
減	
子大乳汁下五丸至七丸空心午後各一量大小加減	
右為散每服半錢米飲調下日三服或煉蜜丸如梧	
朴 去皮薑汁 塗五遍炙 當歸 焙 乾薑 炮製各 半兩	
赤石脂散 治小兒下痢膿血腸鳴腹痛亦治赤白痢	赤石脂 研 龍骨 研 地榆 黃連 去鬚各 一兩 人參 三 分 厚
欽定四庫全書	普濟方
至五分去滓不計時量大小加減	
右為散每服一錢水一盞入薤白一莖豉五十粒煎	
藥 炒 赤芍藥 蕪荑 炒 厚朴 去粗皮薑汁 炙各半兩	
人參散 治小兒膿血痢久不瘥腹痛不欲飲食	人參 去 蘆 當歸 炒 地榆 阿膠 炒 黃連 炒 子芩 黃
右搗篩每服二錢水一盞煎至五分去滓溫分三服	
榆 當歸 炒 阿膠 兩 炙一 黃芩 去 心 甘草 兩 半	
羚羊角 屑 茵根 吳藍 各 分三 黃連 去 鬚 赤石脂 地	



枳殼 <small>麸炒各一分</small> 龍骨 <small>兩半</small> 乾薑 <small>兩炮半</small>	右為散每服半錢空心米飲調下隨兒大小加減
沉香豆蔻丸 治小兒乳哺失宜冷熱不調熱衝上膈冷歸下焦致虛實不等水穀不化遂傷泄痢夾積則變為下痢膿血	
當歸 木香 白朮 <small>各一兩</small> 沉香 白芍藥 人參	
<small>去蘆頭</small> 蓬莪茂 縮砂仁 <small>各一錢半</small>	
右為細末麪糊丸如黍米大每服十九二十丸米飲	
欽定四庫全書 普濟方	
下量大小加減	
黃連丸 治小兒膿血痢并赤白痢	
黃連 <small>去鬚</small> 龍骨 <small>研</small> 黃芩 <small>去心</small> 白石脂 <small>研</small> 當歸 <small>焙</small> 赤石脂	
<small>研各三分</small> 烏梅肉 <small>炒半兩</small>	
右為末研令勻煉蜜丸如麻子大每服五丸空心晚食前各一服米飲下量大小加減	
鮓湯丸 治小兒瀉痢五色膿血如爛魚腸並無大便只是膿血腸中攪痛	



肉豆蔻 殼 <small>去</small> 訶梨勒 各 <small>三錢</small> 蜜陀僧 錢 <small>一</small> 人參 白茯苓	肉豆蔻丸 治小兒下痢膿血腹痛虛煩	大小加減	右為細末每服半錢以粥飲調下空心午後各一量	厚朴 去皮薑汁塗 五遍炙五錢	乾薑 <small>炮製</small> 一分黃連 <small>去鬚</small> 三分人參 <small>三</small> 分肉豆蔻 <small>去殼</small> 一枚當歸 <small>焙</small> 三	乾薑散 治小兒下痢膿血腹痛腸鳴	下量兒大小加減	欽定四庫全書 普濟方	右為細末醋煮麪糊和丸如黍米大每服十粒米飲	薑 <small>各半</small> 兩白礬 <small>二</small> 錢	黃連 <small>一兩</small> 炒龍骨白石脂神麴 <small>炒</small> 烏梅肉 <small>炒</small> 乾	建胃丹 治泄痢並膿血日漸羸瘦	下候積下與調胃氣食前服	右為細末蒸棗肉丸如小豆大三歲二丸煎鮓湯吞	粉霜輕粉硃砂 <small>各一</small> 兩硝砂 <small>錢</small> 白丁香 <small>錢</small> 四乳香 <small>錢</small>
--	---------------------	------	----------------------	----------------------	--	--------------------	---------	---------------	----------------------	--	---	-------------------	-------------	----------------------	---



欽定四庫全書	普濟方	七丸米飲空心服隨兒大小加減	樗根皮散 治小兒膿血痢如魚腦後重	臭樗根皮 一分 炒黃枳殼 半分 麸炒黃連 半分 去 蕪荑 炒 赤芍藥 各半分	右為散每服一錢水一小盞入豉三十粒葱白一莖煎至六分去滓不計時量兒大小加減	鷄屎礬丸 治小兒膿血痢不瘥漸加瘦弱	鷄屎礬 一兩 燒灰胡粉 一分 炒黃龍骨 一分 阿膠 搗碎 炒黃連 去
苓 去皮各一分	右為細末用燒粟米飯為丸如菘豆大每服七丸温米飲下	蠟茶丸 治小兒下痢膿血寒熱不除	豉 八十粒 炒黃 半兩 炒黃 兩 黃連 去 硝石 各一分 芫花	焦 醋炒 巴豆 二十粒 炒令香出油用	右為細末入鎔蠟一分并煉蜜和丸如黍米大一二百日內每服二丸一二歲每服可五丸三四歲每服		



兩 各一	
右為細末煎醱醋為膏和丸如菘豆大每服以煖漿水下七丸日三四服量兒大小加減	
石榴皮散 治小兒膿血痢	
酸石榴皮	<small>微炒</small>
乾薑	<small>炮製</small>
黃連	<small>去鬚</small>
訶梨勒	<small>煨去核</small>
各一分	
右為細散每服半錢空心午後各一米飲調下隨兒大小加減	
乾藍湯 <small>一名吳藍散</small> 治小兒百疳內下痢如魚腦赤白雜痢	
欽定四庫全書 普濟方	
腹痛多啼	
乾藍葉	升麻
芍藥	<small>各一兩</small>
梔子仁	<small>四枚</small>
右搗篩百疳至二百日兒每一錢以水半盞入香豉七枚薤白一莖煎至三分去滓分溫三服隨兒大小加減食前服一方有龍骨	
如金散 治小兒瀉痢頻併不食多渴膿血相雜腹中疼痛裏急後重心燥身熱	
甘草	<small>半兩</small>
烏梅	
罌粟殼	<small>三十箇</small>
陳皮	<small>一分</small>



右咬咀為散三歲一錢水半盞煎三分去滓食前服
忌魚腥油膩肥甜等物一方用枳殼無烏梅

白石脂散 治小兒腸澼下膿血

白石脂 燒令赤 一分 亂髮 燒灰 一分 甘草 炙半 兩

右為細末每服一字至半錢早晨午後各一服米飲
調下隨兒大小加減

如聖散 治小兒臟毒久痢下膿血

鉛丹 半錢 礶砂 大皂子 膩粉 一錢 甘草 五分

欽定四庫全書

普濟方

右研為末用好棗一枚去核入在棗內用大麥麩裹
煇火燒香熟為度去麩研為粉每一枚棗分兩服煎
槐花湯調下日二

治小兒膿血痢每日三二十行立效方

一名捷散方見本門赤白痢類

治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澀

用葶藶子半兩微炒搗如泥以棗肉和搗為丸如棗

豆大每服五丸棗湯下空心晚後各一量兒大小加

減服之



治小兒久痢膿血濕熱方

用艾葉伍升以水一斗煮取一升半分三服

治小兒下痢膿血日夜無度腹痛裏急後重

嬰粟殼去穰 梗炙 人參 陳皮 甘草炙 地榆 阿膠

搗碎 木香 各等分 炙燥

右為麤末一歲每服二錢水一盞煎至四分去滓溫服如冷痢純白即加乾薑炮等分如熱痢純赤即加黃連炒等分忌一切毒物

欽定四庫全書

普濟方

普濟方卷三百九十七

