

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十九 明 周王朱橚 撰

嬰兒諸疝諸蟲

諸疝 附論

夫腎主納氣乃人之氣海腎虛為風寒所乘為暑濕所襲為喜怒驚恐所傷而水結不散又與邪氣搏聚於中為奔疝為奔豚為小腸氣為膀胱等證不特外腎小腸作痛或攻刺腰脇或遊走背脊或氣搶心心下痛滿或

欽定四庫全書

普濟方

痛遶臍傍或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腸中累累如桃李或胃脘覆大如盤或壯熱惡寒或洒淅寒熱有大小便秘者有裏急而下泄者其於陰間則卵有大小伸縮上下不常囊有腫脹急痛而發渴無定夾冷驚怒則塊物上逼囊根或攻腹脇皆謂腎氣治法大綱風則散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水驚怒則調其心氣水與氣搏則行其小便其間又以治腎氣藥參之大要流行踈利為先母曰腎虛不敢踈泄蓋腎為



豆肉 一錢 去油		棟肉 芫花 醋浸炒 各半兩	木香 檳榔 三稜 蓬朮 炮 青皮 去白 陳皮 川	金鈴子丸 出危 氏方 治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直	方	虛必為酸汁而暴吐者難治	土又焦陰陽不升降榮衛不流行大小便秘澁腎胃兩	於陰氣必藉陽明胃土以養今脾土未強腎水既涸脾	欽定四庫全書 普濟方	停酸躁悶嘔吐最為惡候乃天一生水腎實主宗筋聚	或利用藥溫涼流行疎導於其中矣若逆氣長吁中腕	熱則甚冷熱不調者小腹外腎乍冷乍熱大小便或澁	氣或積酒毒熱藥則外腎與小腹俱熱小便數而澁遇	脇邊及外腎清冷小便清而多遇寒則發熱者內夾暑	然腎氣雖虛得之當明冷熱及冷熱不調之證蓋冷者	補之劑使大小腑秘而不通邪氣入腹冲心危殆必矣	邪氣所干若非疎利病何由愈倘或姑息畏虛妄投剛
----------------	--	------------------------	--	-------------------------------------	---	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



右為末麵糊丸麻子大每丸空心午前各一服薑湯下	小檳榔丸 <small>一名神効丸 出危氏方</small> 治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直疝氣因何得邪風在腎經流傳并血聚如此漸成形冷氣結在臟因茲小腹疼本經無補法踈利藥通靈	芫花 <small>醋浸炒</small> 木香 檳榔 三稜 <small>炒各半兩</small> 茯苓 青皮 白全蝎 <small>去</small> 肉桂 附子 <small>炮</small> 硃砂 <small>各一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末將硃砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糖醋打麵糊丸如菘荳大每服三十丸空心溫酒送下未効再服 <small>昔日有一人患此服之斷根今三十年不發矣</small>	化生丸 <small>出楊氏家藏</small> 治疝氣小腸痛上連腰脊曲飲食不進痿黃身不能直服此藥後宜灸脊俞三壯立瘥百藥俱試惟此最効	木香 <small>一分炒</small> 檳榔 <small>半兩生</small> 青皮 <small>巴豆炒半兩去巴豆</small> 陳皮 <small>炮</small> 三稜	莪朮 <small>用濕紙裹煨取出槌切炒</small> 川棟 <small>去核</small> 芫花 <small>米醋浸炒各半兩</small>
-----------------------	--	--	------------	---	--	---	---



右為細末用米飲為丸如黍米大從一九至七丸薄	君子 <small>末</small> 訶子 <small>炮出核為末各一錢</small> 木香 <small>三字</small>	硃砂 <small>一錢</small> 當門子 <small>一枚如皂子</small> 石燕子 <small>燒醋淬五遍</small> 史	硃砂丸 <small>出御藥院</small> 治小兒疝氣	右咬咀每服用三錢熬水熏洗患處	白 <small>帶鬚各等分</small>	山茱萸 蛇床子 牡礪 川椒 吳茱萸 葱	踈嬌一張衲被幪頭側自有神仙路一條	欽定四庫全書 普濟方	玉蟾煮棍藥 <small>出端竹堂</small> 歌曰三歲嬰兒性不調休教少子放	丸	右為末蜜和丸如豆大每服一九日午服可加至三	心 蜀椒 <small>各六銖</small>	芍藥 茯苓 <small>各十銖</small> 防葵 <small>一作防風</small> 大黃 <small>各半兩</small> 半夏 桂	治小兒狐疝傷損生癩 <small>出聖惠方</small>	一服	右為細末麵糊丸如麥米大熟水下空心一服臨睡
----------------------	---	--	-------------------------------	----------------	------------------------	---------------------	------------------	---------------	--	---	----------------------	-------------------------	--	-------------------------------	----	----------------------



荷湯下日二服早晚乳食前各一服	當歸散 <small>出直指方</small> 治疝氣大腑秘小腹陰囊牽引撮聚痛甚	蝎 <small>一錢</small>	辣桂 牽牛 <small>炒取仁各半兩</small> 北大黃 桃仁 <small>浸去皮焙各二錢半</small> 全	右剉散每一錢入蜜煎溫服已利後以青皮陳皮茯苓木香縮砂甘草為散生薑煎和胃唇青不治	牡丹丸 <small>一名桃仁丸出聖惠方</small> 治小兒疝氣	桃仁 <small>炒去皮二錢</small> 牡丹 白蒺藜 <small>炒去刺</small> 桂心 <small>各半兩</small> 郁李	仁 <small>去皮炒一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如小豆大三歲用三十九丸溫酒下方治小兒腹虛冷因多啼氣下致令陰腫加黃蘗半分微灸用	茴香散 <small>出全嬰方</small> 治小兒疝氣攻陰核腫大	茴香 <small>炒</small> 川棟子 <small>去核</small> 牽牛 巴戟 <small>各等分</small>	右為末三歲半錢燈心湯調下一方牽牛為末糊丸	小豆大三歲三十九丸米湯下常服尤佳
----------------	--	---------------------	--	--	------------------------------------	--	------------------------	------------	--	------------------------------------	--	----------------------	------------------



香附丸 <small>出朱氏集驗</small> 治膀胱疝氣外腎腫痛	牽牛 <small>炒</small> 香附子 <small>炒</small> 石燕 <small>煨紅酒浸研</small> 巴豆 <small>七粒同牽牛炒去巴豆</small>
右末為丸用葶麻湯下	
金鈴散 <small>出危氏方</small> 治疝氣作痛時先曲腰啼哭眼中無淚脚冷唇乾額上多汗或外腎釣上陰囊偏大	金鈴子 <small>一兩炒去核</small> 縮砂 <small>七錢半去殼</small> 華澄茄 木香 <small>各五錢</small>
右為末每服一錢大者二錢鹽湯或好酒調服	
煨棗方 治小兒腸氣痛	
欽定四庫全書	普濟方
斑蝥 <small>不去頭足十箇</small> 大棗 <small>一觔去核</small>	
右將斑蝥入大棗內濕紙包煨香熟去蝥空腹食棗	
桂心湯下	
治小兒狐疝氣偏墜有大小時時上下者 <small>出濟生拔萃</small>	
蜘蛛 <small>十四枚熬焦</small> 桂 <small>半兩</small>	
右為散每服一錢日再酒調下蜜丸亦可	
治小兒寒疝腹痛大汗出 <small>出肘後方</small>	
濃煮梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之	



大良	治小兒疝氣并腎氣	以葛袋盛鹽於戶口懸之大人以手撚抖盡即愈	治小兒疝發時腫痛如刺 <small>全嬰方</small>	以生射干汁取下飲之亦可為丸服之	紫蘇子丸 <small>出楊氏家藏</small> 治臟寒氣疝腹痛加木香	真紫蘇子 <small>棟淨</small> 陳橘皮 <small>去白各一兩</small> 高良薑 桂心 人參 <small>各半</small> 木香 <small>一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如芡實或如圓眼細嚼米飲下小兒白湯化下一丸霍亂吐瀉急服煎霍香湯下尤妙	備急方 <small>出楊氏家藏</small> 治證同前	沉香 木香	右以水磨濃傾小盞內逐次磨一服許煎數沸即服無不作効	茴香散 <small>朱氏集驗</small> 治小兒疝大人膀胱疝氣痛	京三稜 <small>炮</small> 茴香 <small>炒</small> 甘草 沒藥
----	----------	---------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	---------------	---	-------------------------------	-------	--------------------------	-------------------------------------	--



右等分為末煎釣藤湯調下葱湯亦可	桃仁湯 <small>出朱氏 集驗方</small> 治吊疝幼雛服之取効	木饅頭 <small>切碎用 葱炒</small> 桃仁 <small>炒 鹽</small>	右二味等分為細末每服二錢溫酒下	治偏墜吊疝方 <small>出朱氏 集驗方</small>	正氣散一貼入釣藤煎服即愈	牡丹丸 治小兒陰疝偏腫	牡丹皮 豉 <small>炒</small> 防風 <small>去 叉</small> 黃蘗 <small>去粗皮 微炙</small> 滑石 <small>別 研</small> 桂 <small>去 粗</small>	欽定四庫全書 普濟方	皮各 一兩	右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五丸米 飲下早晨日晚各一服量大小加減	治吊氣 <small>出朱氏 集驗方</small>	釣藤 乾薑 甘草 <small>各等 分</small>	右為末湯點下	吊腹氣痛未成者 <small>出 氏方</small>	蘿蔔子 茴香 枳殼 甘草 <small>各等 分</small>
-----------------	--	---	-----------------	-----------------------------------	--------------	-------------	--	---------------	----------	--	--------------------------------	----------------------------------	--------	---------------------------------	--------------------------------------



右為散煎入少蜜再煎服痛甚者加少木香

又方 出鮑氏方

蓬朮 枳殼 木香 甘草 兩半 沒藥 錢二 乳香 錢一 鈎

藤勾 炒半兩

右為末蜜丸如芡實大鈎藤湯下量與服

立甦散 出朱氏集驗方 治小腸氣

蚘 九個 馬蘭花 二錢水浸一宿 木香 錢一 沒藥 錢半 胡椒 末為

錢半

欽定四庫全書

普濟方

右為末蘭香酒調下

陰腫 附論

夫陰腫核腫者由兒啼怒軀氣逆不順乘虛而行陰偏大又因甘肥不節生冷過度致生疝氣結不行流入陰中更或傷暑毒或觸風邪使血氣與邪氣相搏停結不散則成陰腫巢氏曰邪氣衝於陰與血氣相搏則成陰腫 小兒陰腫者為足少陰為腎之經其氣下通於陰小兒有少陰之經虛者而為風邪之氣衝於陰與血氣



相搏結則令陰腫也 人有常言天生地長多與小兒
近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛
或坐石不起冷氣旋之或近地經以風邪濕氣傷之不
為陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉繫於下結聚不散加
以水竇不行亦能發為此疾

方

治小兒核腫壯熱有實 千金方

青木香 甘遂 石膏 甘草 各十 麝香 大黃 各八銖

欽定四庫全書

普濟方

前胡 各一兩 黃芩 半兩

右咬咀以水七升煮取一升九合每服三合日四夜

二

甘遂丸 出聖惠方 治小兒陰腫壯熱

甘遂 一分煨 麝香 一分細研 川大黃 剉微炒 前胡 二兩去蘆

黃芩 半兩 木香 一兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每於食前以溫
水下三丸量兒大小以意加減



海蛤散 <small>出醫方 集成</small> 治小兒陰腫由啼叫怒氣繫於下乘虛	服量兒大小分減	右搗羅為散一二歲每服一錢水一小盞煎五分去滓溫	大黃散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒陰腫 大黃 <small>一分</small> 木通 <small>一分</small> 桑根白皮 <small>兩半</small> 羌活 <small>一分</small> 川朴 <small>三分</small>	丸灌下一方無辣桂	通葱白鹽少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青木香	右為末煉蜜丸如麻子大每服五丸或七丸青皮木	欽定四庫全書 普濟方	藥 <small>炒搗 去刺</small> 北大黃 <small>各三 錢</small>	桃仁 <small>炒三分</small> 辣桂 牽牛 <small>炮取 仁</small> 牡丹皮 白蒺	桃仁丸 <small>出危 氏方</small> 治啼叫怒氣閉繫於下結聚不散水竇不行 此後服鈎藤膏	右為末每服二錢薑湯調空心服治盤腸氣釣先服	白牽牛 <small>二兩</small> 桑白皮 白朮 木通 <small>去 節</small> 陳皮 <small>去白 各 半兩</small>	不利	三白散 <small>出危 氏方</small> 治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便
---	---------	------------------------	--	----------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	----------------------	--	----	---



而行故成此疾宜服	海蛤 藿香子 <small>炒各三分</small> 薏苡仁 白朮 檳榔 <small>各半兩 麩裏煨</small>	右為末食前溫酒調下半錢量兒大小以意加減	治小兒氣卵之疾	破故紙 蘿蔔子 黑牽牛 橘核 <small>各等分各炒焦黃色</small>	右為細末酒糊丸如菘豆大每服三十九鹽湯下	牡丹丸 <small>出聖惠方</small> 治小兒陰腫為腸虛冷多啼軀氣下所為宜服	牡丹 桂心 郁李仁 <small>去皮微炒各半兩</small> 桃仁 <small>一分去皮尖雙仁麩炒微黃</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為末煉蜜丸如麻子大一二歲每服以溫水下五丸早晨午後各一服量兒大小加減	牛蒡膏 <small>出聖惠方</small> 治小兒陰卒腫脹痛	生牛蒡汁 <small>二大盞熬如膏</small> 赤小豆末 <small>半兩</small> 肉桂末 <small>一分</small>	右藥相和如膏塗兒腫處立消	漆燕散 治小兒陰核氣結腫大或偏腫疼痛	漆燕 <small>一枚入瓦瓶內鹽泥固濟陰乾</small> 炭火燒通赤為度放冷研令細續隨子 <small>去皮一分</small>	右為細散每服半錢米飲調下
----------	---	---------------------	---------	--	---------------------	--	--	---------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	--------------	--------------------	--	--------------



三稜散 出全 嬰方 治小兒陰疝核腫	腫用右翅一方單有鷄翅燒灰服之 古今錄驗云 治陰大如斗	用鷄翅六莖燒灰京三稜煎湯調塗左腫用左翅右	鷄翅散 出全 嬰方 治小兒陰核腫大	又方 出聖 患方 以衣中白魚傳之差一方書中白魚	又方 出聖 患方 用搗垣衣傳之	又方 出千 金方 用搗蕪菁塗之	又方 出千 金方 用斫桑木白汁塗之	欽定四庫全書 普濟方	治小兒陰腫 出聖 患方 用狐莖炙搗為末酒服之下半錢	兒腫處	右藥以水一大碗煎六七沸洗之取其滓以帛裹熨	蛇床仁湯熨方 出聖 患方 蛇床仁一兩 柳蚰屑一兩	右為細散用鷄子白調塗兒陰腫處乾即易之	治小兒陰腫 出聖 患方 小荳一合 川大黃半兩 生用
----------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------	------------------------------------	-----	----------------------	--------------------------------------	--------------------	--



用京三稜麵裹煨焦去麵將三稜為末三歲半錢空
心鹽湯下大小加減

蟬蜋散 出危氏方 治陰囊忽腫多坐地為風或蟲蟻吹著

用蟬蜋半兩水一碗煎湯洗腫處其痛立止腫亦消
再溫再洗後仍與五苓散加燈心煎服

地龍膏 出直指方 治外腎腫硬或疝或風熱暴腫及陰瘡

用乾地龍不拘多少為末先以葱椒湯於避風處洗
次用津唾調傅其上外腎熱者鷄子清調傅或加牡

欽定四庫全書

普濟方

蠣少許亦可一方加葱液調塗一方只用地龍糞生
薄荷汁調塗尤妙

牡蠣散 出危氏方 治外腎腫大莖物通明

用牡蠣粉研極細先以津唾塗腫處次用糝傅

治卵腫 出危氏方

研桃仁唾調傅亦治婦人陰腫燥痒一方治兒陰腫

以桃仁研為膏溫酒化下豇豆大服之日三服大小

加減



遇仙方出危氏方治風熱腎焮赤腫痛日夜啼叫不退數日

皮如鷄卵殼愈而復作

用老杉木燒灰入膩粉清油調傅効昔滁州趙使君

云長子數歲時患此證忽見一道人說此方一傳遂

愈

五苓散出危氏方治陰核氣結腫大釣痛因啼怒不止傷動

陰氣結聚不散得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小

腸氣閉加以風冷血水相聚水氣上乘於肺故先啼

欽定四庫全書

普濟方

而後疝痛外腎木硬臍下痛楚不可忍惟利二便則

安以木通葱白茴香食鹽煎湯調下得小便利為効

治小兒陰卒腫痛出聖患方用蔓菁子末以猪脂調傅之

又方出聖患方用馬鞭草爛搗裹之日二易之

水萍散出全嬰方治小兒陰囊腫色如琉璃又治瘡痘入目

用浮萍草為末三歲煎葱白湯調下一錢

治小兒地風或蟲蟻吹着陰腫出經驗良方

用葱地內蚯蚓糞甘草汁塗一方無甘草水調塗



治小兒陰腫 <small>出千</small> 方用猪屎五升水煮沸布裏安腫上	皂角膏 <small>出危</small> 氏方瀉腎氣治腎經有熱陰囊赤腫釣痛大腸	祕澁	大黃 <small>五錢</small> 黑牽牛 <small>半生</small> 猪牙皂角 <small>各一兩</small>	右為末煉蜜丸菴荳大每服七粒溫水空心下	茴香散 <small>出楊氏</small> 藏方治小兒外腎腫大腸悶作痛	香附子 <small>去殼巴豆二十七粒</small> 炒焦去巴豆不用 <small>粒</small> 茴香 <small>炒各半兩</small>	右件為細末每服半錢煎紫蘇湯調下如是三歲以	欽定四庫全書	普濟方	上服一錢乳食前空心下	立消散 <small>出楊氏</small> 家藏方治小兒陰腫脹痛	赤芍藥 赤小豆 枳殼 <small>麵炒去穰</small>	右件等分濃煎栝枝湯調藥傳腫處乾即以栝枝湯潤之	桃仁方 <small>出醫方</small> 如選治小兒足少陰之經虛而受風邪者衝	於下經則成陰腫病宜用經効	桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁</small> 牡丹 <small>半兩</small> 白蒺藜 <small>半兩</small> 炒去刺桂
--	--	----	--	--------------------	--------------------------------------	---	----------------------	--------	-----	------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--------------	---



夫小兒偏癩者是陰核偏腫大亦由啼怒軀氣不正所	又方 <small>出朱氏集驗方</small> 五苓散煎蘿蔔子湯調下即愈	右各等分為末煎服立効	治小兒外腎腫痛 <small>出朱氏集驗方</small>	生地黃 甘草	立効	治小兒陰囊腫脹明亮 <small>出本草</small> 用石灰湯放溫洗之數次	欽定四庫全書 普濟方	一方 <small>出上海方</small> 治小兒陰囊虛腫以生甘草調地龍糞塗之	散血	右各等分燒留性為末以雄猪膽汁調抹服則消毒	大黃 黃芩 黃連 黃栢	治百二十日內陰腫如柿大者 <small>出朱氏集驗方</small>	溫酒下乳食前量兒大小加減	右件藥搗羅為末煉蜜和丸如黍米大每服十粒以	心 <small>半</small> 郁李仁 <small>湯浸去皮</small>
-----------------------	---------------------------------------	------------	-------------------------------	--------	----	---	---------------	--	----	----------------------	-------------	------------------------------------	--------------	----------------------	--



致其偏者乘虛而行故謂偏結也

方

防葵丸 出聖
惠方 治小兒陰偏大卵核堅硬

防葵 牡丹 桂心 黃蘗 剉 滑石 以上各
一兩

豉 半兩
微炒

右搗羅為末煉蜜和丸如麻子大三四歲兒以粥飲

下五丸早晨晚後各一服量兒大小以意加減

五等丸 出千
金方 治小兒陰偏大又陰核堅癩方

欽定四庫全書

普濟方

黃蘗 香豉 牡丹 防風 桂心 各二
兩

右為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十九兒

小以意酌量着乳頭上服之

乳香丸 一名妙香丹
出全嬰方 治小兒疝氣偏墜

乳香 青木香 昆布 洗各
三錢 牽牛 炒 藿香 各半
兩

右為細末煉蜜或棗肉丸如小豆大三歲二十九鹽

湯送下一方用牡蠣湯下

懷香子丸 出聖
惠方 治小兒偏墜或氣攻小腹疼痛



石鷲子丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治小兒啼哭軀氣不正動繫於陰偏	防葵丸令兒坐於土中午時灸卵下偏墜處七壯	一合相和如膏塗陰腫處效又本草治小兒偏墜服	偏墜或氣攻小腹疼痛用蛇床仁末半兩馬鞭草汁	傳一宿當作瘡二十日愈治陰癩偏大又聖惠方治	可又千金方取生白頭翁根 <small>三月上除日取者佳</small> 搗隨偏腫處	用防風丹皮等分為末每服二錢溫酒調服鹽湯亦	牡丹散 <small>出濟生方</small> 治小兒卵腫偏墜	欽定四庫全書 普濟方	常服漸退住藥	右為末酒糊丸如小豆大三歲五丸茴香湯下食前	京三稜 <small>濕紙裹煨</small> 茴香 <small>炒各一兩</small> 斑蝥 <small>一錢蛤粉炒去頭足</small>	萬靈丸 <small>出全嬰方</small> 治小兒疝氣偏墜	橘皮湯下三丸	右研令勻湯浸蒸餅和丸如麻子大二三歲每服以	藜香子 <small>微炒搗末</small> 古文錢青 <small>研細</small> 硃砂 <small>細研各一分</small> 桃仁 <small>四十九枚</small> <small>去皮尖雙仁生用</small>
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	---------------------------------	---------------	--------	----------------------	---	---------------------------------	--------	----------------------	---



墜腫脹小腹作痛

木香 檳榔 各一錢 石鷲子 二枚火炙 史君子肉 一錢 郁

李仁 一分湯浸去皮尖研如膏

右件前四味為細末次入郁李仁同研勻煮麵糊為

丸如黍米大每服十九丸煎紫蘇陳橘皮湯送下乳食

前

金鈴散 出楊氏家藏方 治小兒陰核偏腫疼痛往來

金鈴子 一兩取肉微炒 馬蘭花 炒 茴香 炒 蒔蘿 三味各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服一錢煎木瓜湯調下乳食空心服

癰疽 附論

夫小兒核氣結腫大者癰疽也由稟受之月肝經虛弱

因啼怒軀氣筋脉下墜繫於陰氣則筋脉緩縱結聚不

散是為癰疽也若氣偏虛則其腫亦偏蓋足厥陰肝之

經環陰器抵少腹是動則為癰疽少腹痛

方

狐陰丸 治小兒陰癰



<p>狐陰 一具 <small>灸黃</small> 蜚生蟲 十四枚 <small>微黃</small> 桂皮 去粗 附子 炮裂去 乾</p>	<p>薑 炮 蒺藜子 炒去 <small>刺</small> 細辛 去苗各 三分 桃仁 湯浸去皮尖 <small>雙仁炒別研</small></p>	<p>卷栢 各一 <small>兩半</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒米飲下五丸</p>	<p>空心日晚各一服量大小加減一方有消石亦作滑</p>	<p>石</p>	<p>昆布丸 出聖 <small>患方</small> 治小兒癩疔攻注連腎外囊腫脹或疼痛</p>	<p>偏墜</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>昆布 三分洗 <small>鹹味</small> 藿香子 半兩 <small>微炒</small> 木香 甘草 炙微 <small>赤劉</small> 黃蘗</p>	<p>劉 丁香 爛牡蠣 生 <small>用</small> 銅青 已上各 一分</p>	<p>右為末用熟棗肉為丸如麻子大每一二歲兒煎甘</p>	<p>草湯下三丸量兒大小加減</p>	<p>桃仁丸 治小兒陰癩日夜疼痛</p>	<p>堯仁 三分湯浸去皮 <small>尖雙仁微炒</small> 川大黃 半兩劉 <small>微炒</small> 赤芍藥 半兩防</p>	<p>葵 兩半 <small>半</small> 夏 一分浸洗 <small>七遍去滑</small> 桂心 兩一 赤茯苓 兩半 川椒 一分 <small>去目</small></p>	<p>閉口者微 <small>炒去汗</small></p>
---	--	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	---	-----------	---------------------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------	----------------------	---	---	-------------------------------------



欽定四庫全書		普濟方	
右為末煉蜜和丸如菘葢大每三歲兒食前以溫酒 下五丸量兒大小虛實加減一方治小兒陰癩氣疝 發作無時者一方無桃仁防葵名芍藥丸			
白蒺藜散 <small>出聖</small> 治小兒陰癩不消			
白蒺藜 <small>半兩</small>	香鼓 <small>半兩</small>	鼠婦	塵虫 <small>微</small>
<small>炒去刺</small>	<small>微炒</small>		川大黃
桂心 <small>劉</small>	細辛 <small>已</small>	<small>上各一分</small>	
右為細末一二歲兒每服以溫酒調下半錢早晚後 各一服量兒大小加減			
欽定四庫全書			
普濟方			
薏苡仁散 <small>出聖</small> 治小兒癩疝			
薏苡仁	芍藥	土瓜根	蛇床子 <small>微</small>
桔梗 <small>炒</small>	蛇含 <small>各三</small>	黃芩 <small>去</small>	心 <small>黑</small>
右搗羅為散一二歲兒每服半錢匕空心溫酒調下 日晚後再服量大小加減一方治小兒陰癩腫硬或 時疼痛無蛇含有地膚子			
木香散 <small>出聖</small> 治小兒陰癩腫脹			
木香	白蒺藜 <small>微</small>	地膚子	昆布 <small>洗</small>
<small>息方</small>	<small>炒</small>		枳殼 <small>去</small>
			炒 <small>麩</small>



右搗羅為末一二歲兒每於空心以粥飲調下半錢	魁蛤散 <small>出聖方</small> 治小兒陰癩衆藥不効	心湯下	右為末麵糊和丸如菘苳大每服五十九丸空心煎燈	麝香 <small>錢 研半</small>	蓖麻丸 治小兒癩疔 蓖麻仁 <small>三十枚</small> 棘剛子 <small>去皮二十枚</small> 石燕子 <small>燒一枚</small> 滑石 <small>末二</small>	欽定四庫全書 普濟方	亦佳	治小兒陰癩 <small>出聖方</small> 取菟菜根搗碎傅之立差馬鞭草傅	右以水研化塗之立効	治小兒陰癩腫大不消方 <small>出聖方</small>	再服量兒大小以意加減	右搗羅為末一二歲兒空心以粥飲調下半錢晚後	令黃槐子 <small>已上各一分</small> 狐陰 <small>一具醋炙</small>
----------------------	--	-----	-----------------------	---------------------------	--	---------------	----	--	-----------	----------------------------------	------------	----------------------	--



晚後再服酒下量兒大小加減	韭子丸 治小兒陰癩	韭子 <small>炒二兩半</small> 附子 <small>炮製去皮 臍三分</small> 狐陰 <small>一具 炙黃</small>	右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五丸米飲下早晨夜卧各一服量兒大小加減	三應散 治小兒肝經虛弱筋脉緩縱氣脉下墜陰氣腫大以成癩疔	懷香蟲 <small>一枚</small> 膩粉 <small>二錢</small> 胡黃連 <small>末一分</small>	欽定四庫全書 普濟方	右同研令乾每服一字匕陳米飲調下不拘時	滑石丸 治小兒癩疔腫鞭疼痛	滑石 <small>碎</small> 澤蘭 <small>各二錢</small> 粉霜 <small>一錢</small> 續隨子 <small>去皮半兩</small>	右為末白麵糊和丸如菉荳大五歲以下五丸五歲以上七丸豆蔻酒下空心臨卧服	土瓜根散 <small>出千金方</small> 治小兒氣癩并陰癩腫硬時復疼痛	土瓜根 赤芍藥 當歸 <small>各一兩</small>	右咬咀以水二升煎取一升服五合日二
--------------	-----------	---	-------------------------------------	-----------------------------	---	---------------	--------------------	---------------	--	-----------------------------------	---	-------------------------------	------------------



桂心散	<small>出千 金方</small>	治小兒陰癩腫硬			
桂心	<small>一兩</small>	地膚子	<small>一兩</small>	白朮	<small>一兩</small>
右搗羅為細末三歲兒每服以溫酒調下半錢匕日					
三服量兒大小以意加減一方治小兒狐疝傷損生					
癩以蜜為丸白酒服之亦可治大人					
治小兒癩及陰癩腫硬					
用蜥蜴二枚燒末酒服之一二歲服半錢早晚各一					
服量兒大小加減					
欽定四庫全書					
普濟方					
木通散		治小兒癩疔發作疼痛			
木通	<small>剉</small>	膽礬	<small>研各一分</small>		
右研為散每服半錢匕米飲調下					
治小兒癩疔腫痛偏墜或氣攻小腹疼痛					
用枳殼三兩微炒搗為散每用栝枝煎濃汁調厚塗					
兒囊腫處妙					
治小兒陰癩日夜疼痛					
用蝟皮一箇燒存性研細卧熱酒調下一錢匕					



治小兒陰癩 陰癩核大小也

取杜父魚擘開口咬之七下 此魚生溪澗下背有刺大頭開口長二三寸色

黑斑如吹砂而短也

治小兒卵癩 用桃仁細研傅之

諸蟲 附論

夫小兒有九蟲一曰伏蟲長四分二曰長蟲一名虯蟲長一尺貫心則殺人三曰白蟲長一寸長至四五寸亦能殺人四曰肉蟲狀如爛杏令人煩滿五曰肺蟲狀如

欽定四庫全書

普濟方

蠶令人嗽欬六曰胃蟲狀如蝦蟇令人嘔吐喜噦七曰弱蟲又名鬲蟲令人多唾八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴九曰蟯蟲狀如蝸蟲令人下部中痒九蟲之中三蟲最甚而為病之尤者莫如虯由小兒氣血不調臟腑虛弱或食生冷或嗜肥甘胃中氣緩故生諸蟲者腸胃之間多則為痒劇則為癩或因瘡瘍變成癰疽惡瘡又有寸白蟲者長一寸色白小禰因食生魚牛脂冷物或飲乳致生此蟲損人精氣令人心腹痛長若及一尺亦能



殺 人 凡 此 諸 蟲 品 類 不 可 悉 數 皆 可 通 以 化 蟲 藥 治 之	欲 知 蟲 證 者 凡 腹 痛 之 脉 當 沈 弦 若 反 洪 大 者 虵 也 肘	外 垢 聚 甚 者 蟲 也 蟲 痛 者 由 兒 三 歲 之 後 甘 肥 不 節	生 冷 過 度 食 生 粟 炙 肉 魚 生 皆 致 生 蟲 其 蟲 因 臟 腑 虛	弱 而 動 或 食 甘 肥 而 動 或 胃 冷 而 動 或 胃 熱 而 動 動 則	上 下 往 來 腹 痛 攻 心 疔 疼 叫 哭 仰 身 揮 手 心 神 悶 亂 吐	涎 吐 沫 或 吐 清 水 飲 食 不 成 膚 沉 默 默 其 蟲 不 療 傷 心	害 人 保 生 云 虵 蟲 九 蟲 之 數 腹 中 皆 有 之 小 兒 食 乳 而	欽定四庫全書 普濟方	哺 早 或 食 甜 過 多 胃 虛 蟲 動 令 兒 腹 痛 惡 心 口 吐 清 水	腹 上 青 筋 是 其 證 也	方	烏 梅 丹 <small>出醫方 妙選</small> 治小兒以痢蟲動及傷寒蛔厥並宜服	之	烏 梅 肉 <small>一百枚 炒焦</small> 川 黃 連 <small>三兩</small> 乾 薑 <small>二兩</small> 當 歸 <small>洗焙乾 二兩</small> 附	子 <small>一兩 炮製 去皮臍</small> 細 辛 <small>一兩 刮皮</small> 人 參 <small>一兩 去蘆頭</small> 蜀 椒	仁 <small>一兩 揀去閉目 炒香熱出汗</small> 黃 蘗 <small>一兩</small>
---	---	--	---	---	---	---	---	---------------	---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	--



右為細末煉蜜和丸於石臼中搗一二百下丸如黍米大每服十粒米飲下量兒大小加減

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連 黃連 白燕蕒去扇 蘆薈 木香 青

橘皮 雷丸 鶴虱微炒各半兩 麝香研二分別入

右為細末粟米飯丸如菘豆大米飲下一二十九丸無時

議曰小兒疳積蟲積皆由食肉太早脾胃本弱受之

欽定四庫全書

普濟方

不磨癥傷不化何況更加以肥膩冷硬之物腸胃虛怯因積生蟲只有三種蛔苗胃也蛔多令兒喜食滋味肉脯之物腹肚緊脹心脅膨滿苗多令兒消瘦神困肚脹青筋疳氣漸盛腸鳴瀉臭食即嘔噦胃多令兒喜食酒肉食不生肌常作困道嗔脹脇煩躁迷悶眠不安席並宜服此其蟲自化盛用利下仍須調胃和氣助之

下蟲丸出活幼口議 治小兒多蛔蟲苗蟲食蟲疳蟲血蟲並



宜服之	鶴虱 <small>錢炒一</small> 光粉 <small>錢炒二</small> 膩粉 <small>錢三大</small> 史君子 <small>箇一百</small> 檳榔 <small>炒</small>	龍牙根 <small>生二錢</small> 貫衆 <small>子午卯酉日採取百方</small> 龍 <small>驗綠色者炒焦二錢</small>	膽根 <small>錢二</small> 苦棟根皮 <small>酒炙二錢</small>	右為細末水煮麵糊為丸如麻子大每服三五十九	空心食前甘草湯下或以猪肉清汁羹服之尤妙仍	以調脾和胃佐之	貫衆丸 治小兒九蟲	欽定四庫全書	普濟方	貫衆 <small>一兩一分</small> 去白蟲 顧盧 <small>三兩去</small> 蕪荑 <small>去長</small> 狼牙 <small>各一兩去</small>	蜀漆 <small>去燒</small> 雷丸 <small>一兩半</small> 白薑 <small>去弱</small> 厚朴 <small>去粗</small>	薑汁炒 去肺蟲 石蜜 <small>去虻蟲</small> 各三分	右為末煉白蜜和丸如麻子大每服量兒大小加減	四五歲以苦酒漿下五丸空腹服之以知為度未知	稍加至十九	治小兒香煎丸 治小兒蟲動腹啼叫口吐涎沫	乳香 沉香 <small>錢各一</small> 肉荳蔻 <small>煨一箇</small> 百草霜 木香
-----	--	--	--	----------------------	----------------------	---------	-----------	--------	-----	--	---	--	----------------------	----------------------	-------	---------------------	--



<p>丁香 各一錢 巴豆 一十四粒 出油如霜</p>	<p>右為末煮酒封頭蠟和丸如菘豆大每服三五丸淡生薑湯送下如患肚痛不止服之大効常服以通為度又云此方加沉乳二香藥即名感應丸宜療小兒虛中積證冷積癥積疳積食積脾氣乳積盤腸蟲痛及胃以虛臟腑中脘不和痞氣鬱結或瀉或痢或嘔或噦腹肚疼痛兒體虛羸不堪動轉者並與服之此方比珍珠丸等取積大不同只恐服此未能通利</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>若已通利誠為之幸如胃仍虛當以和脾生胃之藥斟酌用之一方釣藤湯下凡用藥下蟲須在月初蟲頭向上可下仍須空心凌早下後以和胃藥調之史君子餅 治因喫食粗肉肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間紫色腹中絞痛口鼻中出黑色蟲不治</p>	<p>史君子 四十箇 去殼 雷丸 半兩 定粉 二分 輕粉 半錢 青箱子</p>	<p>鶴虱 各一分</p>	<p>右為末用鷄鴨卵和蒸為餅先將此藥隔日夜五更</p>
------------------------------------	--	-----------------------	--	---	---------------	-----------------------------



服後葱湯丸取下	化蟲丸 治小兒好食炭土不長肌膚五心煩熱鼻赤齒搖	燕萇 黃連 神麩 麥蘖 烏梅 <small>已上各微炒</small> 陳皮	去白各等分	右為末麩糊丸黍米大空心米飲肥猪汁尤佳量兒大小下一二十丸	白蘚皮丸 治小兒諸蟲大啼時作心腹脹	欽定四庫全書 普濟方	白蘚皮 <small>兩半</small> 苦棟根 <small>兩半</small> 鶴虱 <small>兩炒半</small> 定粉 青橘皮 <small>湯浸</small>	去白焙 <small>半兩</small> 石灰 <small>一分</small>	右為細末麵糊和丸如菘荳大每服十丸煎史君子湯下不拘時候	奪命丹 治小兒蟲動不止攻心危困	狼牙草 扁竹 苦參 <small>各一兩</small> 雷丸 鶴虱 <small>揀淨</small> 薏苡仁 <small>各半兩</small>	右為細末糯米飯和丸如黍米大每服十粒取生地
---------	-------------------------	--	-------	-----------------------------	-------------------	---------------	--	--	----------------------------	-----------------	---	----------------------



黃汁下量兒大小加減

棕櫚散 治小兒痔疾皆由勞傷過度損動血氣其裏

有蟲甚細

棕櫚 一兩 燒灰 荆芥 一兩 去枝梗 側柏 一兩 炙黃 牛膝 兩半 枳殼 兩半

黃耆 兩半

右為細末每服半錢米飲調下乳食前

遣蟲丸 治小兒蟲動腹動啼叫口吐涎沫

檳榔 蕪荑 雷丸 定粉 鶴虱 炒各等分

欽定四庫全書

普濟方

右為末煎苦楝根湯和丸如小豆大每服三十九煎

史君子湯送下食前又云如蟲攻下部燒艾烟熏

安蟲散 治小兒喫物粗肌膚消瘦蟲生腹內極痛不

可忍者終日啼哭或平時哺食甘肥油膩不知節省

或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中

疼痛發作腫聚往來上下痛無休止亦攻心痛叫哭

合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫吐清水四肢羸

困面色青共黃飲食進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿



化蟲散	水大者自下一方化蟲丹月初服尤妙	欽定四庫全書 普濟方	勻下溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆化為	麻子大一歲兒服五丸溫漿水入生清油一二點打	右為末米飲調痛時及空心服之或以麵糊為丸如	炒各二兩 白礬 生用	真胡粉 炒 檳榔 川棟子肉 炒去核一方用 苦棟根去浮皮 鶴虱	乳食 一名化蟲丸 一名鶴虱散	嘿不的知病之去處其蟲不療則子母相生無有休	止長一尺則能害人及治蟲咬心痛來去不定不思
千金散	治小兒疳動心痛面伏地卧口吐清水痰涎	雷丸 二錢 史君子 十箇 鶴虱 一錢 生大黃 一錢 甘草 一錢	右為末肉汁調服	白檳榔 一錢 紫棟根 一錢 石榴根皮 一錢 鶴虱 炒令出 蘆	蒼 研各 半兩					



者水磨	乾漆 <small>二兩</small> 肉桂 <small>一兩</small> 草豆蔻 <small>兩半</small> 石榴根 <small>兩半</small> 精明雄黃 <small>兩半</small>	黑金散 <small>出醫方</small> 治小兒蟲煩預先服之得眠睡為驗	右咬咀用水一盞煎服	檳榔 貫衆 石菖蒲 木香 甘草 <small>各一兩</small>	檳榔散 治蟲痛	右為散每服半錢匕米飲調下	子 <small>去皮十枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	鶴虱 <small>炒</small> 苦楝根 <small>各一分</small> 檳榔 <small>剉一枚</small> 牽牛子 <small>炒一分</small> 史君	鶴虱散 治小兒蟲痛面好伏地口吐清水	飲下日二差即止	右為末麵糊丸如麻子大一二歲兒每服十丸溫粥	化蟲丸 治小兒寒熱傷脾蟲痛瀉青黑色減乳食	木香 <small>一分</small> 檳榔 <small>炒二枚</small> 胡粉 苦楝根 鶴虱 <small>炒各二分</small>	一方無蘆薈用生乾地黄一方忌錫糖黏滑食	右為散空心熱茶調下一錢匕更看小兒大小加減
-----	--	---------------------------------------	-----------	------------------------------------	---------	--------------	-----------------------	---------------	--	-------------------	---------	----------------------	----------------------	--	--------------------	----------------------



雷丸	鶴虱	苦楝根	淡蕪荑	香雷散	治小兒諸蟲動啼叫不止	右為末每服半錢米飲調下量兒大小加減	微炒麝香	半兩	蝟皮	一兩	鱉甲	一兩	塗醋炙	蛇蛻皮	一兩	露蜂房	燒灰	蝟皮散	治小兒痔疾皆由勞傷過度損動血氣	其裏有蟲甚細	烏梅肉	半兩	炒乾	高良薑	一兩	肉桂	一兩	刮皮	肉豆蔻	半兩	乾漆	半兩	燒存性	補胃膏	治小兒腹痛不可忍者瀉利蟲煩	加減	一字至半錢研入麝香少許煎粟米調下量兒大小	右於瓦器中燒存性搗羅為末乳鉢內研極細每服
妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	妙選	出醫方	

欽定四庫全書

普濟方

大



乾漆散 <small>永類 鈴方</small> 專治小兒疳蟲腹痛	丸米飲下蟲痛煎苦棟根湯下小兒瀉泄頻服良	搗羅為末入蟾酥少許用麵糊丸如黃米大每服五	右為橡實并葶苈一處炒令黑色與赤石脂豆蔻同	五枚 赤石脂 <small>細研 二錢</small> 肉豆蔻 <small>燒存性 二枚</small> 橡實 <small>五枚</small> 葶苈子 <small>淘去 浮土</small>	赤石脂丸 治小兒胃虛蟲動	右為散每服半錢匕米飲調下食前服	欽定四庫全書 普濟方	一分 檳榔 <small>剉一 枚</small> 酸石榴皮 <small>剉</small> 苦棟根 <small>剉</small> 陳橘皮 <small>湯浸去 白焙各</small>	檳榔散 治小兒蟲痛頻發面青嘔吐冷痰漸漸肌瘦	右為末煉蜜丸如麻子大每十九丸米泔下	龍膽 定粉 <small>研</small> 黃連 <small>去 鬚</small> 烏梅肉 <small>炒各 等分</small>	勝金丸 治小兒疳蟲痛取効	服	右為末每服一字至半錢用生精猪肉汁調下食前
---	---------------------	----------------------	----------------------	---	--------------	-----------------	---------------	---	-----------------------	-------------------	---	--------------	---	----------------------



乾漆 <small>炒煙出</small> 史君子 <small>取肉十</small> 棟木皮 <small>東邊皮厚者</small>	右為末每服一字二三歲半錢四五歲一錢砂糖熟
水調下一日三服	化蟲丸 <small>出楊氏</small> 治因疳生蟲五心煩熱
黃連 <small>炒去</small> 神麩 <small>炒</small> 麥蘖 <small>炒去芽</small>	右為末麵糊丸如黍米大空心米湯下一方用猪膽
汁麵糊為丸米飲下肥猪肉汁尤佳	欽定四庫全書
普濟方	黃金散 <small>出醫方</small> 治小兒吐痢腹蟲動者
乾漆 <small>兩</small> 白蕪荑 肉豆蔻 <small>各半</small> 精明雄黃 <small>三分</small>	右研細每服半錢葱白湯入生油一點同調下須調
令勻熟藥冷即再溫動乳前服	安蟲丸 <small>一名川棟丸</small> 治上中二焦虛或胃氣蟲咬心動
及痛	乾漆 <small>三分</small> 雄黃 <small>一分</small> 巴豆霜 <small>一錢</small>
右為細末麵糊丸黍米大看小兒大小與服取東引	



石榴根煎湯下痛者煎苦楝根湯下或蕪荑湯下五 七丸至二三十九發時服	萬安散 治小兒疳渴蟲動心痛	蝦蟇 蛇蛻皮 蟬殼 <small>各等分燒</small>	右為散用麝香半錢同研每服一字匕日午溫水調 下午後煎柳枝湯浴用青紗帛子蓋之其蟲自出	蕪荑散 <small>出聖惠方</small> 治小兒寸白蟲蛔蟲動作多吐清水	白蕪荑 <small>一兩半</small> 狼牙草 <small>一兩</small> 白薇 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服半錢匕以苦酒二合空心調服立差	化蟲散 治小兒蟲痛不可忍	白丁香 <small>一錢</small> 檳榔 <small>一枚剉</small> 雷丸 <small>一錢</small>	右為散每服一字或半錢匕米飲調下孀食後服	滴金丸 治小兒蟲動心腹痛	雄黃 麝香 <small>各半錢</small> 白礬 <small>三錢</small>	右為末粟米飯和丸如麻子大每服五丸煎苦楝湯 下
------------------------------------	---------------	-------------------------------	---	--	---	---------------	---------------------	--------------	--	---------------------	--------------	---	---------------------------



化蟲丸	治小兒疳蟲疔刺腹痛及蛔蟲常服化其蟲
去根	
蕪荑	一分 檳榔 錢 劉二 鶴虱 兩 炒半
右為末	獺猪膽丸如麻子大每服五丸七歲十九丸陳
米飲	吞下一日三服
治小兒三蟲	出千 金方
雷丸	芎藭 各等分
右為末	每服一錢匕日三
欽定四庫全書	普濟方
蕪荑散	出全 嬰方 治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛小兒蟲
咬心痛	面青唇紫口吐涎沫可食
白蕪荑	去皮 秤 乾漆 各等分
右為細末	每服一字半錢或一錢米飲調下發時服
靈白散	一名靈蓂散 出醫方集成 治蟲咬心痛欲絕
五靈脂	二錢 白礬 枯半
右研勻	每服一二錢水一盞煎至半盞溫服當吐出
蟲為効	



史君子餅 <small>出經驗良方</small> 取疳蛔蟲	史君子 鷓鴣糞 <small>各等分</small>	右為末鷄子一箇打破併藥為餅蒸熟五更初食其 蟲立可出	麝香散 治小兒諸蟲及一切疳蟲	麝香 <small>研一分</small> 夜明砂 <small>兩一分</small>	右為末每服半錢匕葱白湯調下	棟實散 治小兒蟲痛	欽定四庫全書 普濟方	棟實 鷄糞 <small>等分</small>	右為散每服半錢匕冷水調下	治蟲方 <small>出經驗良方</small>	用乾漆一兩搗碎炒令烟盡出油用新汲水入生麻 油空心吞下一方調下一字不過三服當取下蟲即 差	治小兒疳蟲	取羊蹄葉作菜食之良亦解胡夷魚鮭魚鱸魚之毒
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------	---	---------------	--------------	---------------	-------------------------------	--------------	-----------------------------	---	-------	----------------------



治小兒因喫食粗肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間紫色腹中絞痛口鼻中出黑色蟲不治
用四君子湯每服二錢苦楝根少許煎湯調服
治小兒蟲證 腹痛啼哭如口角青者蟲證也抱起稍止卧之則大啼盖卧則蟲攻上起則蟲攻下故也
<small>出經</small>
<small>方 驗良</small>
以平胃散加生硫黃一粒如小指大煎服痛即止
又方
欽定四庫全書
普濟方
用白蕪荑檳榔各一兩蒸餅為丸每服二十九熟水下
治小兒蟲 <small>出經驗良方</small>
用石榴皮桑白皮椿皮苦楝根皮等分為末水煎服
治小兒諸蟲疼痛不止者
以史君子火煨為末以殼煎湯送下宜於月初四五間服之其蟲自下
化蟲丸 <small>出仁存方</small>



兒大小加減服之	右粗搗篩每服一錢水六分煎至四分去滓溫服量	去白 焙炒 吳茱萸 湯浸 焙炒 古老錢 四文 火煨	人參 桂皮 桃柳枝 狼牙 乳香 青橘皮	人參湯 治小兒疳蟲咬心痛不時日夜不睡	藥	或史君子煎湯送下凡蟲月首則頭向上凌晨可服	右為末雄猪膽汁為丸麻子大每服五丸陳皮飲下	欽定四庫全書 普濟方	蒼	蕪荑 川鶴虱 鷄心檳榔 乾蝦蟇 一分 蘆	化蟲丸 出直 指方 治蟲痛	用猪瘦肉湯下亦可	右為末以麵糊丸如麻子大一歲兒三丸漿水入香油三五滴下其蟲小者化為水大者自下加雷丸或用猪瘦肉湯下亦可	蕪荑 黃連 酸石榴皮 各一分	鶴虱 去土 胡粉 檳榔 白礬 半生 半枯 苦楝根 各半 兩 蕪
---------	----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------	---	----------------------	----------------------	------------	---	----------------------	---------------	----------	--	----------------	---------------------------------



棟根湯 治小兒虻蟲攻心痛

棟根皮 有子者 酸石榴根 槐根 各一握切碎用東引者

右以水三盞煎取一盞去滓空心頓服以藥盞合之即瀉蟲出仰之即吐蟲出神驗量兒大小加減

夏少保傳經驗蟲動痛極不可忍方

用乾漆半兩檳榔一箇生用窰老一塊再煨細研三件一處為末空心熱酒服良久取下少保門子之兒十歲心痛危亟服藥不痊遂用此方取下蟲即愈

欽定四庫全書

普濟方

化蟲丸 治小兒脾胃虛弱面黃肌瘦或大便有蟲出或有諸蟲腹內作痛並宜服之

乾漆 炒烟盡二錢半 雄黃 另研水飛二錢半 蕪荑 另研極細 狗脊 剉各二錢

巴豆霜 一錢

右先將乾漆狗脊為細末次入雄黃蕪荑巴豆霜同研勻水麵糊為丸一二歲兒如粟米大每服五七丸三四歲如麻子大每服七八丸乳汁送下或煎石榴湯送下或煎蕪荑湯送下更効日進二服如有蟲即



時化作濃水便下大効

抵聖散 治小兒殺蟲定疼痛

苦棟 二兩 白蕪荑 半兩

右為末水一盞藥末一錢煎取二分放冷待發時服之

雄麝散 治小兒蟲動心腹撮痛口吐涎沫

乾漆 炒青煙出 史君子 炮去殼各三錢 雄黃 半兩別研 麝香 一錢別研

右為細末每服半錢煎苦棟根湯下

欽定四庫全書

普濟方

史君子散 治小兒飲食不調恣食肥膩蟲作疔痛唇

青白嘔吐涎沫發渴往來宜服此藥取蟲

史君子 二十枚炮去殼 蕪荑 別研半兩 檳榔 一錢 大腹子 二枚

右件為細末次入蕪荑仁同研勻每服一錢至二錢

煮猪肉湯下

香蘇散 治諸蟲腹痛疳食氣積肚緊痞氣

紫蘇 各二兩 香附 各二兩 陳皮 製一兩 甘草 炙半兩

右咬咀薑葱煎熱服內加川芎白芷名芎芷香蘇散



內加三稜莪朮丁香史君子苦楝根皮名君子香蘇 散治小兒蟲氣痛內加木瓜檳榔蘇木烏藥羌活蒼 朮名行氣散多加大黃治脚氣	茴香丸 治蟲積氣痛	陳皮 萊菔 三稜 莪朮 丁香 枳殼 <small>炒</small> 茴香	香 <small>炒</small> 檳榔 <small>炒去巴</small> 神麩 麥芽 史君子 <small>一百箇</small>	右為末醋糊為丸萊菔大空心飯飲吞下或薑湯吞 下亦可	欽定四庫全書 普濟方	小青木香丸 治蟲痛氣刺腹肚疴積盤腸一切等候 並宜服此藥	青木香 <small>鹽炒</small> 胡椒 白薑 烏梅 茴香 <small>炒</small>	右等分為末用湯浸烏梅肉煨大蒜共搗爛和每服 二三十粒空心陳皮湯下	取蟲立効丸	史君子 <small>三錢</small> 檳榔 <small>半錢</small> 輕粉 <small>二字</small>	右為末入煎鷄子餅少許爛飯數粒搗成丸輕粉為
--	-----------	---------------------------------------	---	-----------------------------	---------------	--------------------------------	--	------------------------------------	-------	---	----------------------



衣每服四五十九五更初肉湯吞下後進宣藥
殺蟲神妙丸

苦楝根皮 握下二寸炒 川楝子 石榴皮 史君子

蕪荑仁 炒 檳榔 鉛錫灰 輕粉 莪朮 巴豆

去心 三稜 青皮 子 蛤粉 鷄子黃一枚

右等分為末醋糊為丸如麻子大每服用二三十丸
空心煎桃柳條湯下或五更用茶清肉湯連進三兩
服立通有效

欽定四庫全書

普濟方

治小兒大腹殺蟲

用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

蛔蟲 附論

夫蛔蟲九蟲之內一蟲也長一尺亦有長五六寸者或
因臟腑虛弱而動或食甘肥而動其動則腹中痛發作
積聚往來上下痛有休止亦致心痛口多吐涎及清水
貫傷心者死凡小兒有蟲火煨史君子與食以殼煎湯
送下甚妙人多於臨卧服又無日分多不効唯於月初



四初五間五更服之至日午前蟲盡下乃以和胃溫平藥一二服調理或有蟲痛發作似癩但目不舒手不搐唯只心痛也 蛔蟲長此證候作與脾氣冷積虛積大抵相似然小兒腹肚緊脹天明叫喚吐津沫要羹肉喫方小安乃蛔蟲候脾氣多噎逆飲食不下虛中有積腹緊弔痛冷積脹緊膨滿心腹不任坐卧兩脇心膈上下攻刺疼痛脹先與下蟲丸殺蟲其蟲困次與晶丸推下餘證各與調胃藥服却推下積宜服小沉香煎丸

欽定四庫全書

普濟方

又云小兒疳積蟲積皆由食肉太早脾胃本弱受之不一磨癥傷不化何況更加肥膩冷硬之物腸胃虛怯因積生蟲只有三種蛔苗胃也蛔多令兒喜食滋味肉脯之物腹肚緊脹心胸膨滿苗多令兒消瘦神困肚脹青筋疳氣漸盛腸鳴瀉臭食即嘔噦胃多令兒喜食酒肉食不生肥常作困頓腹脇脹煩躁迷悶眠不安席並宜服此其蟲自化蛔蟲痛面白無光心腹痛口中沫及清水出發痛有時安蟲散主之小兒本怯者多此病積痛食



<p>痛虛痛大同小異惟蟲痛者當口淡而沫自出<small>辛氏女</small> 病蟲痛諸醫以巴漆礪砂之屬治之不効至五日外多 哭而俛仰卧不安自按心腹時大叫面無正色或青或 黃或白或黑目無光睛慢唇白吐沫至六日胸高而卧 不安錢詳而視之用蕪荑散三服見目不除青白色大 驚曰此病大困若更加瀉則為逆至次日錢見辛曰夜 來三更而瀉錢於瀉盆中看如藥以杖攪之見有藥丸 錢曰此子肌厚當氣富今證反虛不可治也何以然師 曰脾虛胃冷則蟲動今反目青此肝乘脾虛脾加瀉知 其氣極虛也而丸藥隨糞下即脾胃已脫無形病 又相應故知死病後五日危篤七日而死決矣</p>	<p>方</p>	<p>檳榔丸 治蛔厥腹痛其證愁啼乾痛吐清涎人中唇</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鼻皆烏視之蛔厥多似慢驚但唇紫耳</p>	<p>鷄心檳榔 鶴虱 貫衆 蕪荑 川棟肉 史</p>	<p>君子肉 雷丸 雄黃 乾漆<small>存性</small> 輕粉 巴豆<small>去殼</small></p>	<p><small>油</small> 木香 黃丹<small>煨</small> 錫灰<small>炒不見星如灰各等分</small></p>	<p>右為末酒煮麵糊丸以用五更猪肉葱油煎齏細嚼 莫吞蟲頭向上便用肉汁調化蟲散吞下檳榔丸至 已時取下蟲方可飲食化蟲散見諸蟲類</p>	<p>史君子散 治小兒虻蟲</p>
--	----------	------------------------------	-------------------	------------------------	----------------------------	---	--	---	-------------------



<p>史君子 蘆薈^研 乾棟皮 檳榔^劉 蕪荑^{各三兩}</p>	<p>豆蔻^{去殼} 丁香 苦參^{各二兩} 膩粉</p>	<p>右為散每服一字匕空心飯飲調下</p>	<p>療小兒虻蟲^{出本草}</p>	<p>取篇蓄煮汁令濃飲之即差</p>	<p>治小兒虻蟲^{出本草}</p>	<p>以莢蒨樹枝煮汁和作粥甚美以飼兒能殺虻蟲尤妙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>青箱子散^{出聖惠方} 治小兒蛔蟲發作心痛多吐</p>	<p>青箱子 苦參^劉 黃連^{去鬚} 篇竹 狼牙草^{已上各三分}</p>	<p>雷丸^{一兩} 雄黃^{半兩} 桃仁^{一兩} 浸去皮尖^{雙仁} 麩炒微黃</p>	<p>右為細散一二歲無時以稀粥飲調下半錢兒稍大</p>	<p>以意加之若下部痒綿裹少許內之日二度如不痒</p>	<p>即勿用</p>	<p>槐耳湯 治蛔心痛</p>	<p>取槐樹上木耳燒作灰痛發棗肉碾和水調服</p>
---	---	-----------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	------------	-----------------	---------------------------



木香 兩一 桃仁 雙一 仁兩 麵湯 炒浸 香去 熟皮 尖 檳榔 分一 黑狗 脊兩一	木香桃仁丹 <small>出醫方 妙選</small> 治小兒蛔蟲攻心痛不可忍	三四服量兒大小臨時加減	右為細散三歲兒每服煎苦楝根皮湯調下半錢日	三四服量兒大小臨時加減	右為細散三歲兒每服煎苦楝根皮湯調下半錢日	草 苦楝根皮 <small>剉</small> 鶴虱 檳榔	桃仁 <small>湯浸去皮尖 雙仁麵炒</small> 木香 狗脊 白蕪荑 狼牙	桃仁散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒蛔蟲咬心痛	減一方煮汁作糜食之甚香大効	欽定四庫全書 普濟方	三四歲至五六歲兒二合空心服之隨大小以意加	右以水一大盞煎取半錢去滓一二歲兒每服一合	治小兒蛔蟲咬心痛亦治虻蟲	薏苡根 <small>二兩去 土剉</small>	錢其蟲便出量兒大小以意加減	用鶴虱一兩搗細羅為散每服煎肥猪肉汁調下半	腹痛	備急散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒蛔蟲疔刺心腹疼痛及虻蟲噬心
--	---	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--	--	---	---------------	---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------------------	---------------	----------------------	----	---



<p>鶴虱 <small>一兩</small> 揀淨 苦楝根皮 <small>兩半</small></p>	<p>右為細末豚猪膽汁和丸黍米大每服十粒點麝香湯下不拘時候</p>	<p>三根散 <small>出醫方</small> 妙選 治蛔蟲動啼叫不止每至月初間尤甚</p>	<p>狀如神崇</p>	<p>貫衆根 棠梨根 醋石榴皮 <small>各一兩</small> 栗刺 故綿</p> <p>乾漆 <small>各半兩已上</small> 各燒灰存性</p>	<p>右為末每一錢用水八分煎四分去滓溫服不拘時候</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>苦楝根散 <small>出聖方</small> 治小兒腹臟有蛔蟲</p>	<p>苦楝根 鶴虱 薏苡根 <small>剉</small> 檳榔 糯米 <small>微炒</small> 牽牛子 <small>微炒已上</small> 各一兩</p>	<p>右搗為細散三歲每服以粥飲調下半錢日三服看兒大小臨時加減</p>	<p>檳榔散 <small>出聖方</small> 治小兒蛔蟲咬心</p>	<p>檳榔 <small>三分</small> 狼牙草 <small>一分</small> 醋石榴皮 <small>三分</small> 赤芍藥 川朴硝</p>
---	-----------------------------------	--	-------------	---	------------------------------	-------------------	---	--	------------------------------------	---------------------------------------	--



各半 兩	右搗為粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓 不計時候量兒大小分減服	貫衆散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒蛔蟲攢心合眼撲手心悶	貫衆 狗脊 狼牙草 葶藶 <small>剉各 一兩</small>	右為粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不 計時候量兒大小分減溫服	胡粉丸 <small>出聖 惠方</small> 治小兒腹內有蛔蟲時時疔痛	欽定四庫全書 普濟方	胡粉 <small>三 分</small> 豬膽 <small>三 枚</small> 麝香 牛黃 <small>各一 分</small>	右研為細末用膽汁浸蒸餅和丸如菉豆大五歲兒 每服以溫水下七丸看小兒大小以意加減	下蟲檳榔散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒蛔蟲攻臟腑疔痛	檳榔 <small>半 兩</small> 苦楝根皮 <small>半 兩</small> 麝香 <small>一 錢</small> 東引石榴枝皮 <small>剉</small>	右搗細羅為散入研了藥令勻五歲兒每服以熱茶 調下半錢量兒大小以意加減
---------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---	---	---	---	--------------------------------------



右搗羅為末用葱白湯煮麵糊和丸如麻子大二三	乾漆 <small>二錢</small> 膽子 <small>一錢</small>	嘔不吐面色青宜服此藥	化蟲乾漆丸 <small>出聖</small> 治小兒蛔蟲咬心疔痛四肢逆冷乾	減	研為末每服以蕪荑湯調下半錢量兒大小以意加	右搗為細散以豮猪膽三枚取汁和令勻曝乾後却	麝香 <small>一錢</small> 入 <small>一兩</small> 草薺 <small>一兩</small> 苦棟根 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	麝香散 <small>出聖</small> 治小兒蛔蟲咬心或吐清水	半合日三服量兒大小以意加減	右為粗散都以水一大盞煎至七分去滓三歲溫服	鶴虱 <small>一分</small> 川大黃 <small>一分</small> 川朴硝	鶴虱散 <small>出聖</small> 治小兒多吐蛔蟲	右為末溫酒調服	乾漆 <small>炒烟盡</small> 雷丸 蕪荑 <small>各半</small>	蕪荑散 治小兒虻蟲咬心痛等積
----------------------	---	------------	--	---	----------------------	----------------------	---	---------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	--	-------------------------------	---------	---	----------------



治小兒蛔蟲攻臟腑疔痛 <small>出聖方</small>	右切碎以水一大盞煎取七分去滓入粟米半合煮	又方	歲兒以石榴皮湯下二丸日三服三四歲三丸
醋石榴根 <small>半兩入土五寸東引者</small> 檳榔 <small>一枚</small>	稀粥空心與食蟲下更利量兒大小加減服之	乾漆 <small>炒烟出</small> 雄黃 <small>二兩</small>	又方
兒食之更佳	以意加減若用羊子肝一具煮熟切以藥末拌和與	右為細散每服半錢匕油一點溫水調下量兒大小	以意加減
治小兒蠹蟲	以意加減	又方	胡粉 <small>一分</small> 膩粉 <small>兩半</small>
削棟木上蒼皮以水煮取下汁飲之量兒大小加減	右細研令勻五歲每服以粥飲調下半錢量兒大小	又方	又方



殺虵蟲方	下部中	棟實一枚內孔中亦治蟻蟲一方云為末用少許內	又方 <small>出千</small> 金方	搗槐子用少許內下部中瘥亦治蟻蟲	又方 <small>出千</small> 金方	取如皂莢子大服之亦良	取猪膏服之亦治蟻蟲亦云煉臘月猪脂每日空心	欽定四庫全書 普濟方	又方 <small>出千</small> 金方	右咬咀以酒一升二合漬之一宿漸服取瘥為度	桃白皮 <small>三兩</small> 東引吳茱萸根白皮 <small>四兩</small>	又方 <small>出千</small> 金方	用藿蘆二兩以水一升米二合煮取米熟出滓服之	治小兒羸瘦有虵蟲 <small>出千</small> 金方	蒼皮	一方以根白皮煮服之亦治蛔蟲用半兩一方不用
------	-----	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	------------	----------------------	---------------	----------------------------	---------------------	---	----------------------------	----------------------	----------------------------------	----	----------------------



取鼯鼠小兒食之良

治孩兒蛔蟲定疼痛

用葶藶子一分生為末以水三合煎取一合一日服
盡

治小兒蛔蟲痔疾

用瞿麥葉煎湯服之

榴枝飲治虬蟲方出千金方

用石榴枝東行根一把水煮服之亦治寸白蟲大驗

欽定四庫全書

普濟方

治小兒蛔蟲定疼痛

用石竹葉煎湯服之

又方

用縲絲湯一盞服之此縲絲湯係煮繭汁為其殺蟲
故也

蟯蟲 附論

夫小兒蟯蟲者是九蟲之內一蟲也形甚細小如今之
蝸蟲狀亦因臟腑虛弱而致發甚者則成痔瘻癢疥也



方

胡粉丹 出醫方
妙選

治小兒螻蟲發動甚者成痔癢癩疥

青州大棗 五十箇蒸
熟取肉 水銀 兩半 胡粉 兩一 雄黃 半兩水
磨飛研

右拌勻與水銀一處拌勻用棗肉和如黍米大每服

一粒苦楝根煎湯下量兒大小加減

治小兒螻蟲蝕下部 出聖
惠方

槐根白皮 一兩
剉 桃仁 一兩湯浸去皮
尖雙仁生研 苦楝子 一兩

右搗羅為末以猪膏和丸如棗核大內下部中更以

欽定四庫全書

普濟方

葱白兩莖去鬚水煮濃汁溫飲半合

治小兒螻蟲攻下部痒 出聖
惠方

用篇蓄葉一握以水一升煎取五合去滓空心飲之

蟲即下用其汁煮粥亦佳一方搗汁服並差

大棗膏 出聖
惠方 治小兒螻蟲蝕下部中痒

蒸大棗 二枚
取肉 水銀 兩半

右藥都研令水銀星盡捻為挺子長一寸以綿裹宿

內下部中明旦出蟲為効



<p>胡粉散 <small>出聖方</small> 治小兒螻蟲蝕下部</p>
<p>胡粉 <small>一分</small> 雄黃 <small>一分</small></p>
<p>右藥都研令細每用少許傅下部中</p>
<p>治小兒螻蟲</p>
<p>用桃葉一兩搗絞取汁空腹服半合亦治寸白蟲</p>
<p>治小兒螻蟲蝕下部 <small>出聖方</small></p>
<p>杏仁 <small>一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃</small></p>
<p>右研如膏以綿裹棗核大內下部中甚者不過三度</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>差</p>
<p>寸白蟲 <small>附論</small></p>
<p>夫小兒寸白者是九蟲內之一蟲也長一寸而色白形小褊小兒多因甘肥不節生冷過度之所致也其蟲發動則傷人臟腑飲食不成肌膚子母相生無有休止若蟲長一尺則能害人也</p>
<p>方</p>
<p>碧金散 <small>出危氏方</small> 治寸白蟲蛔蟲</p>



仁	苦楝根 <small>一兩</small> 鶴虱 <small>半兩</small> 檳榔 <small>半兩</small> 猪牙皂角 <small>三錢</small> 史君子
仁	<small>半兩各搗</small> 好青黛 <small>半兩</small> 麝香 <small>一分</small>
除根散	<small>出經驗良方</small> 治寸白蟲
川棟子	<small>去皮</small> 檳榔 <small>各一錢</small> 輕粉 <small>一字</small> 蕪荑 <small>一錢</small> 黃丹 <small>二錢</small>
力	<small>出聖惠方</small>
青黛散	治小兒寸白蟲連年不除面無顏色體瘦少
青黛	<small>一分</small> 苦楝根 <small>一兩</small> 微 <small>灸赤剉</small> 鶴虱 <small>一分</small> 檳榔 <small>一枚</small>
治小兒寸白蟲久不愈	<small>出聖惠方</small>
鶴虱	<small>三分</small> 雷丸 <small>三分</small> 史君子 <small>三分</small> 巴豆 <small>十枚</small> <small>去心皮研紙裹壓去油</small>
右擣羅為末以糯米飯和丸如菉豆大每服以沙糖	半錢量兒大小加減服之日二三服
右為細末每服時先喫湯肉脯少許後以粥飲調下	右研勻每服一字用淡猪肉湯調下一方無史君子
用熟猪肉嚼取汁喫却服前藥如同喫則令人嘔吐	

欽定四庫全書

普濟方



水下三丸量兒大小加減服之

治小兒寸白蟲連年不除面無顏色體瘦無力出聖方

硃砂一錢麝香一錢苦楝子肉一兩糯米拌炒以米熟為度

右研令細以水浸蒸餅和丸如芥子大每服於空腹

服春夏冷水秋冬熱水下七丸量兒大小加減服之

檳榔散出聖方治小兒寸白蟲久不愈

檳榔三枚為末猪牙皂角三挺燒苦楝子五枚為末

右為散每服空心煎苦楝根白皮湯調下半錢三兩

欽定四庫全書

普濟方

服後蟲皆出自下量兒大小加減服之

榴枝飲 治寸白蟲方見蛔蟲類

桃葉飲出千金方治寸白蟲方見繞蟲類

下寸白蟲

用雷丸水浸去皮切焙乾為末於五更初先食炙肉

少許便以一錢匕藥稀粥調半錢服之日以其蟲自

下

立應散一名必効散出經驗良方治寸白蟲久不下漸羸瘦



用鷄心檳榔一箇為末以熟精猪肉四兩不用鹽醋 只以酒淹切作薄片和檳榔末嚼肉下五更時以東 行石榴根濃煎汁嚥下大人小兒皆可服		欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷三百九十九
--	--	---------------	-----------

