

欽定四庫全書

普濟方卷四百

明 周王朱橚 撰

嬰兒雜證門

雜病 附論

夫小兒百病者由將養乖節或犯寒溫乳哺失時乍飢乍飽致令血氣不理腸胃不調或發成驚欲成伏熱小兒氣血脆弱病易動變證候百端若見甚微證不即治之使成衆病故謂之百病也治之若晚其病則成凡諸病至於困者汗出如珠著身不流者死見病兒曾陷者其口唇乾目皮反口中氣出冷足與頭相柱卧不舉手足四肢垂而卧正直如縛脚中掌中冷至十日必死不可治也

欽定四庫全書

普濟方

方

虎睛丸

出聖
息方

治小兒百病療寒熱鬼氣癥癖羸瘦諸痢

驚癇腹脹喘促痰結胸中滿悶

虎睛

一對
微炒

牛黃

一分
細研

真珠末

一分

犀牛角屑

兩半

巴霜



<p>半兩杏仁<small>一分湯浸去皮尖</small> <small>雙仁</small> 吳藍<small>半兩</small> <small>一分</small> 赤芍藥<small>兩半</small> <small>兩</small> 牽牛</p>	<p>子<small>半兩</small> 桔梗<small>一分去</small> <small>微炒</small> 漢防己<small>一分</small> <small>半兩</small> 牡蠣<small>半兩</small> <small>燒</small> 鱉甲</p>	<p>右搗羅為末都研勻爛蜜和搗三五百杵丸如菉豆</p>	<p>大每服以溫水下二丸量兒大小加減服之</p>	<p>龍膽散<small>出聖</small> 治小兒百病療攣蒸客忤驚癇壯熱不解</p>	<p>龍膽<small>一分去</small> 鈎藤<small>二分</small> 柴胡<small>一分</small> <small>去苗</small> 黃芩<small>一分</small> 桔梗<small>一分</small> <small>去蘆</small></p>	<p>頭 赤芍藥<small>一分</small> 茯神<small>一分</small> 甘草<small>一分</small> <small>微赤</small> 剉 蜣螂<small>二枚</small> <small>去翅</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>川大黃<small>一兩</small> 剉 人參<small>一分</small> <small>去</small> 當歸<small>一分</small> <small>炒</small></p>	<p>右搗龕羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去</p>	<p>滓分為二服日三四服量兒大小加減</p>	<p>牛黃丸<small>出聖</small> 治小兒百病驚癇魴三十一種無辜癰</p>	<p>子疳濕閃癖天行急黃赤眼等悉主之</p>	<p>牛黃 麝香<small>各半兩</small> 光明沙<small>一兩</small> <small>細研</small> 真珠末<small>一分</small></p>	<p>并遂<small>一分</small> 煨 虎睛<small>二枚</small> <small>細研</small> 赤芍藥 赤茯苓<small>一分</small> <small>巴豆</small></p>	<p>霜<small>一分</small> 杏仁<small>一兩</small> <small>湯浸</small> 去皮尖 牡蠣<small>一分</small> <small>燒</small></p>
---	--	-----------------------------	--------------------------	--	---	---	-------------------	---	-----------------------------	------------------------	---	------------------------	---	---	--



下	右為細末每服一錢	茯苓	升麻	銀白散	米大	右搗羅為末	黃	欽定四庫全書	枳殼	牛黃	牛黃丸	惡物効	時不吐利便更服	歲已上如菘豆大	如粟米大一二歲	如麻子仁大三四歲	如麻子大五	右搗羅為末都研令勻煉蜜和搗
急驚定後陳米飲調下	慢驚搗搗麝香少許飯飲調	皮去白木	知母 甘草 白扁豆 山藥 人參	集醫方成治小兒百病	每服以粥飲下三丸量兒大小加減服之	為末都研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如黃	半兩剉碎炒黃	普濟方	一分鉄炒微黃去穰	一分大戟一分硃砂	出聖方治小兒百病及一切難治之疾	効	仍與少許湯飲投之當下諸	每服平旦以粥飲下二丸至午食	如麻子仁大三四歲	如麻子大五	右搗羅為末都研令勻煉蜜和搗	
驚吐不止丁香湯下		各等分							半兩塗醋炙	各一分								
									巴豆霜	當歸								
									川大	半兩								



天柱倒脚軟濃米湯調下 夾驚傷寒薄荷葱白
湯調下 疝氣吐脹氣急多渴百合湯下 渾身壯
熱面赤驚叫金銀薄荷湯調下 赤白痢不思乳食
薑三片棗三枚煎湯下 喫食不知飢飽不長肌肉
炒麥芽一撮生薑煎湯調下 暴瀉紫蘇木瓜湯飲
下 神形脫言語不正及大人吐瀉藿香湯下 諸
病後無精神少氣力不思食煎生薑棗湯下 稟受
氣怯可每日一服最妙常服沸湯點不拘時一方無
欽定四庫全書 普濟方
知母
大効雙丸 <small>出聖 患方</small> 治小兒百病身熱頭痛飲食不消心腹
脹滿或心腹疝痛大小便不利或重下數起或別無
異疾唯飲食過度不知自止哺乳食積或驚寒熱或
蒸後哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉
宜服
甘遂 <small>半兩煨 微黃</small> 巴豆霜 <small>半分</small> 麥門冬 <small>半兩去心焙</small> 牡蠣 <small>一分燒為</small>
粉 麩仁 <small>一分湯浸 去皮研入</small> 真珠末 <small>一分</small>



右搗羅為末入研了藥都研令勻蜜和丸半歲兒以 溫水服一雙如菜子大一歲服一雙如半麻子大二 歲三歲服一雙如麻子大常服不拘時鷄鳴時服至 日出當下如不下者以熱粥飲投之即止
加減四君子湯 <small>出活幼 口議</small> 理小兒諸疾和胃調心怡神養 氣
人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 白朮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small>
右為細末每服一錢塩湯點服或咬咀加薑棗尤妙
欽定四庫全書 普濟方
常服調氣加山藥 和氣加生薑 心神不定加辰 砂棗子 心忪心煩心神不寧加茯神 驚啼手足 癱瘓睡卧不安加全蝎鈎藤白附子 脾虛胃弱生 風多困加半夏麩没石子冬瓜仁 傷風身熱頭痛 氣促加川芎防風等分細辛羌活減半 發渴加乾 葛木瓜枇杷葉去毛煩渴加黃耆 胃冷嘔吐涎沫 加丁香 嘔逆加藿香葉 脾胃不和加白朮薑棗 脾困加人參木香縮砂仁 脾弱腹脹不思飲食加



扁豆粟米 傷食加炒神麩 胃滿喘急加白豆蔻
涎嗽加杏仁桑白皮半夏麩 風壅邪熱加生薑
荊芥 咳嗽紫蘇湯調胃虛汗出大麥煎湯調飲食
不進加薑棗 經絡蘊熱頭面及身體生瘡加瓜蒌
桔梗傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和加細辛瓜
蒌根桔梗生薑薄荷煎加防風川芎尤良 有寒及
遇天寒發熱去瓜蒌根桔梗 瘡疹已出未出大便
閉澁發渴加瓜蒌根桔梗若不渴臟寒下痢加乾薑
欽定四庫全書
普濟方
勞熱往來加川芎 盜汗加陳浮麥 虛汗多夜
啼喘加犀角麥門冬 小便赤澁加麥門冬 大便
閉去白朮加陳皮 溫中和氣止吐瀉思飲食俱加
陳皮薑棗若要生胃氣即加白扁豆藿香乾葛薑棗煎
吐瀉腹痛煩渴加黃耆白扁豆藿香乾葛薑棗 吐
逆四肢厥逆腦門低陷加藿香丁香吐利過多脾胃
虛乏欲生風候加白附子生薑 泄瀉加陳皮厚朴
薑棗 作痢加炒罌粟 赤痢加赤芍藥當歸粟米



白痢加炮薑粟米 臟腑滑泄加煨訶子肉 一
方名四聖湯治二十一證 治久吐胃寒加石蓮子
木香黃芪名生胃散 治嘔逆噦噦不止加白扁豆
薏苡仁並炒藿香名銀白散 治胸膈煩悶冷熱不
調痰涎咳嗽不美飲食日夜壯熱加知母貝母烏梅
乾薑名寬中散 治肚腹疼痛加陳皮青皮棗子生
薑名溫中散 治夜啼煩躁肚腹疼痛加沉香硃砂
名鎮心驅邪散 治表裏虛弱時氣作熱欲傳疹候
欽定四庫全書 普濟方
加細辛瓜萋名惺惺散 治脾寒胃熱陰陽不順冷
熱常作加滑石地骨皮名六神散 治霍亂吐利神
不安穩加藿香丁香名藿香散 治脾胃虛弱飲食
不進加製厚朴陳皮等分名平胃散 治吐食不納
穀氣加丁香半夏麩名益神散 治脾胃以虛不納
飲食頻吐或瀉不止加肉豆蔻青皮天台烏藥名理
中散 治熱瀉水穀不分加瞿麥車前子名導赤散
治虛熱煩躁定神安志加犀角川芎名安神散



治心氣不足神情恍惚加石菖蒲石蓮子肉石膏	名補心散 治體熱夜啼煩躁加白附子全蝎膩粉	名清神散 治脾虛肌瘦神困面無顏色食不克化	腸胃以寒吐逆無時加黑附子枳殼吳茱萸麥蘗細	辛名温脾散 治霍亂吐瀉嘔逆腸鳴自利腹肚疼	痛加川白薑名人參散 治傷寒身熱頭痛煩渴加	麻黃乾葛天麻硃砂名解肌散 治心神不寧驚悸	煩赤癩癧加硃砂羌活防風天麻名鎮心散 治脾	欽定四庫全書 普濟方	胃虛弱腹肚泄利調中進食加訶子陳皮名益黃散	治虛積利腹肚痛裏急頻併加陳皮嬰粟殼名調	中散	治小兒百病及一切難治之疾 <small>出聖 患方</small>	夜明沙 <small>半兩 細研</small> 甘草 <small>一分 炙</small> 芫花 <small>一分 醋拌</small> 巴豆 <small>十 枚</small>	<small>去皮心研紙 裹壓去油</small>	右為末都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以温水	下二丸量兒大小加減
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	----	---------------------------------------	---	-------------------------------	----------------------	-----------



加減四味飲子 <small>出聖方</small> 治小兒百病	當歸 <small>孩子體骨多熱多驚則倍其分數用之</small> 川大黃 <small>先蒸二炊飯以薄切焙乾或兒</small>	小便多 <small>細剉炒兒四肢多熱多驚大便多瀉青黃色宜倍用</small> 甘草 <small>熱兒</small>	即生用兒寒多泄 <small>多即灸倍用之</small>	右等分各細剉和勻每服一分以水一鍾煎至五分	去滓溫服半合日三四服量兒大小以意加減	醒睡散 <small>出危氏方</small> 治小兒諸病後多睡	白殭蠶 <small>二錢</small> 葳靈仙 <small>三錢</small> 大戟 <small>一錢</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	右為末每服半錢臘茶清調二服便醒	畫眉膏 <small>出危氏方</small> 治斷乳	梔子 <small>三枚燒灰存性研</small> 雄黃 硃砂 <small>少許</small>	右為末入清油少許輕粉少許調勻候兒睡着濃沫於兩眉睡來自不喫乳未効再用即驗	治小兒不能乳 <small>出千金方</small>	用雀糞四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚	治小兒食不知饑飽 <small>出千金方</small>
---------------------------------	---	--	-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------------	--	---------------------------	-----------------	-----------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------------------



用鼠屎二七枚燒為末服之

失笑散

出全
嬰方

治小兒諸病并汗後不得睡

菘蓂子

草烏頭

醋炙切
片熬炒

酸棗仁

炒去皮
各等分

右為末每服半錢水醋各半盞煎至三分服兩服便

睡

治小兒崇病百邪鬼魅癰腫及熱結腫殺疔蟲鼠瘦惡

瘡

以端午日取蝦蟇不拘多少取眉脂以硃砂麝香為

欽定四庫全書

普濟方

丸如麻子大小孩子疔瘦者空心一丸如腦疔以妳

調滴鼻中

青金丹 治小兒諸病

青黛

羅過
半錢

羊桃

滑石

末

南星

丁香

羅過各
二錢

水

銀

二錢先以錫
鎔便放水

銀

二錢於
拌和瀉出

子

內煮
放冷用

輕粉

二錢

川巴豆

去皮心膜七十二枚無缺損者并
花水浸一宿懸當風處吹乾爛研

右同拌合用軟飯為丸如梧桐子大巴豆不去油依

形證用湯使傷寒後取積痰煎葱湯吞下取疔蟲用



牛肉汁下驚風肚中緊硬面青黑金銀薄荷葱湯吞
下因傷食肚中及腹皮上微熱肚脹夜間作熱似疳
又不似疳面青黃色眼微黃此腹中有積用皂角子
二七粒灰內煨過用水一盞煎至半盞下有積作瀉
魚鮓湯下氣積炒茴香湯下週歲十四丸三歲十八
丸七歲二十四丸看大小加減仍須四更初下此藥
天明通下積盡可依形證候下藥補之臨喫此藥恐
先吐小涎亦不妨

欽定四庫全書

普濟方

人參羌活散

出德生堂

治小兒感冒諸疾

麻黃

去節五錢冬用七錢半

人參

兩半

川芎

兩半

獨活

半錢羌活

兩半

右咬咀每服一錢水一盞生薑一片薄荷一葉煎至

三分去滓服三歲之下一歲之上一服

木香散

出德生堂

能和表裏通行津液

官桂

木香

大腹子

前胡

甘草

陳皮

丁香

人參

訶子肉

半夏

砂仁

赤茯苓



已上各 三錢	右咬咀每服三錢水一盞薑一片煎六分去滓稍熱服乳前	千歲丹 <small>傅氏活</small> 嬰方 飲交妳而致疾者	伏翼 <small>大者三五十箇去肚內糞</small> 糴鹽酒炙令赤色去骨 蕪荑 炒	右為末用醬及豆豉薑搗為丸如菜子大茶酒任下	又宜用伏翼酒	洗浴藥 <small>出傅氏</small> 活嬰方 治氣浮身腫	欽定四庫全書 普濟方	退浮消腫憑洗浴腫退風消便散浮凌霄花根并大蓼蚕沙馬蓼香茹投白茅質汗宜多用蟬退五加皮可收皂角紫蘇俱剉碎忍冬藤向籬邊求苦參白芷隨多少清水濃煎入艾頭天晴日暖頻頻浴兒身疾去可無憂	交泰丸 <small>出衛生家寶方</small> 治小兒因驚飲食失節致陰陽不和臟腑生病中滿氣急噎塞不通飲食下咽即成嘔吐服之立効驗
-----------	-------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	--------	----------------------------------	------------	--	---



水銀 生硫黃 <small>各等分</small>	右同研不見水銀為度棗肉為丸如粟米大每服一歲兒七丸溫米飲下
黃耆白朮散 <small>出十便良方</small>	治諸虛不足面色萎黃臍腹痛脹不思乳食骨肉消瘦喘促氣羸四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱發歇有時或冒風寒悉皆治之
黃耆 官桂 甘草 白芍藥 人參 茯苓	
欽定四庫全書	普濟方
白朮 神麩 <small>各一兩</small>	
右為麤末每服一大錢以水一大盞入生薑二片棗一箇煎至七分去滓溫服食前	
銀白散 <small>百一選方</small>	治小兒諸疾慢驚搐搦麝香飯飲調下日進六服急驚定後陳米飲調下驚吐不止陳米飲調下天桂倒脚軟濃米飲調下夾驚傷寒發搐薄荷葱白湯調下疳氣脹急多渴百合湯調下發熱面赤渾身壯熱忽然驚叫金銀薄荷湯下赤白痢不思乳食



蘇木 半錢		紅花 少許		生黃芩 一分		全蝎 二箇	
麻黃 半錢		草豆蔻 一分		升麻 半分		益智仁 一分	
厚朴 一分		柴胡 一分		胡梢 一分		吳茱萸 二分	
麴末 一分		當歸 一分		芍藥 一分		甘草 二分	
流涕 脈沉急而數		麻黃升麻湯		治小兒寒熱鬱喘喉鳴兼腹滿鼻		一字婦人產後亦可服	
右為細末患依湯使服常服米飲調下小兒半錢或		香 去土生 用半兩		香 濕紙 煨 川升麻 水浸過 生用		甘草 對炙勿令 焦各一兩	
白木 細剉以菜豆一合炒香去豆		黃芪 微炒勿令焦		人參 乾山藥		白扁豆 微炒黃香勿	
白茯苓 兩		白附子 文武火炒微黃		白僵蠶 先去灰微炒勿焦		木 天麻 剉如鷄子大 麩炒黃各半兩	
地毒 上去		天麻 剉如鷄子大 麩炒黃各半兩		白僵蠶 先去灰微炒勿焦		木 香 濕紙 煨 川升麻 水浸過 生用	
香 濕紙 煨 川升麻 水浸過 生用		甘草 對炙勿令 焦各一兩		真糯 炒黃 藿		欽定四庫全書 普濟方	



右件剉如麻豆大分作二服每服水一盞煎至七分	去滓稍熱服食後忌風寒微有汗則効	補陽湯 <small>出東垣 蘭室方</small> 治二月間一小兒二歲大寒證明堂青	脉額上青黑腦後青絡高起舌上白滑而喘大便微	青耳尖冷目中常常淚下眼多眵淚曾中不利卧而	驚多眼澁無搐則寒	柴胡 <small>三分</small> 升麻 <small>二分</small> 麻黃 <small>三分</small> 吳茱萸 <small>半分</small> 地龍 <small>半分</small> 蝎梢 <small>炒</small>	生地黄 <small>錢半</small> 當歸身 <small>三分</small> 炙甘草 <small>一分</small> 黃芪 <small>二分</small> 黃栢 <small>一分</small> 橘	欽定四庫全書 普濟方	皮 <small>一分</small> 葛根 <small>一分</small> 連翹 <small>一分</small>	右咬咀都作一服水一大盞半煎法如常乳食後熱	服服藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺	消痞丸 <small>出東垣 蘭室方</small> 快利	黃連 <small>兩半</small> 枳實 <small>錢二</small> 黃芩 <small>錢三</small> 甘草 <small>錢三</small> 人參 <small>錢三</small>	右為細末蒸餅為丸如粟米大每服三十丸溫乳下	塌氣丸 <small>出衛生 寶鑑</small> 治中滿下虛單腹滿虛損者	陳皮 <small>去</small> 白蘿蔔子 <small>炒各半兩</small> 胡椒 木香 青皮 <small>去</small> 草豆
----------------------	-----------------	--	----------------------	----------------------	----------	---	---	---------------	---	----------------------	-------------------	-----------------------------------	--	----------------------	---	---



右以牽牛生為末三歲一錢青橘皮湯調下食前結	聾	腫 又治結胃傷寒心腹硬痛 又治疝氣攻腎耳	牽牛散 <small>出全</small> 治小兒膀胱實熱腹脹小便赤澀水氣流	冷者不用	右為末飯丸米大一周十丸乳汁下空心或急風足	石亭脂 硫黃 <small>炒褐色</small> 各一兩 大附子 <small>半兩</small>	陳方以為腫病用	欽定四庫全書 普濟方	鳴足冷水瀉足冷糞青足冷頭熱足冷脉沉微足冷	二聖丸 <small>出鮑氏方</small> 小兒病中足冷為虛寒腹脹足冷肚中氣	上塗於陰囊上	腫水冷次用滄鹽乾薑白麵各三錢水和膏子攤紙	湯送下十丸日三服大人桐子大四十九丸如陰囊洪	後日三服白粥百日重者一年小兒麻子大桑白皮	右為細末水糊為丸如梧桐子大米飲下三十九食	寇 <small>去皮各</small> 三錢 蝎梢 <small>去毒二</small> 錢半
----------------------	---	----------------------	--	------	----------------------	---	---------	------------	----------------------	--	--------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--



胸傷寒白湯調下耳聾陰腫并用猪腰子半箇薄批 糝藥一大錢重重令遍外以少許鹽擦之濕紙裹煨 熟空心喫此藥又治遍身風疹薄荷湯調下大便利 立効白糊丸小豆大三十九丸茴香湯下治陰疝常服 消核腫
治小兒核食吐方 <small>出本 草</small>
用合明草擣絞汁服
療小兒鬼舐方 <small>出本 草</small>
欽定四庫全書 普濟方
以狐屎燒灰和臘月猪油塗
療小兒野鷄下部痒悶方
枳殼 <small>二兩</small> 鬼箭羽 青木香 鬼白 <small>各二兩</small>
右為末以醎醋和藥青布裹熨之如瘡頭破令拔去 根立瘥
療小兒臟腑寒肚疼作啼其證必下青白黑糞為驗宜服 此方
先以葱湯洗次用熟艾紙上烘熱以帕子裹熨臍腹



間頻易之痛止服藥大妙如病久體虛天柱骨倒宜
白殭蠶末三歲用半錢薄荷湯服

治小兒吃土

用鴿肉炙食之不過一枚差

楊氏產乳

出本

凡子不得與桑椹子食令兒小寒

魃病

附論

夫魃病是陰制小兒所有此魃病由婦人懷娠之時有

欽定四庫全書

普濟方

惡神導其腹中胎妬嫉而制伏他小兒令病也其妊婦
不必悉能制魃故時人或有此兒魃之為病喜微微下
痢往來寒熱毛髮擊擊不悅是其證也

方

龍膽湯

出直

指方 治魃病

龍膽草微炒 鈎藤皮 柴胡 北梗 芍藥 川芎

茯苓 甘草各二錢 大黃二錢 紙裹煨 人參一錢

右剉散每服二錢井水煎服仍以紅紗袋夜明沙與



兒帶

甘草散 出聖 惠方 治小兒中魘面色白赤而復變青者如醉

色故復發作面赤若青黑色繞口不治覺病候晚者

死覺之早者所中邪色氣未入臟腑又微引乳者可

服如經有熱小便赤澀夜啼

甘草 一分炙 微赤剉 龍骨 一分 赤茯苓 一分 牡蠣 一分燒 為粉 生乾

地黄 一分 黃芩 一分 當歸 半兩剉 微炒 桂心 一分

右為麤散每服一錢以水一小盞入淡竹葉七片煎

欽定四庫全書

普濟方

至五分去滓入白蜜一錢更煎一兩沸量兒大小以

意分減溫服一方加麥門冬三五粒同煎

大黃散 出聖 惠方 治小兒中魘挾實

川大黃 半兩剉 碎微炒 赤芍藥 一分 白蘚皮 半兩 甘草 半兩炙 微赤剉

黃芩 一分 犀角屑 一分 赤茯苓 一分

右為麤散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量

兒大小輕重加減日三四服

虎骨丹 出醫方 妙選 治被魘病



虎頭骨 <small>炙</small>	鬼白	草龍膽	鬼箭 <small>各一兩</small>	琥珀	白
膠香 <small>各半兩</small>					
右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒乳香湯下					
量兒大小加減服之					
魃妳散 <small>出全嬰方</small>	治小兒飲母魃妳黃瘦				
豆蔻	母丁香	宣連	胡黃連 <small>各等分</small>		
右為末三歲半錢空心米湯調下					
治小兒繼病服藥不効者	繼病母有娠乳兒兒有病				
欽定四庫全書	普濟方				
有瘡痢他日亦相繼腹大或瘥或發他人相近亦能	相繼北人未識此病				
取伯勞毛與妊娠婦帶之立差一方令兒帶之又方	用絳紗袋盛夜明沙令兒帶勿令乳母及外人知之				
伏翼散 <small>出聖惠方</small>	治小兒生十餘月後母又有娠令兒精神				
不爽身體委瘁名為魃病					
右取伏翼去毛爪腸燒為灰細研以粥飲調下半錢					
日四五服効若炙令香熟嚼之哺兒亦効					



又方 <small>出聖方</small>	用冬瓜四兩切扁竹四兩剉以水三升煎作湯放溫以洗浴兒効
又方 <small>出聖方</small>	用龍膽半兩去蘆頭以水一盞煎至六分去滓量兒大小漸漸分減服之
龍膽湯 <small>出危氏方</small>	治孕婦被惡祟導其腹中致令兒病其證下痢寒熱去來毛髮擊擊不悅澤及治婦人有兒未
欽定四庫全書	普濟方
能行時復有孕使兒飲此乳亦作此病 <small>方見雜病類龍膽散</small>	
治小兒魘病 <small>出本草</small>	
取白馬眼母帶之	
白虎病 <small>附論</small>	
夫小兒白虎候者按堪輿歷遊年圖有白虎神云太歲在卯即白虎在寅准此推之知其神所在小兒有居處觸犯此神者便能為病其狀一身微熱有時啼喚有時身小冷屈指如數似風癩但手足不癢癢耳此名白虎	



侯又有小兒妊娠時其母被惡神道其腹中胎不肯長
及至生下小兒往往多羸弱寒熱去來毛髮擊擊不悅
或謂疳非也乃名被魃候

方

張渙順正集香散出醫方
妙選治小兒白虎病

降真香 沉香 檀香俱乳香研 安息香 人參

去蘆頭
各一兩 茯神 酸棗仁各半

右為細末每服一錢水八分一盞入麝香少許煎至

欽定四庫全書

普濟方

五分去滓溫服留藥滓卧內燒之

香蠋丸出全
嬰方治小兒白虎癰疔諸風疼痛遊走無定狀

如蟲齧晝靜夜作及一切手足不時作疼巢氏云按堪

輿歷遊年圖有白虎神太歲在卯即白虎在寅也若

准此推之知其神所在小兒有居處觸犯此神者便

能為病聖惠云白虎風者是風寒濕之毒因虛所起

將攝失理受此風邪經絡停滯百氣不行蓄於骨節

之間或在四肢肉色不正其疾晝靜而夜作即徹骨



內皆有尸蟲尸蟲為性惡多接引外邪而共為患小兒	夫小兒尸注者是三尸中之一尸注也人無問小大腹	尸注 <small>附論</small>	置白獅子於病者前自愈此壓伏之義也	治白虎病關東人呼為歷骨風 <small>出本</small>	差白虎是糞神變喫鷄子	取鷄子揩病處呪願送著糞堆頭勿反顧不過三度	掃糞莫置門下令人病此療之法	治白虎病 <small>出本</small> 草 鬼白苗在糞堆中亦云是糞神今時人	丸酒送下臨卧服微有汗即瘥	右為末麝香半字研拌糯米糊丸如麻子大三歲十	川烏頭 <small>大八角者 三箇生用</small> 全蝎 <small>二十一 箇生用</small> 黑豆 <small>二十一 粒生用</small> 地龍 <small>去土半 兩生用</small>	癰瘕此藥能治之甚驗	熱有時啼叫有時小冷屈指如數似風癩但手足不	髓痠疼其病如虎之齧故名曰白虎風也其狀身微
-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------------	------------	----------------------	---------------	--	--------------	----------------------	---	-----------	----------------------	----------------------



<p>血氣衰弱者精神亦羸故尸注因兒為病其狀況沉嘿 嘿不的知病之處或寒或熱涉引歲月遂至於死死又 注易旁人故名之為尸注也 人有三尸能為人患無 問老幼但精神衰弱血氣不足者率多被害小兒血氣 未真精神未全因有尸注之病其狀況沉嘿嘿不的知 病之所苦或寒或熱彌引歲月遂至於死死後注易旁 人故名尸注</p>	<p>方</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>金露丸 <small>出醫方集成</small> 治小兒勞瘵尸蟲作痛面目羸瘦五心</p>	<p>煩熱如其他食積冷氣痛又非其治臨證審之又有 心痛欲絕一時無藥可療急用艾灸大拇指中男左 女右</p>	<p>人參 <small>去蘆</small> 官桂 <small>去皮</small> 川椒 <small>去口者</small> 白茯苓 川烏 <small>炮</small> 菖蒲</p>	<p>大黃 吳茱萸 <small>各半</small> 附子 <small>一箇</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 紫花木</p>	<p><small>炒各</small> 乾薑 <small>炮</small> 柴胡 <small>去蘆各</small> 厚朴 <small>去皮</small> 猪牙皂角</p>	<p><small>去皮</small> 二分</p>
--	----------	--	---	---	---	---	--	-----------------------------



<p>右為末別研葶藶子半兩巴豆三分去油膜續隨子 半兩同前藥一處麵糊丸如麻子大以意加減空心 下</p>	<p>桃仁散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒尸注鬼癖心腹疼痛或加寒熱恍 惚形色多般</p>	<p>桃仁 <small>二七枚湯浸去皮尖雙仁熬炒</small> 木香 人參 桂 <small>去粗皮</small> 虎頭 骨 <small>醋炙</small> 檳榔 <small>剉</small> 京三稜 <small>煨</small> 芥子 <small>炒各一分</small> 麝香 <small>研一分</small> 欵冬</p>	<p>花 丹砂 <small>研水飛</small> 乾桃柳葉 <small>各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為散每服半錢匕溫水調下更量兒大小加減</p>	<p>保童丸 <small>出聖 惠方</small> 治小兒尸注魃繫驚癇魍魎三十六種無 辜天行急黃</p>	<p>牛黃 <small>研</small> 麝香 甘草 <small>剉炙</small> 真珠末 <small>各一分</small> 赤芍藥 丹 砂 <small>研水飛一</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁熬炒各半兩</small> 甘遂 <small>炮半兩</small> 巴豆 <small>五枚去皮心膜研紙裹壓去油盡</small> 虎睛 <small>酒浸一雙</small> 赤茯苓 <small>去黑皮用半兩</small></p>	<p>右為末和勻煉蜜丸如麻子大三四歲每服二丸荆 芥湯下更量兒大小加減</p>
--	---	---	--	--	----------------------------	---	---	---



<p>犀角散 <small>出聖方</small> 治小兒尸注及中惡諸病</p>	<p>犀角 <small>鎊</small> 升麻 木香 檳榔 <small>劉各半兩</small> 麝香 <small>一錢細研</small> 桑白</p>	<p>皮 <small>劉</small> 大黃 <small>劉炒各半兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒二七枚</small></p>	<p>右為散每服半錢匕溫水調下日四五服量兒大小</p>	<p>加減服</p>	<p>雄黃丸 <small>出聖方</small> 治小兒尸注病諸蟲魅精氣入腹刺疼黃</p>	<p>瘦</p>	<p>雄黃 <small>研如粉</small> 雌黃 <small>研如粉</small> 丹砂 <small>研如粉</small> 白頭翁 <small>去苗三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>麝香 <small>研半錢</small> 徐長卿 <small>各三分</small> 羚羊角 <small>鎊炒</small> 大黃 <small>劉炒各一兩一分</small></p>	<p>右為末以青羊脂煉過和丸如麻子大一二歲兒每</p>	<p>服三丸熱水下空心午後服各一更量兒大小加減</p>	<p>雌黃丹 <small>出醫方</small> 治小兒尸注</p>	<p>雌黃 <small>研</small> 雄黃 <small>研</small> 大黃 <small>炮</small> 鬼白 <small>去毛各一兩</small> 白頭翁 <small>半兩</small> 桃</p>	<p>仁 <small>三十箇浸</small> 巴豆 <small>去皮心膜</small> 麝香 <small>研一分</small></p>	<p>右研勻羊脂五兩鎔和諸藥成膏如黍米大每服三粒至五粒荆芥湯冷下量兒大小加減</p>
--	---	---	-----------------------------	------------	--	----------	--	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--	---	--



立効散 <small>出醫 妙選</small> 治小兒尸注	川大黃 <small>炮</small> 乾桃柳葉 <small>各一兩</small> 梔子 赤芍藥 硃砂
右為末拌勻每服一錢用蜜湯調下大小加減	水飛麝香 <small>研</small> 雄黃 <small>研各一錢</small>
木香散 <small>出聖 惠方</small> 治小兒尸注心腹滿脹疼痛不可忍	木香 鬼箭羽 當歸 <small>剉炒</small> 桔梗 <small>炒</small> 檳榔 <small>剉各半兩</small> 紫蘇
右粗搗篩每服一錢匕水七分生薑二片煎至四分	莖葉 <small>半兩</small>
欽定四庫全書 普濟方	
去滓不拘時溫服量兒大小加減	
生犀湯	犀角 <small>鎊取末二錢</small> 地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛 <small>剉各</small>
右為末每服一二錢水煎服	甘草 <small>一兩半炒</small>
太乙神精丸 治小兒客忤霍亂腹痛脹滿若尸注惡風	
癩狂鬼崇蠱毒妖魅瘧瘧無所不治	
丹砂 曾青 雄黃 <small>各研</small> 雌黃 <small>各研</small> 金牙 <small>兩研</small> 磁石 <small>半</small>	



煨醋淬三遍
搗研四兩

右爲末先將丹砂等五味用礬醋浸之唯曾青用好酒銅器中浸以紙密封頭日曝乾經夏急待用亦須五日無日以火煖之其丹砂等五味日數亦然各研如粉以礬醋拌令乾濕得所內土釜中以六一泥固濟令密候泥乾然後安鐵環施脚一尺五寸置釜於環上初取熱炭火兩枝各長四寸置於釜下待三分消盡二分更加熟火兩枝如此三度然後用生炭燒

欽定四庫全書

普濟方

增之漸多乃至一復時近釜底即便滿其釜下炭經兩度即罷待火盡極冷然後出之其藥精飛化凝著釜上光明皎潔如雪者最佳若飛上不盡更合舉火如前以雄鷄羽掃取多少不定和以棗肉丸如黍米平旦空腹服一丸又常以絳囊帶之男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡氣射工小兒患可以苦酒和之塗方寸紙帖兒心腹上亦有已死者冬二日夏一日與藥得下便活若服藥悶亂可取防風湯飲之則定兼治



桃仁湯 <small>出聖 息方</small> 治小兒尸注勞瘦或時寒熱	右為散一二歲兒每服半錢匕熟水調下空心午後 各一服量兒大小加減一方相和熬熨之	竈突中煤 <small>三指 撮少許</small>	竈煤散 <small>出千 金方</small> 治小兒尸注	下更量兒大小加減	右搗羅二味為末入雄黃研勻每服半錢匕溫水調	雄黃 <small>一分</small> 赤芍藥 <small>兩半</small> 梔子仁 <small>十枚</small>	欽定四庫全書 普濟方	立効散 <small>出聖 息方</small> 治小兒尸注邪氣入腹疔痛	每服十丸煖酒下日三服量兒大小加減	右搗羅三味為末入麝香研勻煉蜜和丸如菉豆大	鬼白丸 <small>出聖 息方</small> 治小兒尸注勞瘦或時寒熱	鬼白 <small>去毛 半兩</small> 升麻 <small>三分</small> 麝香 <small>細研</small> 茈胡 <small>去苗 一兩</small>	大風惡癩偏風風癩歷節鬼繫痰癰小兒驚忤不能 乳哺癰疽痔瘻腹內積冷婦人產死未經宿狂狗所 嚙脛腫蟻蟲寸白惡腫邪鬼精妖并去一切惡疾
--	--	-----------------------------------	--	----------	----------------------	--	---------------	--	------------------	----------------------	--	---	---



<p>用桃仁一味二十枚湯浸去皮尖雙仁生研以水一盞煎至五分去滓量兒大小分減與服以吐為効如不吐即非注也</p>
<p>驚頭散 <small>出聖惠方</small> 治小兒尸注</p>
<p>用驚頭一枚燒灰細研為散每服半錢匕新汲水調</p>
<p>下治小兒諸疾</p>
<p>治小兒尸注勞瘦或時寒熱 <small>出聖惠方</small></p>
<p>右用鷄子一枚打破生吞之已困者內入喉中搖頭</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>令下即差</p>
<p>中蠱 <small>附論</small></p>
<p>夫人有聚毒蠱為蠱者隨飲食入腹能變或食人五臟小兒時有中之者遂心腹刺痛懊悶急者即死緩者涉歷年月漸至羸困若注易旁人則為蠱注之病</p>
<p>方</p>
<p>雄麝散 <small>出醫方妙選</small> 專治蠱毒</p>
<p>雄黃 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 殺羊角 <small>屑</small> 赤芍藥 敗鼓皮 <small>炙令各</small></p>



又方 <small>出聖 急方</small>	至五分去滓空腹頓服當時隨吐盡出未快吐再服	用馬兜鈴根一味麤搗篩每服二錢匕水一小盞煎	比聖湯 <small>出聖 患方</small> 治小兒五種蠱毒	大小加減	右同研令勻每服以溫水調下半錢匕日四服量兒	雄黃散 <small>出聖 患方</small> 治小兒飛蠱狀如鬼氣	雄黃 <small>研</small> 麝香 <small>研</small> 犀角 <small>鎊搗為細末各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	溫二服日三服量兒大小加減	右麤搗篩每服二錢匕以水一盞煎至六分去滓分	犀角屑 <small>兩半</small> 牡丹皮 <small>各一分</small>	殺羊角 <small>屑</small> 蘘荷 <small>各一兩</small> 梔子仁 <small>七枚</small> 黃連 <small>去鬚</small> 赤芍藥 <small>各一</small>	小便淋瀝變易無常	殺羊角湯 <small>出聖 患方</small> 治小兒中蠱毒腹內堅如石面目青黃	右為細末拌勻每服半錢煎甘草湯調下食前服	一兩 馬兜鈴根 薺萋 鬼白 <small>各半兩 去毛</small>
--------------------------------	----------------------	----------------------	---	------	----------------------	---	--	---------------	--------------	----------------------	--	---	----------	--	---------------------	---



用薺芫一兩搗羅為末以粥飲調服下一錢量兒大小加減
又方 <small>出聖惠方</small>
用敗鼓皮一片燒灰細研如粉空心粥飲調服一錢
匕須臾病兒呼蠱主姓名其病即愈
神効散 <small>出肘後方</small> 治小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃羸瘦
骨立病變無常及淋露
用桃上寄生二兩搗羅為散每服半錢匕如茶點服
欽定四庫全書
普濟方
日三
又方 <small>出聖惠方</small>
用麝香一味細研每服一字匕空腹溫水調下即吐
出蠱毒未効再服
治小兒中蠱毒欲死 <small>出聖惠方</small>
用甘草半兩生剉麤搗篩水一中盞煎至五分去滓
分溫二服當吐蠱出若預防蠱者宜熱炙甘草煮汁
服之即內消不吐神効



治小兒中蠱下血欲死 出聖
惠方

搗青藍汁頻頻服半合

又方 出聖
惠方

取生赤雌鷄翅下血服之立効

治小兒患蠱毒痢 出本
草

用生地黄汁一升二合二三四服立効

中惡 附論

夫小兒無故卒然腹刺痛悶亂欲絕者中惡也蓋由陰

欽定四庫全書

普濟方

陽氣血不調神守不强故鬼毒惡氣得以中之凡腹大而滿脉緊大而浮者死緊細而微者生若餘勢以留再療則變為注 夫小兒中惡者是鬼邪之氣卒中於人也無問大小若陰陽順理榮衛調平神氣相守則强邪不能干正若精氣衰弱則鬼神毒惡氣中之其狀先無他病卒然心腸刺痛悶亂欲死是也

方

鬼箭羽湯 出聖
惠方 治小兒中惡心腹卒痛



<p>鬼箭羽<small>兩半</small> 朴硝<small>研細</small> 真珠末<small>一分</small> 羚羊角<small>一鎰</small> 桔梗<small>炒</small> 升</p>	<p>麻<small>各一兩</small> 黃芩<small>去黑心</small> 大黃<small>剉炒</small> 鬼白<small>各一兩半</small> 芍藥<small>一兩</small> 桃仁</p>	<p><small>三十枚去雙仁皮尖</small> 麩炒 苳胡<small>去苗一兩</small></p>	<p>右麓搗篩每服一錢匕以水一小盞煎至六分去滓</p>	<p>分溫三服空心午後各一服量兒大小以意加減一</p>	<p>方無鬼白</p>	<p>芍藥湯<small>出聖惠方</small> 治小兒中惡心腹堅脹痛顏色青黑大便</p>	<p>不通</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>芍藥 桔梗<small>炒</small> 黃芩<small>去黑心</small> 苳胡<small>去苗</small> 升麻<small>各一兩</small> 大黃</p>	<p><small>剉炒</small> 桃仁<small>七枚去皮尖雙仁炒</small> 鬼白<small>一箇</small> 甘草<small>炙一兩</small></p>	<p>麝香<small>半錢</small> 杏仁<small>四十枚浸去皮尖雙仁炒</small></p>	<p>右麓搗篩入麝香和勻每服一錢以水一小盞煎至</p>	<p>六分去滓分溫二服空心午後一服以利為度量兒</p>	<p>大小加減</p>	<p>辟邪膏<small>出醫方集成</small> 治中惡卒暴亦宜服此藥立至蘇甦</p>	<p>中毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脉緊細</p>
--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--	-----------	---------------------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------	---	-----------------------------



而微者生緊而浮大者則死急服蘇合香丸再以皂
角末觸鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓不愈進以
辟邪膏無不効者

降真香 白膠香 沉香 各半 虎頭骨 鬼白 去毛

龍膽草 人參 茯苓 各半

右為末入雄黃半兩麝香一錢煉蜜丸如鷄頭實大
每服一粒煎乳香湯下又令兒帶及燒卧內尤妙無
不作効亦治客忤一方無鬼白有甘草

欽定四庫全書

普濟方

雄黃丸 出聖方 治小兒中惡辟邪氣

雄黃 研 真珠 研各一兩 麝香 研半錢 牛黃 如棗大研 巴豆 四十枚去

皮膜心研 大棗 十四枚蒸熟

右除棗外同研為末入棗膏和少許蜜入白中一千
杵搗為膏丸如粟米大每服三丸薄荷湯下空心午
後各一服量兒大小以意加減

療小兒中惡等病

鹿角 大豆 各等分



右為末相和勻乳汁塗妳上令兒飲之

治小兒中惡暴死

出經驗
良方

用葱白納下部糞門及鼻中活一方以菖蒲末着舌

底又吹兩鼻兩耳中効

猪蹄散

出聖
惠方

治小兒寒熱及惡氣中人

取猪後脚懸蹄燒灰末以乳汁飲一撮立効

治小兒衝熱惡毒煩悶

用生銀水磨服之忌生血

欽定四庫全書

普濟方

治小兒辟惡氣

用虎頭骨煮湯浴小兒數用之為佳

治小兒寒熱惡氣中人

以濕鼓為丸如鷄子大以摩腮上及手心六七遍又

摩心臍上旋旋祝之了破鼓凡看有細毛棄道中即

差

半夏丸

出經驗
良方

治小兒暴腹滿欲死

用半夏隨多少微火爆搗末酒和為丸如粟米大每



服三五丸淡薑湯蜜湯服	治小兒中糊獠噤 <small>出幼幼新書</small> 凡身微熱雙手捉拳按胸前	口撮不開縮肩體身一似活糊獠此候因受胎六箇	月日母見人弄糊獠開口吸着其氣生來被風邪相	擊致發此候若不速治即死	右取猫兒糞燒煙熏之即解	治小兒生下多被惡氣息衝着成疾方 <small>出鮑氏方</small>	急取麝香一豆顆冷水調搽之嚙之	欽定四庫全書 辟惡方 <small>出本</small>	以鑿令小兒帶之能辟惡鑿琥珀千年為鑿用與琥	珀同鑿 <small>烏芍切</small>				普濟方卷四百
------------	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------------	------------------------	--	--	--	--------

