

欽定四庫全書

普濟方卷四百五

明 周王朱櫛 撰

嬰孩諸瘡腫毒門

癰疽 附論

夫癰疽瘡癤癰結核疥癩毒腫赤遊癰疹火瘡等皆由  
風邪客搏經絡澁滯經曰五臟不和九竅不通六腑不  
和流結為癰或積毒熱氣不得宣行入於皮膚或發頭  
面或發虛處無故身熱微覺增寒或有痛處按之必熱

欽定四庫全書

普濟方

乃癰癤欲發也其有火瘡立名多端乃古人強為之名  
大抵治法同一理 母患血熱兒在胎中受之其血亦  
熱母患氣壅兒在胎中受之其氣亦壅初生受母熱血  
壅氣聚在經絡臟腑之間積滯不散久則成毒毒氣相  
交內不通利即從外消外無能消其血與氣壅在一處  
則是生背齶或脊督脉腫大如拳紅赤似血其兒之體  
是一塊腐血又加生一塊壅毒卒未能消醫有何法善  
術之士俾勞以鍼灸熨炳取次攻之十不得一外傳用



朴硝天南星當歸秋芙蓉葉黃蜀葵花乳香木鱉子無  
名異其癰已熱即研白丁香少許津唾調傅菜豆大良  
以破潰膿血迸出宜先與服托裏排膿消毒散血藥用  
生甘草瓜蒌根苦桔梗枳殼川當歸錦頭漏蘆好大黃  
等分為末服一錢匕煎熱為服以利為度克効萬一不  
可荒亂意欲速消以惡毒草藥致難保 小兒因五臟  
不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於膚肉遂生疽腫其狀腫  
結皮強上如牛領然疼焮堅□深附筋骨既得膿後其

欽定四庫全書

普濟方

疽可愈更須用排膿換肌之藥若餘毒未去封斂稍疾  
則源流復至或痒或痛肌汁不斷瘡竅不得合矣 陳  
氏子四歲忽二月患核內塊五六枚不赤不腫亦不疼  
痛大小如鷄鴨子皮不實硬從肉內透起召愚視之曰  
素問云榮衛不從逆於肉裏乃生癰腫此因疔成癰癰惡  
核也寶鑑云惡核而肉裏頻生癰癰而頂邊暗長萬  
金丸大黃丸治無辜疔癰癰惡核愚曰此病不可治  
通真子云核塊結實經久不破破則膿潰經久不合



者肉死不治且謾與藥和肌兼用外醫膏藥貼治月  
餘無効覺微軟內有自破者有開破者膿潰不止經兩  
月瘡口不合或一日發熱與四順飲大黃丸并涼肌  
藥鎮驚藥熱除尚有進退雖飲食如舊日漸黃瘦主  
人曰服藥已多日何効遲遲如此愚曰藥非無効也  
病有終身不除者也藥非無驗也病有決不可救者  
也此病決不治後七月間忽傷食吐數口神昏不省  
因驚而卒核塊之有惡者如此後之學者不可不知  
也

欽定四庫全書

普濟方

方

五香丸 治小兒癰疽疔毒未破或膿未潰增寒壯熱

木香一分沉香劉蘇合香研各麝香研半犀角鎊二

大黃生剉一兩半吳藍葉二兩梔子仁二兩熟乾地黄二兩白

芍藥一兩鷄舌香二兩人參一兩蘆頭去白茯苓一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎

黃耆湯食前服



癰疽節解不舉白丹走徧身中疹瘡 <small>方見本門毒腫類</small>	五香連翹湯 治小兒熱毒腫色白或惡核癰癧附骨	藍葉湯 治小兒疽瘡 <small>方見本門癰瘡類</small>	右咬咀三歲用一錢煎汁去滓服	兩半	獨活 桑寄生 通草 麝香 丁香 <small>各一兩</small>	連翹 木香 沉香 薰陸香 <small>即乳香</small> 射干 升麻	赤遊等疾	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	五香湯 治小兒一切癰疽腫毒瘡癰癧癰疹火瘡	瀝半合更煎三兩沸量兒大小不計時分減溫服	右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹	黃牛蒡子 <small>微炒</small> 川大黃 <small>二兩剉碎微炒</small>	連翹 海藻 <small>半兩洗去鹹味</small> 射干 升麻 枳實 <small>半兩炒</small>	木香 薰陸香 鷄骨香 黃芩 麻黃 <small>一分去根節</small>	癰瘡癰身中風疹瘙癢	木香散 治小兒熱毒疽腫及赤白諸丹毒腫或生癰
--	-----------------------	-------------------------------------	---------------	----	---------------------------------------	--	------	------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	---	--	-----------	-----------------------



<p>治小兒大腸頭惡癰熱瘡 用蜣螂白搗汁傳其上              即安或燒為末醋和塗數過先以鹽水洗之妙</p>	<p>犀角知母湯 治小兒癰疽</p>	<p>犀角<small>鎊</small> 知母<small>焙</small> 黃耆<small>剉</small> 黃芩<small>去黑</small> 人參 丹參</p>	<p>葛根<small>剉</small> 大黃<small>炒</small> 甘草<small>炙</small> 元參<small>三</small> 麥門冬<small>去心焙</small></p>	<p>右麤搗篩每服一錢匕水半盞入生地黄汁半合同</p>	<p>煎至四分去滓食後臨卧溫服量兒大小加減</p>	<p>漏蘆湯 治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>漏蘆 連翹<small>尉後用</small> 白欵<small>尉後用</small> 芒硝<small>芍藥</small> 甘草<small>各</small></p>	<p><small>銖</small> 大黃<small>兩</small> 升麻 枳實<small>一方</small> 麻黃 黃芩<small>各九</small></p>	<p>聖惠方有赤芍藥<small>二分</small></p>	<p>右呔咀以水一升半煎取五合兒生七日內取一合</p>	<p>分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至</p>	<p>二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分</p>	<p>三服三十日至四十日取五合分三服尉後治大人</p>	<p>各用二兩以水一斗煮取三升分三服其丹毒須針</p>
---	--------------------	---	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--	--	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



鏡去血 經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分	黃耆湯 治小兒癰疽瘡癤腫毒	黃耆 連翹 升麻 惡實 <small>炒各半兩</small> 元參 丹參	露蜂房 枳殼 <small>去穢炒</small> 甘草 <small>炙各一分</small>	右麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後臨卧溫服小大加減	木通湯 治小兒痘	木通 升麻 赤芍藥 黃芩 <small>去黑心</small> 山梔子仁	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬 <small>去心焙各二兩</small> 大黃 <small>剉炒各一兩</small> 枳殼 <small>去穢炒半兩</small>	右麤搗篩每二錢匕水一盞入生地黄汁半合煎至七分去滓分溫二服食後臨卧服量兒大小加減	治小兒痘瘰	丹砂 大黃 <small>各十銖</small> 雄黃 藺茹 <small>漆頭者各二十四枚</small> 礬石 <small>齒</small>	者十銖 雌黃 <small>二十銖</small> 莽草 <small>十八銖</small> 黃連 <small>三十銖</small>	右咬咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸藥末攪凝傅
----------------------	---------------	---------------------------------------	--	------------------------------	----------	--------------------------------------	---------------	---	---	-------	--	---	------------------------------



黃耆湯 治小兒瘡腫癰疽	黃耆 劉 葛根 劉 麥門冬 焙 去心 黃芩 去黑心 犀角 鎊 升	麻 甘草 灸各一兩 木香 兩半	右搗篩每服一錢匕水七分煎四分去滓食後服量	兒大小加減服之	黃耆散 治小兒疽腫及瘡癰身體壯熱口乾心躁	黃耆 劉 半兩 連翹 兩半 川升麻 兩半 元丹 一分 丹參 一分 露蜂	房 一分 枳實 半兩 麸炒 甘草 一分 灸 微赤 劉	欽定四庫全書 普濟方	右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫	量兒大小加減服之	犀角散 治小兒疽毒腫硬壯熱大渴	犀角屑 三分 葛根 劉 半兩 麥門冬 心 焙 去 川升麻 兩半 木	香 兩半 黃耆 劉 半兩 黃芩 兩半 甘草 微赤 劉 半兩 灸	右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫	量兒大小分減服之	鷄舌散 治小兒疽瘡
-------------	----------------------------------	-----------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------	----------------------	----------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------	-----------



治發背癰疽	右為末生姜自然汁貼患處或用米醋調尤佳	天烏散 貼方	厚一錢貼之乾即換之	令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻攤可	右羅為散用蕓薹菜搗取自然汁以蜜少許相調藥	欽定四庫全書 普濟方	藥 半兩 到 半兩 葦苳粉 兩 半	羊桃根 一兩 到 一兩 川大黃 一兩 生用 到 一兩 黃芩 兩 半 赤小豆 兩 半 合黃	用抽熱毒消腫氣	清水膏 治小兒疽腫毒堅硬疼痛攻衝四畔焮赤宜	煎至五分去滓溫服兼放令溫熱淋溲患處	右搗羅為麤散每服一大錢水一大盞竹瀝三兩點	鷄舌香 兩 一 木香 兩 一 沉香 兩 一 麻黃 兩 一 海藻 兩 一 洗去 去 大黃 兩 一
-------	--------------------	--------	-----------	----------------------	----------------------	---------------	-------------------------	--	---------	-----------------------	-------------------	----------------------	---





<p>右件煎麻黃薄荷酒調如陰瘡頭平向者服之即突 其功效不可具述若小兒痘瘡黑陷者只一服而起 萬不失一</p>	<p>龍角散 治小兒癰疽腫癰一切等瘡或於頭面或發 虛處無故身熱微覺增寒或有疼處皆癰癰證也</p>	<p>地龍 <small>去土</small> 荆芥穗 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 角刺 <small>三兩潤者杵去骨用皮濕秤</small></p> <p>右為末每服一錢酒水合半盞煎至三分去滓調入 乳香末半錢加減服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>又方 忍冬草 甘草 大黃 <small>各等分</small></p> <p>右為末依前法煎調乳香末服之</p>	<p>黃連散 治小兒痘已潰</p> <p>黃連 <small>半兩去須</small> 黃蘗 <small>半兩剉</small> 白芷 <small>半兩</small></p>	<p>又方 右搗為散每用鷄子白調塗於故細布上貼之</p>	<p>白芷 <small>半兩</small> 黃連 <small>半兩去須</small> 地榆 <small>半兩剉</small> 白欵 <small>半兩</small></p>
---	--	---	-----------------------	---	--	----------------------------------	---



又方	蠶一箇燒灰細研以猪脂和傅之	治小兒癰疽疔毒未破或膿未潰增寒壯熱 用乾蝦	右合研內少許鹽為餅子貼於瘡上汁出盡即差	松脂 <small>一兩</small> 薰陸香 <small>一兩</small>	松脂餅子 治小兒疽瘡久不瘥	度即効	右羅為散以醋調稀稠得所厚塗之乾即更塗五七	欽定四庫全書	普濟方	鹿角屑 <small>二兩</small> 燒灰 白斂 <small>一兩</small> 麤理黃石 <small>三兩</small> 燒赤以酒淬九遍	治小兒疽腫硬已成膿未成膿貼熨方	右羅為散用糝瘡上日三用之	蜜陀僧 <small>一兩</small> 黃連 <small>三分</small> 去須 檳榔 <small>三分</small>	不生	蜜陀僧散 治小兒疽腫穴後及惡瘡膿水雖淨肌肉	四度換之良	右羅為散每用鷄子白調塗於故細布上貼瘡日三
----	---------------	-----------------------	---------------------	--	---------------	-----	----------------------	--------	-----	--	-----------------	--------------	--	----	-----------------------	-------	----------------------



用敗布不以多少燒灰細研以猪脂和傅之
備急神驗方 治未結之初微有紅頭癰子起隱疼者
急用不語唾夜半頻頻塗之即消散飲了酒不可用
若已結成當用
治小兒疽腫結硬已成膿貼燻方 用蛇蛻皮貼之經
宿自消
又方
用商陸爛搗傅之
欽定四庫全書
普濟方
又方
用芫花搗羅為末水和如膏塗之
又方
用鱗鱉研塗之鰻鱺魚膽汁及血各用塗之並効
癰瘡 附論
夫小兒六腑不和寒氣客於皮膚搏於血脉壅遏不通
稽留於經絡之間結腫而成癰其狀腫上皮薄而澤是
也熱氣乘之熱勝於寒熱盛則致血肉腐化為膿若膿



潰之後其瘡不瘥故曰癰瘡也

方

黃芩湯 治小兒癰瘡煩熱疼痛

黃芩去黑心 梔子仁 元參 升麻 大黃剉炒 黃耆

剉 連翹 藍葉 甘草 芎藭 木香 犀角屑

右麤搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服

量兒大小加減

吳藍葉散 治小兒肺熱毒攻於諸處生癰瘡及項腋

欽定四庫全書

普濟方

下有結核煩熱疼痛不得睡卧

吳藍葉兩半 黃芩一分 大青一分 犀角屑兩半 元參兩半 川升

麻兩半 梔子仁兩半 川大黃三分剉 黃芩兩半剉 連翹子

兩半 甘草兩半

右為散每服半錢水一小盞煎至五分去滓量兒大

小不計時分溫服

黃耆散 治小兒癰瘡膿潰數日不止致體虛煩熱頭

疼昏悶宜服



<p>黃耆 <small>半兩 剉</small> 防風 <small>半兩 去蘆頭</small> 川升麻 <small>半兩</small> 羚羊角屑 <small>半兩</small> 芎藭 <small>一分</small> 甘草 <small>半兩</small> 地骨皮 <small>半兩</small> 人參 <small>半兩 去蘆頭</small> 白茯苓 <small>半兩</small> 石</p>	<p>膏                  右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒                  大小不計時候分減溫服</p>	<p>犀角散 治小兒癰腫成瘡臟腑壅滯                  犀角屑 <small>半兩</small> 麥門冬 <small>三分 去心焙</small> 元參 <small>半兩</small> 赤芍藥 <small>半兩</small> 薺芎</p>	<p>欽定四庫全書                  普濟方                  兩 <small>半</small> 葳蕤 <small>兩 半</small> 川升麻 <small>兩 半</small> 甘草 <small>一分</small> 紅雪 <small>兩 半</small></p>	<p>右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹瀝                  半合更煎一兩沸服一方無紅雪入硝石末一字煎                  鎔去滓溫服量兒大小加減</p>	<p>麥門冬散 治小兒癰瘡膿水出不盡心中煩悶不已                  麥門冬 <small>三分 去心焙</small> 紫葛 <small>半兩</small> 黃耆 <small>半兩</small> 川升麻 <small>半兩</small> 犀角屑 <small>半兩</small> 甘草 <small>半兩 炙</small> 木通 <small>半兩 微赤剉</small></p>	<p>右羅為散每服半錢水一小盞煎至五分去滓量兒                  大小不計時候溫服</p>
--	--	---	--	--	---	---



黃蘗散 治小兒一切癰腫毒諸風神驗	度更量兒大小加減服之	右為末煉蜜丸如菘荳大每以熱水下十圓取利為	草 <small>半兩灸</small> 川 <small>一兩</small> 大黃 <small>剉</small>	大麻仁 <small>二兩</small> 木香 <small>半兩</small> 枳殼 <small>半兩麸炒</small> 牛蒡子 <small>一兩</small> 甘 <small>一兩</small>	大麻仁丸	五分食後溫服	右搗羅為細末每服一錢水一盞炒麝香一錢煎至	欽定四庫全書 普濟方	連翹 <small>一兩</small> 沉香 <small>半兩</small> 白斂 <small>一分</small> 朴硝 <small>一分</small> 川大黃 <small>一兩</small> 甘草	連翹散 治小兒癰癤等瘡	量兒大小加減	右麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服	大黃散 治小兒癰瘡臟腑壅熱心神煩躁大小便不利
------------------	------------	----------------------	--	---	------	--------	----------------------	---------------	--	-------------	--------	----------------------	------------------------



黃蘗 <small>去粗皮</small> 蜜炙 欝金 <small>各一兩</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白炒</small> 人參 葛	根 <small>剉各半兩</small>	右搗羅為末用溫水調下半錢匕量兒大小加減日兩三服	大黃散 治小兒癰瘡臟腑壅熱太過心神煩悶大小便不通	川大黃 <small>半兩剉</small> 微炒 川升麻 <small>半兩</small> 梔子仁 <small>一分</small> 川朴硝 <small>半兩</small> 葵子 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服以利為度量兒大小加減服之	益毒散 治癰癤皆可用	益母草 <small>二兩</small> 燒灰 鹽花 <small>一兩</small> 炒乾 伏龍肝 <small>半兩</small>	右研為細末每用一錢新水調稀稠得所旋取塗瘡口上	消毒散 治小兒癰瘡腫毒熱赤	川大黃 <small>三分</small> 生剉 杏仁 <small>三分</small> 皮別研 鹽花 <small>二分</small>
---	-----------------------	-------------------------	--------------------------	---	---------------	----------------------------------	------------	--	------------------------	---------------	--



又方	用姜石末和蒜搗封上
又方	用地龍糞新汲水調塗之一方薄荷汁調塗傳
又方	用馬齒莧搗傳之
又方	用芥子爛研水和塗紙上貼之
欽定四庫全書	普濟方
又方	用猪腦脂塗紙上貼之乾即易日數徧
又方	用益母草不拘多少洗剉搗取汁每服三二分服之更量大小加減以滓傳癰上乾則易
又方	益母草飲 治小兒癰瘡腫痛
	腫上乾即易之以効為度
	右羅為散入杏仁以新汲水和稀稠得所旋取塗瘡





又方	用馬鞭草搗傅之即消
又方	用葶藶菜搗塗之
又方	用鷄腸草搗爛傅之
又方	用伏龍膽末以好醋調作膏塗於故帛上貼之
欽定四庫全書	普濟方
又方	用地松爛搗傅之乾即易
又方	用赤小豆末以鷄子白和塗之
又方	用龍葵菜爛搗傅之
又方	用景天草葉爛搗傅之
治小兒癰有膿令潰方	



用鷄羽毛七枝燒末服之即潰  
又方

用人乳和麩封上至晚膿血出盡

漏蘆散 治小兒癰瘡及丹毒瘡癤

漏蘆一分 麻黃一分 去根 連翹 川升麻 黃芩各一分 白

欵三分 甘草一分 川芒硝一分 川大黃一分 微炒

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五

分去滓量兒大小不計時候分減溫服

欵定四庫全書

普濟方

外傳朴硝散

天南星 朴硝 乳香 秋芙蓉葉 木鱉子

當歸 無名異 黃蜀葵花各等分

右為末每服用濁酒傳患處其癰已熟即研白丁香

少許津唾調傳菜荳大其癰自破宜服排膿托裏之

劑

托裏排膿消毒散

大黃 當歸 枳殼 花粉 苦瓜根 錦頭漏



蘆 甘草 各等分

右為末每服一錢熱服如體虛則不可服

腫毒 附論

夫小兒毒腫之候與風腫不殊時令人壯熱其邪毒盛者則入腹令人赤色惡寒心煩悶而嘔逆氣急腹滿有如此狀宜速療之不爾即殺人也

方

五香連翹湯 治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰

欽定四庫全書

普濟方

癰附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白疹常瘙癢

一名五香散

青木香 薰陸香 鷄舌香 沉香 麻黃 黃

芩 各六銖 大黃 二兩 麝香 二銖 連翹 海藻 射干 升

麻 枳實 各半兩 竹瀝 半兩

右咬咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合

兒生百日至二百日一服三合二百日至朞歲一服

五合一方不用麻黃



麝香散 治小兒熱毒腫恐惡毒氣入腹取利以洩其毒氣	麝香 <small>半</small> 細研 木香 <small>半</small> 沉香 <small>半</small> 獨活 <small>半</small> 桑寄生 <small>一</small> 射干 <small>一</small>
麝香散 治小兒熱毒腫恐惡毒氣入腹取利以洩其毒氣	麝香 <small>半</small> 細研 木香 <small>半</small> 沉香 <small>半</small> 獨活 <small>半</small> 桑寄生 <small>一</small> 射干 <small>一</small>
神煩躁大小便利	漏蘆 <small>半</small> 白欵 <small>半</small> 黃芩 <small>半</small> 麻黃 <small>半</small> 知母 <small>半</small> 枳實 <small>半</small>
漏蘆散 治小兒壅熱在臟腑皮膚毒腫或生瘡癰心	漏蘆 <small>半</small> 白欵 <small>半</small> 黃芩 <small>半</small> 麻黃 <small>半</small> 知母 <small>半</small> 枳實 <small>半</small>
犀角散 治小兒毒腫壯熱煩悶	犀角屑 <small>半</small> 川大黃 <small>半</small> 露蜂房 <small>一</small> 川升麻 <small>半</small> 麥 <small>半</small>
犀角散 治小兒毒腫壯熱煩悶	犀角屑 <small>半</small> 川大黃 <small>半</small> 露蜂房 <small>一</small> 川升麻 <small>半</small> 麥 <small>半</small>
右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫	門冬 <small>半</small> 心焙 連翹 <small>一</small> 川朴 <small>半</small> 硝 <small>半</small> 牛蒡子 <small>一</small> 甘草 <small>半</small>
右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫	門冬 <small>半</small> 心焙 連翹 <small>一</small> 川朴 <small>半</small> 硝 <small>半</small> 牛蒡子 <small>一</small> 甘草 <small>半</small>
大小不計時候分減溫服	一分 <small>灸</small> 枳殼 <small>三</small> 黃耆 <small>半</small>
大小不計時候分減溫服	一分 <small>灸</small> 枳殼 <small>三</small> 黃耆 <small>半</small>
右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒	微 <small>赤</small> 枳殼 <small>三</small> 黃耆 <small>半</small>
右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒	微 <small>赤</small> 枳殼 <small>三</small> 黃耆 <small>半</small>
欽定四庫全書	普濟方



小豆 兩半	川大黃 兩半 檳榔 兩半 川芒硝 兩半 黃連 去須 兩半 黃蘗 兩半 赤	大黃散 治小兒熱毒腫解風熱腫令內消塗傅之	右搗為散用水調稠敷糊量腫大小貼之日二易之	川升麻 兩半 白斂 兩半 白礬 燒灰 兩半	右搗為散用水調稠敷糊量腫大小貼之日二易之	木香散 治小兒熱毒腫貼熨	木香 兩 紫葛 剉 一兩 紫檀香 兩 川朴硝 兩 赤小豆 合 一	即消	欽定四庫全書 普濟方	即膏成以綿濾去滓傾於不津器中於毒腫處塗之	右細剉用酒浸一宿後以猪脂三斤煎諸藥色焦黃	黃芩 兩 蛇啣草 兩 蒴 兩 梔子仁 兩	川升麻 兩 白斂 兩 漏蘆 兩 川大黃 剉 兩 川芒硝 兩	升麻膏 治小兒諸腫毒	量兒大小不計時候分減服之	右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫	兩半 犀角屑 兩半 川大黃 碎 一兩 剉 甘草 微炒 兩半 剉 微赤
----------	---	-------------------------	----------------------	---	----------------------	-----------------	---	----	---------------	----------------------	----------------------	---	---	---------------	--------------	----------------------	---



右羅為末用蜜水調塗患處日三上一方有雄黃半兩細研
治小兒身上毒腫肉色赤熱宜貼燻方
硝石 <small>兩半</small> 川大黃 <small>兩半</small> 菘菜豆 <small>兩半</small>
右羅為散每使時量腫大小取菘菜根研汁調塗腫上如有頭即以膏藥當心貼之四畔使散燻之若無菘菜用鷄子白或以車前根葉代之
治小兒熱毒腫忽發頸項背發即封之不成膿方
欽定四庫全書 普濟方
生地黄 <small>升切一</small> 豆豉 <small>兩三</small> 川芒硝 <small>兩五</small>
右搗令熱以傅腫上厚二分已來日六七度傅之効
治小兒一切毒腫方
川朴硝 <small>兩一</small> 川大黃 <small>兩一</small>
右羅為散每用冷水調塗於腫處乾即更塗以毒腫消為度
又方
蔓菁根 <small>乾一兩者</small> 蕓薹根 <small>乾一兩者</small>



右搗羅為散以鷄子清塗之

又方

商陸一兩 藁薹葉一兩

右搗令爛熟貼於腫處頻易之効

大黃散 治小兒風毒

白牽牛一兩半炒 大黃三錢 青皮 甘草 朴肖各一錢

右為細末每服一錢砂糖水調下

癰  
附論

欽定四庫全書

普濟方

夫小兒腫結長一寸至二寸名之為癰不似癰熱痛久則膿潰捏膿血盡便差亦是風熱之氣客於皮膚血氣壅結而成凡癰癰捏膿不盡而瘡口便合其惡汁在裏雖差終能更發皆變成癭也

方

犀角丸 治小兒熱腫之氣壅外攻皮膚生癰赤腫焮痛或時煩熱少得睡卧

犀角屑三分 川升麻兩半 黃芩兩半 元參 黃耆半兩 人



乳香膏 治小兒軟癩	乾即易之以熱退腫消為度	右羅為散以漿水和稀稠得所用竹篦子塗於腫上	硝石 兩半 紫檀香 兩半 甜葶藶 一分 莽草 一分 川大黃 兩半	便令內消	硝石散 治小兒瘡癩初生熱氣始結疼痛妨悶塗之	兒大小加減服之	欽定四庫全書 普濟方	右羅為末煉蜜丸如菉豆大每服以熟水下七丸量	茯苓 兩半 王不留行 兩半 甘草 一分 生用	地黃丸 治小兒虛熱消瘡癩	生乾地黃 兩半 桂心 兩半 川大黃 一分 碎微炒 赤芍藥 兩半 赤	生甘草湯下七丸量兒大小加減服之	右羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如麻子大每服以	參 半兩 蘆頭 一兩 劉 碎微炒 皂莢 一兩 去皮塗酥 灸令黃 焦去子 坐挈 兩半 川大黃
-----------	-------------	----------------------	--	------	-----------------------	---------	---------------	----------------------	---------------------------------	--------------	--	-----------------	----------------------	--





<p>乳香<small>兩半</small> 膩粉<small>分一</small> 油<small>分一</small> 黃蠟<small>兩半</small> 松脂<small>分一</small> 蜜陀僧<small>兩半</small> 細研</p>	<p>右先取油煎蠟松脂乳香烱後下粉蜜陀僧調和成膏看癬大小攤膏於故帛上貼之</p>	<p>大黃散 治小兒初生瘡癬五臟壅熱</p>	<p>川大黃<small>半兩</small> 碎<small>兩</small> 微炒 梔子仁<small>一分</small> 黃芩<small>兩半</small> 川升麻<small>兩半</small> 甘草<small>兩半</small></p>	<p>一分 生用</p>	<p>右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫 量兒大小分減服之以利為度</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治小兒軟癬立効方</p>	<p>百草霜<small>兩半</small> 鹽花<small>兩半</small> 黃蘗<small>一分</small> 乳香<small>一分</small> 寒食麵<small>兩半</small></p>	<p>右羅為散每以醋和塗於故帛上貼之</p>	<p>三物散 治鬢邊生軟癬名髮疽數年不愈者此方妙</p>	<p>猪頸上毛 猫頸上毛<small>各一撮</small> 鼠屎<small>一粒</small></p>	<p>右為末清油調傅或加輕粉尤妙</p>	<p>歛瘡口方</p>	<p>白芨 赤石脂<small>各一錢</small> 研 當歸<small>三錢</small> 去蘆 龍骨<small>半許</small> 研</p>
---	--	------------------------	--	------------------	--	-----------------------	-----------------	--	------------------------	------------------------------	--	----------------------	-------------	--



右羅為散以醋調傅	又方	右羅為散以醋和封之乾易之効	又方	右搗作餅子量瘡貼之如瘡大即以艾炷灸之効	右為細末乾糝
狗骨頭 <small>灸令黃</small> 蕓薹子 <small>等分</small>	石灰 <small>半兩</small> 乾姜 <small>半兩</small> 生用	生椒末 麪 伏龍肝 <small>以上各等分</small>	豆豉 <small>半兩</small> 鹽 <small>半兩</small> 葱白 <small>七莖</small> 細切	赤小豆 <small>四十粒</small> 乳香 <small>半分</small> 膩粉 <small>半兩</small>	治小兒軟癬
右羅為散先去膿水後糝散藥於瘡上立効	治小兒軟癬雖出膿水熱痛不止	右羅為散以生油和捏作椀子罨在癬上立差	右羅為散先去膿水後糝散藥於瘡上立効	右搗作餅子量瘡貼之如瘡大即以艾炷灸之効	右為細末乾糝



治小兒軟癬有膿不穴

巴豆一粒 豆豉五十粒 葱白一寸

右同研令爛塗在癬上別以醋麪糊封之

治小兒軟癬赤腫疼痛不可忍

天靈蓋一枚塗酥炙黃 麻鞋底一雙多年故者燒灰

右羅為散每使以油調塗之

猪頭散 治軟癬愈而再作者

用野蜂房一二箇燒灰存性以巴豆三七粒去殼煎

欽定四庫全書

普濟方

清油三二沸去巴豆以油調藥敷立効白礬枯為末

清油調亦効 此藥有驗人以猪頭為謝故名之

又方

用大枳殼一枚去穰令空地上磨令口平以稠麸糊

搽四唇露在癬上自破膿溜出盡更無癢痕

又方

用桑螵蛸燒灰存性以清油調傅

又方



用鷄抱卵殼燒灰存性為末入輕粉少許清油調塗  
傳此物難得只以鷄子抱退殼如上法用亦可

治小兒軟癩

用炒油麻從銚中取乘熱嚼吐傳之

又方

用生澁柿子連皮薄切焙乾為末以少許輕粉三之  
一薄薄牛皮膠水調成膏攤帛上貼之先用溫湯洗  
淨去膿可一貼而愈

欽定四庫全書

普濟方

治小兒軟癩焮熱

用半夏末以水調塗之乾即更塗

又方

用葛蔓燒灰細研封之

治小兒癩無頭者

用黍粘葉爛搗傳之

又方

用雀糞細研水調傳之



又方

用葵子一枚以水下之即有頭

錦鱗膏 治小兒軟癩不差

用鯽魚鱗取皮貼軟癩上極妙

癩癧 附論

凡小兒身生熱毒瘡以不差者後則必生癩癧其狀如  
作結核在皮肉之間三兩相連癩也是風邪搏於血氣  
焮結所生也

欽定四庫全書

普濟方

方

五香膏 治小兒癩癧

沉香 兩半 煎香 兩半 木香 兩半 丁香 兩半 麝香 半分  
細研 熊膽 一分

蘆薈 一分 黃丹 兩二 黃蠟 兩二 亂髮 兩一 油 斤半

右藥細剉先以慢火煎油令沸下亂髮煎令消即下

諸藥煎三上三下以綿濾去滓下黃蠟次下黃丹麝

香攪勻膏成以瓷合盛每使先以米泔洗拭乾以膏

攤於故帛上貼之



連翹丸 治小兒瘰癧發寒熱項頸生結核腫硬如石 腹脇背裏有如堅急不通	連翹 兩半 桑根白皮 兩半 犀角屑 兩半 白頭翁 兩半 漏蘆 兩半 黃蘗 兩半 牛蒡子 兩半 川大黃 兩半 秦艽 兩半 川升麻 兩半	右羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸 日三服量兒大小加減	犀角散 治小兒瘰癧焮腫疼痛身體熱大腸壅滯小 便赤澁心神煩彙少得眠卧	欽定四庫全書 普濟方	犀角 一兩 惡實 兩一 連翹 兩二 麝香 兩研一 木通 兩剉一 元 兩	參 兩二 沉香 兩剉一 丁香 兩半 朴硝 兩一	右麓搗篩每服二錢匕以水一盞煎至六分去滓分 溫三服早晨日午晚後各一以利為度	木通散 治小兒瘰癧發盛壯熱煩躁坐臥不安	木通 兩一 剉 兩一 大麻仁 兩一 元參 兩一 川升麻 兩一 敗醬 兩一 連 兩一	翹 兩一 川大黃 兩一 碎 兩一 微炒 兩一 川芒硝 兩一 犀角屑 兩一
-------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------	--	----------------------------------	---	---------------------	---	---



子油 兩六 皂莢 三寸水浸 去黑皮子	黃丹 兩半 杏仁 一兩湯浸去皮 蛇蛻皮 一條 黃蠟 兩半 亂髮 兩一 菜	生肌膏 治小兒瘰癧穴後	日三服量兒大小加減	右羅為末煉蜜丸如菘豆大每服以薄荷湯下七丸	黃 皂莢針 一兩 薄荷 一兩 雄鴿糞 一兩 微炒	麝香 一分 牛黃 一分 蝸牛子 一兩 微炒 皂莢子 一兩 微炒	麝香散 治小兒腫結以不消散成結瘰癧	欽定四庫全書 普濟方	則去芒硝塗之	右搗羅為末以鷄子白調稀稠得所調於腫上破時	芒硝 紫檀香 兩各一	元參 紫葛 黃藥子 大黃 剉炒 木香 卷栢	熱坐臥不安飲食減少	元參膏 治小兒腦熱結瘰癧連兩耳下腫疼身體寒	大小分減溫服當利下惡物筋膜為妙	右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒
--------------------------------	--	----------------	-----------	----------------------	---	--	----------------------	---------------	--------	----------------------	------------------	---	-----------	--------------------------	-----------------	----------------------



紫檀散 治小兒癩癧癰核	紫檀香 木香 芒硝 卷栢 芍藥 大黃	右羅為細末每服一錢水八分入酒三二滴同煎五分去滓溫服時時呷	綿黃耆 連翹 鴿糞 川大黃 犀角屑	妙聖散 治小兒癩癧不消	雞子清調塗患處	欽定四庫全書 普濟方	右羅為散每用量大小以不語津唾調塗貼惡核用	黃木鱉子	赤小豆 猪牙皂莢 硝石 大	赤小豆散 治小兒熱毒風腫癩癧內消	膏成以甕器盛於故帛上塗貼之	去滓下黃臘次下黃丹以柳篋子不住手攪令勻候	亂髮令消次下杏仁等三味同煎三上三下以綿濾	右先取杏仁蛇皮皂莢搗碎後以菜油於銚子中煎
-------------	--------------------	------------------------------	-------------------	-------------	---------	------------	----------------------	------	---------------	------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------





右搗羅為散傳瘡口內効	蜜陀僧散 治小兒瘰癧穿潰膿水不止	淨拭乾看瘡口大小貼之日一度用	右羅為散都研令勻每貼時先用溫鹽漿水洗瘡令	通赤細研用 白欵兩一分 膩粉一分	顆鹽一分 黃丹兩半 黃蘗一分 白礬一分 以上四味以瓷瓶盛大火燒令	生肌散 治小兒瘰癧成瘡有膿水	欽定四庫全書 普濟方	二丸當利下惡物為度後喫粥一日補之	右羅為末煉蜜丸如麻子大每於空心以生薑湯下	黃川大黃 半兩剉 碎微炒	連翹丸 治小兒瘰癧不消除根本	連翹兩一分 元參兩一分 糯米兩半 班猫一分 微炒 去翅足 皂莢針兩半	處	右搗羅為細末每用少許以鷄子白調和得所塗患	兩半
------------	------------------	----------------	----------------------	------------------	----------------------------------	----------------	------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	------------------------------------	---	----------------------	----



皂莢丸 治小兒瘰癧難消	皂角 八兩不艸者水浸一宿 去黑皮塗酥炙令黃焦薄荷 五兩 荆芥 五兩雄黃	半兩 麝香 一分 細研	右羅為末都研令勻用白羊肉四兩去筋膜細切以	煉成蜜相和搗三五百杵丸如菉豆大每服以薄荷	湯下十丸量兒大小加減	四味大黃飲子 治風熱毒氣與血相搏結成核生於	項下頸上遇風寒所折不消成瘰癧久而潰膿成瘡	欽定四庫全書 普濟方	大黃 甘草 當歸 赤芍藥	右等分咬咀水煎去滓大小以意加減食後服忌毒	物	膩粉散 治小兒瘰癧除根本	膩粉 一分 黃耆 一分 剉 一分 班猫 二七枚去翅足以 糯米 七 糯米 七	右羅為散每服空腹以溫酒調下一字良久喫少許	醋湯病随小便中出量兒大小加減服之
-------------	---	-------------------	----------------------	----------------------	------------	-----------------------	----------------------	------------	--------------	----------------------	---	--------------	--	----------------------	------------------



治小兒癩癧已結成外貼自出

水銀

一分手心內  
用津研如泥

粉霜

一分

砒霜

一分

燕子糞

一分

班貓

一分用糯米同炒  
令黃去翅足用

右研令勻用臘月猪脂調和得所取一小豆大安在

癩子上以消腫膏貼之六七日當有穴膿水出半月

其癩子自出得以生肌膏貼之取差

班貓膏 治小兒癩癧不穴

班貓

二枚去翅足

松脂

三兩

巴豆

十枚去皮心以漿水  
煮過與班貓研令細

雀

欽定四庫全書

普濟方

糞 一兩  
為末

右先取松脂入銚子內鎔化入班貓巴豆熬成膏捏

作餅子熱貼在癩癧上候穴用生肌膏貼之日再換

差為度

貼散癩癧神効方

白膠香

海螵蛸

各等分

真降香

用

右為細末摻患處外以水紙掩之一夜而進

班貓丸 治小兒久患癩子未破者取下



<p>班貓 <small>七枚蛤粉炒去頭足</small> 淡豉 <small>七粒輕粉一錢</small></p>	<p>右為末津唾丸小豆大十歲十五丸空心櫛皮煎汁下至夜取如鴨子核如未全退十日後更取之 又</p>	<p>方治以新癰子草烏頭末井水調塗自消已破者淨洗先以膏藥貼瘡口後以藥塗十數次即差如小便澁以滑石末半錢燈心湯調下</p>	<p>追毒班貓膏 治小兒癰癰結核久不差</p>	<p>班貓 <small>二枚去翅足及頭炒</small> 巴豆 <small>二十枚去心漿水煮松脂三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右先研二味為粉次入松脂鎔化攪令勻更搗一二百杵作餅熱貼在癰癰上藥力盡別換以差為度</p>	<p>蝸牛丸 治小兒癰癰內消</p>	<p>蝸牛子 <small>一百二十枚活者去殼</small> 薄荷末 <small>二兩</small> 丁香末 <small>半兩</small></p>	<p>右入乳鉢內同研為丸如菘豆大每日空心以薄荷湯下五丸晚再量兒大小加減</p>	<p>硃砂丸 治小兒癰癰連綴如梅李核狀</p>	<p>硃砂 砒霜 <small>各一兩</small></p>
--	---	---	-------------------------	--	-------------------	--	--------------------	---	---	-------------------------	---------------------------------



右研如粉用糯米飯為劑撚如小麥粒大有患者即  
烙破內一丸五日一換後用生肌膏

麝香散 治小兒癩癧

麝香 研一分  
鴿糞 炒三遍秤一兩

右件再同研如粉每服半錢酒調下日三服早晨晚  
後各一量兒大小加減

治小兒癩癧結硬令內消方

膩粉 半兩  
鷄子 三枚取白用

欽定四庫全書

普濟方

右件和調如稀麪糊以文火炒之用火筋急攪勿令  
粘着銚子候焦黑色即住入上好硃砂半兩同研如  
麪每服以粥飲調下半錢五更與服良以腹疼便瀉  
出病根棗核之狀如未差即隔日再服之若已成瘡  
者宜用後散貼之

又方

毒蛇皮 三條  
吳茱萸 半合

右燒為散研以生油調塗之須用帛子遮藥氣不得



衝眼切須忌之

蝸牛散 治小兒瘰癧

蝸牛殼一兩 真牛乳半升

右件入銚中於慢火上熬令乳盡取蝸牛殼研如粉  
入大黃末一分更研令細每服以皂莢子仁湯下半  
錢大小便中利出惡物即差

又方

用皂莢子四十九枚用手指大竹筒安得皂莢子壘

欽定四庫全書

普濟方

在竹筒中緊塞竹筒口投在溷坑中浸四十九日取  
出洗淨曝乾搗羅為散每服以粥飲調下半錢日三  
服量兒大小加減

又方

用白花蛇五兩以酥塗炙令黃焦色搗羅為散每服  
以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減

又方

用白殭蚕炒搗羅為散每服以溫水調下半錢日二



服量兒大小加減

治小兒頸生瘰癧榆皮傳方

用榆白皮爛搗如泥封頸上頻易

治小兒瘰癧鉛丹塗方

用鉛丹三兩以銚子熬當有脚如黑灰取脚不計多

少更研如粉用面脂調塗以故帛貼數拭患處有惡

汁出拭却更貼半月差內消不作瘡極効

防風丸 治小兒瘰癧結核寒熱一名連翹丸

方見患核類

欽定四庫全書

普濟方

皂莢刺散 治小兒瘰癧腫硬

用皂莢刺一斤於盆中燒候火盛時取牛蒡子半升

撒於火中與皂莢刺都成灰為度待冷放之搗羅為

散每服以井花水調下一錢日三服三五日內有惡

物下如膠錫狀下盡即永斷根

治小兒癩子寒熱

用苦瓜苗子煮汁服亦生搗絞汁服

治小兒閃癩頭髮豎黃瘰癧羸瘦



用杵林檎末以和醋傅上癬如移處就傅之

惡核 附論

夫小兒惡核者是風毒氣與血氣相搏結成核生頸邊  
風寒所折遂不消不潰名為惡核也

方

五香散 治小兒受風熱項邊生惡核寒熱腫痛一名

五香連翹湯 方見本門  
毒腫類

連翹丸 治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結

欽定四庫全書

普濟方

核癰癰及心腹脅背裏有堅核不痛名為結風氣腫

連翹 桑白皮 一方用  
榆白皮 白頭翁 牡丹皮 防風

黃蘗 桂心 香豉 獨活 秦艽 各一  
兩 海藻 半  
兩

右為末蜜丸如小豆大三歲兒米飲服五丸至十丸

五歲已上者以意加之聖濟方無桂心名防風丸

丹參散 治小兒風熱項腋下有惡核不消大便多閉

心神煩熱

丹參 半  
兩 露蜂房 一分  
微炙 川升麻 半  
兩 防風 半  
兩 連翹 半  
兩





<p>黃耆<small>兩半</small> 川大黃<small>兩半</small> 甘草<small>兩半</small> 牛蒡子<small>兩半</small> 枳殼<small>三分</small> 麩炒<small>微黃去穢</small></p>	<p>右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫              量兒大小分減服</p>	<p>元參丸 治小兒曾間積毒風氣不散連項生惡核煩              熱不已</p>	<p>元參<small>兩半</small> 漢防已<small>兩半</small> 羌活<small>兩半</small> 川大黃<small>一兩</small> 木香<small>兩半</small> 梔子仁<small>兩半</small> 赤芍藥<small>兩半</small> 連翹<small>三分</small> 川升麻<small>兩半</small> 牛蒡子<small>兩半</small> 微炒</p>	<p>欽定四庫全書              普濟方</p>	<p>右羅為末煉蜜丸如菘豆大每服以粥飲下五丸日              三服量兒大小分減</p>	<p>升麻散 治小兒項生惡核壯熱不止</p>	<p>升麻<small>兩半</small> 射干<small>兩半</small> 連翹<small>兩半</small> 犀角屑<small>兩半</small> 川大黃<small>兩半</small> 微炒 川朴硝<small>兩半</small></p>	<p>右搗羅為散每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫              量兒大小分減服之忌酒麵炙燻</p>	<p>赤小豆散 治小兒毒風腫生惡核令內消  <small>方見本門 瘰癧類</small></p>
--	--	---	---	------------------------------------	---	------------------------	--	--	---



瘦氣 附論

夫小兒瘦氣之狀頸下皮寬內結突起壘然不消長大氣結所成也小兒啼未止因以乳飲之令氣息喘不得消散故結聚成瘦也

方

木通散 治小兒瘦氣咽喉腫塞妨悶

木通 剉 昆布 洗去鹹味 乾姜 炮裂 甜葶藶 隔紙炒令紫色

兩 羚羊角屑 人參 去蘆頭 海藻 洗去鹹味 射干 檳榔

欽定四庫全書

普濟方

以上各一分

右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下十丸量兒大小加減

陳橘皮 治小兒瘦氣咽喉噎塞

陳橘皮 湯洗去白穰 麥門冬 去心 赤茯苓 連翹 海

藻 洗去鹹味 商陸 乾者以上 杏仁 一分湯浸去皮尖 羊

麝 三枚 黃栝榔 三分

右羅為末煉蜜丸如菉荳大二三歲以溫水下七丸



<p>兒大者綿裹一丸如皂莢子大不計時候含嚥津</p>	<p>商陸散 治小兒瘦氣胃膈噎塞咽龕</p>	<p>商陸 <small>一兩</small> 昆布 <small>一兩</small> 洗 牛蒡子 <small>三</small> 射干 木通</p>	<p><small>劉</small> 海藻 <small>洗去</small> 羚羊角屑 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙人</small></p>	<p><small>兩半</small></p>	<p>右搗為散每服一錢水一小盞入生薑少許煎至五</p>	<p>分去滓不計時服量兒大小分減溫服</p>	<p>木通散 治小兒瘦氣心胃壅悶咽喉噎塞</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木通 海藻 <small>洗去</small> 昆布 <small>洗去</small> 松羅 桂心 白斂</p>	<p><small>以上各</small> 蛤蚧 <small>一兩</small> 琥珀 <small>三</small></p>	<p><small>半兩</small> 右羅為散每服以牛蒡子煎湯調下半錢不計時候</p>	<p>量兒大小加減</p>	<p>海藻散 治小兒瘦氣腫結漸大</p>	<p>海藻 <small>洗去</small> 海帶 海蛤 昆布 <small>去</small> 木香 <small>以上各</small></p>	<p>金薄 <small>三十</small> 羊麋 <small>三枚</small> 猪麋 <small>三枚</small></p>	<p>右羅為散每服以溫酒調下半錢量兒大小加減日</p>
----------------------------	------------------------	---	---	--------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	--	--	---	---------------	----------------------	---	---	-----------------------------



<p>三四服</p>	<p>昆布散 治小兒瘦氣腫悶</p>	<p>昆布 <small>洗去鹹味</small> 黃耆 <small>剉</small> 麥門冬 <small>焙去心</small> 川大黃 <small>剉微炒</small> 陳橘</p>	<p>皮 <small>湯浸去白穢</small> 甘草 <small>一分炙</small> 杏仁 <small>一分湯浸去皮</small></p>	<p>黃</p>	<p>右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計</p>	<p>時候量兒大小加減溫服</p>	<p>半夏散 治小兒瘦氣心胃煩悶</p>	<p>欽定四庫全書  <small>普濟方</small></p>	<p>半夏 <small>湯浸七遍去滑</small> 海藻 <small>洗去鹹味</small> 龍膽 <small>去蘆頭</small> 昆布 <small>去鹹味</small> 土瓜</p>	<p>根 射干 小麥麩 <small>以上各一分</small></p>	<p>右羅為散每服以生姜酒調下半錢日三四服量兒</p>	<p>大小加減服</p>	<p>昆布丹 治小兒瘦氣不散</p>	<p>昆布 海藻 草龍膽 甜葶藶 <small>隔紙炒令紫色</small> 檳</p>	<p>椰 牽牛子 <small>炒各半兩</small></p>	<p>右搗羅細末白麪糊和丸如黍米大每服十粒人參</p>
------------	--------------------	--	--	----------	-----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------	--	----------------------------------	-----------------------------



又方	右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下七 丸量兒大小加減服之	又方	右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以粥飲下七 丸量兒大小臨時加減	黃 <small>一兩到 微炒</small>	欽定四庫全書 普濟方	又方	羚羊角屑 昆布 <small>去鹹味</small> 桂心 木通 <small>剉以上 各半兩</small> 川大	又方	七丸量兒大小加減服之	又方	右羅為散末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下 七丸量兒大小加減服之	昆布 <small>洗去鹹味</small> 海藻 <small>洗去鹹味</small> 訶梨勒皮 木香 <small>一分</small> 川大黃	治小兒瘦氣咽喉噎塞	湯下大小加減服
----	-----------------------------------	----	-----------------------------------	-----------------------------	---------------	----	--	----	------------	----	------------------------------------	---	-----------	---------



<p>羊麋 <small>半兩 炙</small> <small>令黃</small> 青橘皮 <small>半兩 湯浸 去白穰 焙</small> 燒銀砂 塢 <small>半兩</small></p>	<p>右羅為末用糯米飯和丸如菉豆大不計時候以温酒下五丸量兒大小加減服之</p>	<p>風瘙癢癩 <small>附論</small></p>	<p>夫小兒風瘙癢癩者由風邪客於腠理搏於榮衛傳而為熱熏散肌內溢於皮膚變生□疹狀如瘡乍差乍發痒瘙不時搔之血出其痒不已故名風瘙赤疹者熱白疹者寒治法不可不察</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>方</p>	<p>蒴藿浴方 治小兒風瘙疹</p>	<p>蒴藿 防風 羊桃根 石南葉 秦椒 <small>一方用 秦茺</small></p>	<p>升麻 苦參 茵芋 芫花 <small>一方用 芫蔚</small> 蒺藜 蛇床</p>	<p>子 枳殼 <small>一方用 枳實</small> 礬石 <small>各一兩</small></p>	<p>右咬咀以漿水三斗煮取一斗去滓內礬令小沸浴之</p>	<p>治瘡毒及嬰孺風疹在皮膚不出者</p>
--	---	-------------------------------	---	-----------------------	----------	--------------------	---	--	---	------------------------------	-----------------------



用景天草生苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如此用之	治大人小兒風瘙癢疹心煩悶方	用巴豆二兩槌破以水七升以帛染拭之	五參散 治小兒肺風瘙痒癩疹癬疥	人參 紫參 白附子 <small>焙裂各二分</small> 栝萋根 天麻 <small>各半</small>	<small>兩</small> 元參 <small>剉</small> 沙參 <small>剉</small> 丹參 <small>一分</small>	右同搗為散五十日至百日兒每服一字二百日至	欽定四庫全書 普濟方	一歲兒每服一字半妳汁調下二歲至三歲每服半	錢煎薄荷金銀湯下或粳湯調下空心午後各一服	如乳母服一錢温酒調下	麝香犀角丹 治癩疹不差甚者如癩服之神驗	犀角屑 烏蛇肉 <small>半兩酒浸去皮骨</small> 天麻 白附子 白	殭蚕 <small>各半兩微炒以上</small> 硃砂 麝香 龍腦 <small>各一錢研</small>	右件都研勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎金銀	薄荷湯下
--	---------------	------------------	-----------------	---	---	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	------------	---------------------	---	--	----------------------	------



防風湯 治小兒癩疹風痒	防風 白茯苓 <small>去黑皮</small> 升麻 貝母 <small>去心</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small>
大黃 <small>剉炒</small> 甘草 <small>炙剉各一分</small>	
右麤搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服食後日二服之	
澤蘭湯 治丹及癩疹入腹殺人方	澤蘭 芎藭 附子 茵芋 藁本 莽草 細辛 <small>各二分</small>
辛 <small>十銖</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右呿咀以水三升煮取一升半分四服先與此藥湯然後作餘治	
麻黃散 治小兒風瘙癩疹	麻黃 <small>一兩去根節</small> 川升麻 <small>一兩</small> 葛根 <small>剉</small> 射干 鷄舌香
兩半 甘草 <small>半兩炙</small> 石膏 <small>微赤剉</small>	
右散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服之	
黃耆湯 治小兒風疹壯熱心臬	





茵芋湯 治小兒風瘙癢疹心膈煩悶	茵芋 防風 附子 牡蠣 莽草 各半	右細剉和勻以水一斗煮取六升去滓看冷煖洗浴
犀角湯 治小兒風疹壯熱心臬	犀角 <small>鎊</small> 升麻 麥門冬 <small>焙</small> 蒺藜 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 各一分	右咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至五分去滓食後溫服更量兒歲數加減
煎五分去滓溫服	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為末每服一錢水八分入生姜薄荷各少許
防風湯 治小兒癰疹瘡疥皆宜服之	防風 <small>兩</small> 鼠粘子 <small>兩</small> 荆芥穗 <small>兩</small> 人參 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙</small> 天麻 <small>各半</small>	食後臨臥各一服量兒大小分減
右麤搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服	麻 <small>兩</small> 各半	食後臨臥各一服量兒大小分減
黃耆 <small>剉</small> 白鮮皮 <small>剉</small> 防風 <small>去蘆</small> 枳殼 <small>去穰</small> 黃 <small>炒</small>	芩 <small>去黑</small> 甘草 <small>炙</small> 各一分	右麤搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服



避風一方無茵芋名莽草湯各用一兩  
廣濟療小兒疹浴湯方

柳木空中屑二升 蒴藿根切二升 鹽二合 櫨木切一升

右切以水二斗煮取一斗入鹽以洗浴頻為之以差  
止

竹瀝湯 治小兒壯熱癰疹已服湯丸不消宜服

淡竹瀝一升 葛根汁一升 牛黃豆大三顆

右相和一歲兒服一合五六歲兒服三合至五合以

欽定四庫全書

普濟方

意增減之

枳實湯 治小兒風疹皮膚腫

枳實去穰炒黃兩片 芍藥一分

右搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓入清酒  
半合更煎三五沸分溫二服空心午間晚後各一更  
量兒大小加減

石南湯 治小兒風疹皮膚腫

石南葉一握 蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩



右以水二盞取一盞半去滓下硝石白礬各半兩攪  
令消以綿搵塗於疹處乾即易

治大人小兒皮膚風熱身生癩疹

牛蒡子 浮萍

右等分為末薄荷煎湯調二錢服

治小兒風疹出不止塗傅方

景天 一兩一分慎  
火草是也 藍 三  
兩

右同搗細絞取汁以熱手摩塗之日再

欽定四庫全書

普濟方

又方

用白礬熬令汁枯研為末酒調用鷄翎掃塗疹上一  
方熱酒投化以馬尾搵酒塗之

治小兒風瘙癢疹痞癩

用牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差搗末傅亦主  
骨疽及癩疾癰癧絕妙一方溫酒調下半錢

治小兒手足及身腫方

用小便溫暖漬之良



又方	用巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿內湯中拭病上隨手消并治癰疹又以大戟煎湯淋三五徧風毒癰疹即消
治小兒患癰疹入腹體腫強而舌乾方	用蕪菁子為末酒服方寸匕日三
又方	用蚕沙三升以水三升煮去滓洗之良亦治丹毒
欽定四庫全書	普濟方
又方	用車前子為末粉之良
又方	用鹽湯洗了以蓼子接傳之
治癰疹方	用白芷針刺燒存性為末溫酒調下二錢又以根葉
黃汁洗之	
治風疹亦治風熱皮膚瘙癢因而生瘡方	



又方	慎火草生姜及鹽同研擦痒處消	用土砂當歸等分為末冷酒調下一錢兼用塗之又	土沙散 治小兒風疹進退腫痒	用芭蕉根并罌傳又治丹毒煎汁塗之	治腫毒遊風風疹頭痛方	用茱萸一升以酒五升煮取一升帛染拭之	治大人小兒風疹方	欽定四庫全書	普濟方	用鰕搗碎傅之	療五野鷄病小兒患赤疹方	用酪和鹽熱煮以摩之手下消	療丹癰疹方	用殭蚕炒黃末酒調服立差	治瘙痒成瘡方	後荆芥酒調亦得如氣實用蜜水調亦妙	用赤石脂不拘多少研細每服二錢荆芥茶調下食
----	---------------	----------------------	---------------	-----------------	------------	-------------------	----------	--------	-----	--------	-------------	--------------	-------	-------------	--------	------------------	----------------------



用石灰水醋調塗即消

治小兒風瘙癢疹心中悶亂

右川芒硝二兩以清酒三大盞煎至二盞放溫洗痒

處候燥復洗之痒差乃止避風

又方

用虎脂摩之即愈

五香枳實湯 治小兒着風熱痞癰堅如麻豆粒瘡痒

搔之皮剥汁出或徧身頭面年年常發者

欽定四庫全書

普濟方

青木香九銖 麝香六銖 漏蘆各半兩 升麻 黃芩 白斂

鷄舌香 薰陸香 沉香 防風 秦艽 麻黃

各一兩 枳實一兩 大黃一兩

右咬咀以水五升煮取一升八合兒五六歲者一服

四五合七八歲者一服六合十歲至十四五者加大

黃半兩足水為一斗煮取二升半分三服之

枳實丸 治小兒病風瘙痒痛如疥搔之汁出徧身痞

癰如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細



黃及肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛解體當	風風熱相搏所得也不早治之成大風疾	枳實 <small>一兩</small> 菊花 蛇床子 防風 蒺藜子 白薇	浮萍 <small>各一兩</small> 天雄 麻黃 漏蘆 <small>各半兩</small>	右為末蜜和丸如大豆許五歲兒米飲服十九加至二	十九日二五歲已上者隨意加之兒大者可為散服	治小兒風疹走帶方	姜黃 荊芥 黃連 土硃 赤小豆 爛石膏	欽定四庫全書 普濟方	等分	右為末撲之	二聖散 治癰疹肌肉青黑	胡粉 <small>一兩</small> 苦參 <small>一兩</small>	右為細末每服一錢溫酒下兼塗患處	消毒飲 如麻風身或熱不熱遍身紅疹如此者是麻	風宜朱砂雄黃等分為末井水調塗後服藥	牛蒡子 <small>炒六兩</small> 荊芥穗 <small>一兩</small> 防風 甘草 <small>炙</small> 升麻 <small>各一兩半</small>
----------------------	------------------	---------------------------------------	---	-----------------------	----------------------	----------	---------------------	---------------	----	-------	-------------	---	-----------------	-----------------------	-------------------	--



右咬咀水煎食後溫服	又方	用土硃砂酒服并搽之	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷四百五
-----------	----	-----------	--------	-----	---------

