

欽定四庫全書									
普濟方卷四百七									
明 周王朱櫨 撰									
嬰孩諸瘡腫毒門									
赤瘤 附論									
夫小兒身上或一片片赤色如臙脂染及熱漸引者此									
名丹毒俗謂之瘤若因熱而得者色赤或因風而得者									
色白皆腫而壯熱也可用一小鉞刀鎌去其惡血毒未									
入腹者可療也									
欽定四庫全書					普濟方				
方									
升麻散 治小兒心熱身上赤瘤色如臙脂皮膚壯熱									
川升麻 川大黃 微炒各半兩 犀角屑 黃芩 各一分 川									
朴硝 半兩 梔子仁 木通 各一分 元參 半兩 甘草 炙一分									
右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓									
放溫不計時候量兒大小分減服之									
木通散 治小兒身體赤瘤片片赤色如臙脂染毒氣									
漸引者									



川大黃 炒 川朴硝 各半 梔子仁 甘草 各一 川升 麻 半 木通 一	右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓 溫服量兒大小加減	大黃散 治小兒赤瘤熱如火 一名穢毒散 川大黃 生 鬱金 黃蘗 膩粉 各半 猪牙皂莢 去	兩 子半 右搗為散以生油調塗一方無黃蘗有芍藥	欽定四庫全書 普濟方	又方 護火草汁 三 赤地利 末 膩粉 各一	右藥相和量兒大小分減服之良久瀉下血片為效 其滓傳在赤處亦佳	治小兒赤瘤半身色紅漸漸展引不止 川大黃 生一 赤小豆 半合炒 川朴硝 三	右羅為末以鷄子清調塗乾則易	又方
--	----------------------------------	--	--	---------------	---	----------------------------------	--	---------------	----



牛膝一兩 去苗甘草半兩 生用	右細剉以水一大盞煎至五分去滓調伏龍肝末塗之立效	又方	李子油三兩 末硃砂一分	右藥調如膏塗之	又方	用醬汁塗之	欽定四庫全書 普濟方	又方	用蘿摩汁塗赤處隨手便瘥	又方	用蕎麥麪以醋調塗之不過三兩上瘥	又方	用胡荽汁塗之	又方	用白礬一兩以水煮冷熱得所洗之
---	--------------------------------	-----------	--	----------------	-----------	--------------	---------------------------------------	-----------	--------------------	-----------	------------------------	-----------	---------------	-----------	-----------------------



又方	用燒粉家洗瓮水塗之
又方	用紅藍花末以醋調塗之
又方	用薔臺葉搗爛塗之
又方	用砒霜不限多少細研於硯中著水入霜以墨濃研
欽定四庫全書	普濟方
又方	用筆點塗之良久以冷水洗後更塗以瘡為度
又方	用蕪蘇根搗末以醋調塗之乾即瘡
又方	用糯米水研如粥塗之乾再塗
又方	用粟粉炒令黑以唾調塗之
朱流朱風	針刺瘤頭出血
	點麻油 次用藥



朴硝 赤小豆 大黃 薄荷 側柏等分	右為末水調苦菜汁刷赤處周匝仍服羌活散柴胡湯並加荊芥防風蟬蛻仍審虛實用藥可也	身有赤處附論	夫小兒陰汗為風邪熱毒所傷與血氣相搏熱氣蒸發其肉色赤身壯熱也	方	丹參散 治小兒身上有赤引於頰上或口傍眼下赤	欽定四庫全書 普濟方	如臙脂面上皮即皺剝漸漸引多此是心熱血凝所為其治法宜以小刀子鋒頭鏟破令血出後宜服此藥	丹參 黃芩各一分 麻黃半兩去根節 葛根 枳殼麩炒微黃	犀角屑各一分	右搗羅為散每服一錢以水一小盞入竹葉十片竹茹半分煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小分減服之
---	--	------------------------------	--------------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------	--	--	------------------------------	--



麥門冬散 治小兒身上有赤煩熱	麥門冬 半兩 蘆根 葛根 犀角屑 漏蘆 甘	草 炙微赤 各半兩	右搗羅為散每服一錢以水一小盞入竹葉十片煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減	鉛霜散 治小兒身上有或癢腫或如火丹煩渴渾身	赤引壯熱	鉛霜 菴豆粉 各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右細研為散以薑薑菜汁調塗之	又方	用伏龍肝半兩乳髮二兩燒灰細研為散以水調塗赤處效一方用桃仁浸去皮研爛以脂和塗又方用	用黃蒿穗以水濃煎入鹽少許溫溫洗之一方用白	礬細研以生油調塗一方用芭蕉根搗絞汁塗之	又方	用水中苔搗末以水調塗之
----------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	------------	------------	---------------	----	--	----------------------	---------------------	----	-------------



又方	用川芒硝以水研塗之	又方 治小兒身有赤腫起者	用熬米粉令黑以唾和傅之	皽瘡 附論	夫小兒皽瘡者由風熱毒之氣所傷客於皮膚生皽漿而潰成瘡故名皽瘡也	方	欽定四庫全書 普濟方	梔子膏 治小兒皽瘡	梔子仁 川升麻 犀角 各半兩 蛇銜草 三分 藍葉 一兩	生地黄 一兩 黃芩 半兩 川大黃 一兩	右細剉以猪脂一觔同於鍋內以微火煎令藥色變濾去以瓷盒盛候冷塗之	水銀膏 治小兒皽瘡	水銀 一分 膩粉 一分 掌中以津研如泥 松脂 土蜂房 各一兩	兩 黃蘗 川大黃 一兩 生用各
----	-----------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------	-----------	--	--	--------------------------------	-----------	---	---



右搗羅為末以煉成猪脂一觔與藥末同入鐺中慢	熬令稀稠得所將水銀膩粉入膏中攪令勻膏成以	瓷盒盛候冷塗之不過三五上瘡	硃砂膏 治小兒頭上燍漿起如釘蓋一兩日後皮面	及胷背皆生瘡	硃砂 _{兩半} 胡粉 _{兩二} 水銀 _{兩半}	右點少水都研令水銀星盡以臘月猪脂三兩入銚	子內慢火上鎔化去滓入硃砂等攪成膏以瓷盒收	欽定四庫全書 普濟方	候冷塗之瘡	治小兒卒得燍瘡赤爛	用牛糞燒灰細研傅瘡上日三用之	治小兒瘡初起燍漿似火瘡名曰燍瘡亦名爛瘡	用桃仁熟搗以面脂和傅之亦治徧身赤腫起	又方	用馬骨燒灰傅之	治小兒卒得燍瘡爛瘡
----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	--------	--	----------------------	----------------------	---------------	-------	-----------	----------------	---------------------	--------------------	----	---------	-----------



用鐵煨淬水中二七遍以浴兒二三遍能治燥瘡漿 生地黄膏 治小兒燥漿瘡毒氣發於遍身者	生地黄 川升麻 藍葉 梔子仁 川大黃 各一兩	用細剉以猪脂八兩同於鍋內以慢火煎令藥色變 濾去滓以瓷盒盛候冷每用少許塗患處	疥 附論	夫小兒瘡疥率因於蟻蟲變化而生小兒多此疾仍喜	欽定四庫全書 普濟方	生於手指縫間浸淫遍體近煖及衣服過厚則痒悶不 任搔之黃汁出疼痛不止蓋由風熱客於脾肺散於肌 肉薰發皮膚使然也 有夫來買苦參欲治疥不識藥性 之須臾大吐涎一盆 緩急但問人曰可治濃煎一碗服 三二日疥即痂矣	方	苦參丸 治小兒風熱肺疳皮膚生疥鼻內瘡痒	苦參 四兩以酒三升熬成膏 胡黃連 二棟實 去皮炒 蕪荑 炒 蟬	娘 去皮 木香 各三兩
---	-------------------------------	---	-------------	------------------------------	-------------------	--	----------	----------------------------	--	--------------------



右搗羅六味為末入苦參膏內和搗如硬入蜜少許 和丸如麻子大一二歲每服五丸食後溫水下更量 兒大小加減	治小兒瘡疥體熱	黃連去鬚為末糯米粉各二兩水銀一兩研胡粉炒一兩半吳茱萸湯浸炒為末赤小豆為末各一分	右先以水銀和津於手中研如泥次以猪脂四兩入 甕器內慢火化去滓下五味藥末攪勻成膏先洗瘡	欽定四庫全書 普濟方	拭乾塗之	雄黃膏 療小兒瘡疥瘙痒搔之成膿瘡不止宜用	雄黃研雌黃研各一兩烏頭一枚松脂亂髮各一雞子大猪	脂一觔	右件藥除雄黃雌黃外以煉成猪脂一觔於鐺中煎 出油下烏頭松脂亂髮等候烏頭色黑亂髮消盡膏 成綿濾去滓入雄黃雌黃攪令勻盛於不津器中候 冷塗瘡上日三用之
--	----------------	--	---	--	-------------	-----------------------------	--	---------------------------	---



黃蘗散 治小兒疥身上熱瘡並治之 黃蘗炙 黃連去 赤小豆 梔黃各一 水銀半 硫黃 一分與水銀 結為沙子	右搗羅為末與梔黃水銀砂子同研令細用生油調 日三塗之效一方無硫黃名三黃散	黃連散 治小兒瘡疥體熱 黃連去 黃蘗去粗 秫米炒各 赤小豆 膩粉研各	右搗研為散油塗舊帛上先洗去瘡痂封之	欽定四庫全書 普濟方	蛇床子散 治小兒瘡疥癢痒不止 蛇床子 茺莢湯洗 硫黃研 蕪荑仁研各 膩粉少	右搗研為散用油一合入葱一莖同煎候葱黃色停	冷調藥塗之硫黃同研	黃連散 治小兒疥遍身皆有疼痒不止	黃連二兩 胡粉 吳茺莢一兩 赤小豆一百粒 水銀二兩	與胡粉點少水 同研令星盡
---	--	--	--------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	------------------	-------------------------	--	-------------------------



右除胡粉水銀外搗羅為末入胡粉水銀同研令勻	以臘月猪脂和塗之亦治癰瘡	苦參湯 治小兒疥及諸瘡洗浴	苦參 丹參 苦楝根 各半 防風 半 蒴藿根 三	右細剉和勻以水一斗煎至五升濾去滓於密室中	洗浴兒以故帛拭乾即塗前膏	鳧黃膏 治小兒胎中受風長後身體生疥瘙痒不止	鳧黃 硫黃 各一 葱白 一莖	欽定四庫全書 普濟方	右研細用清油一兩入鍋子內熬令熱下少許臘及	葱白次下硫黃鳧黃攪令勻膏成以甕盒盛旋旋塗	之	治小兒疥痒不止方	硫黃 二 白礬灰 四	右細研為散以烏麻油調如稀麪糊炙令疥熱薄塗	摩之	治小兒疥瘡
----------------------	--------------	---------------	--	----------------------	--------------	-----------------------	--	------------	----------------------	----------------------	---	----------	--	----------------------	----	-------



用亂髮灰以猪膏和塗之	治小兒疥痒痛不可忍	硝石 一兩	右研為散以生油調如膏每用時先以泔清洗之拭乾塗之	又方	用羊蹄根搗末以猪脂和塗之	又方	欽定四庫全書 普濟方	用硫黃細研以醋調傅之	治小兒疥	用燒竹葉為灰鷄子白和傅之日三上亦治疥瘡	又方	用臭酥胡粉傅之	治小兒頭面瘡疥	用麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傅之若得白犬膽傅妙
------------	-----------	-------------------------	-------------------------	----	--------------	----	-------------------	------------	------	---------------------	----	---------	---------	---------------------------



治小兒去瘡疥鬼疰驚癇	用虎骨煮汁浴	治小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢	用梓白皮煎湯洗之梓枝皮有數般惟楸梓佳餘不堪	堪	治小兒瘡疥	以繭子蛹汁為湯浴之亦能殺蟲	治小兒瘡疥	欽定四庫全書	以枕襯煮湯浸洗之良	癬 附論	夫小兒體有風熱脾腑不利或濕邪搏於皮膚壅滯血	氣皮膚頑厚則變諸癬或長或圓漸漸長大得寒則稍	減煖則痒悶搔之即黃汁出又或在面上皮如甲錯乾	燥謂之妳癬此由飲乳乳汁漬著乃生復以乳汁洗之	方	雌黃膏 治小兒癩癬風痒不計乾濕不絕
------------	--------	---------------	-----------------------	---	-------	---------------	-------	--------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-------------------



雌黃^研 黃連^去 莽草 蛇床子^炒 黃蘗^去 苦參^去	半兩 燕莢^炒 藜蘆 硝石^研 松脂^二 杏仁^浸	皮尖雙仁別 研如膏一兩	右除雌黃松脂杏仁外搗羅為末取臘月猪脂入鍋	中煎令沸下杏仁次下諸藥末攪勻凝為膏每用先	以醋泔洗拭乾塗之一方於故帛上貼日二換之	雌黃膏 治小兒癬久不瘥	雌黃^細 多年薤根 白礬 藜蘆^去 瓜蒂 胡	欽定四庫全書 普濟方	粉^{各一} 水銀^{三分與胡粉點少}	右搗羅為末入胡粉水銀同研用猪脂調為膏輕揩	塗之	附子散 治小兒濕癬	附子^{生用去} 雄黃^研 白礬^燒 吳茱萸^湯 米^{浸炒}	粉^半	右搗研羅為散每日三次用綿搵撲之	白礬膏 治小兒癬痛不止
---	--	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	---	-------------------	--	-----------------------------	-----------	------------------	--	----------------------	------------------------	--------------------



白礬灰 硫黃 膩粉各一錢 綠礬兩半 川大黃一分	右藥同研為末以米醋一升熬如黑錫收放甕器中旋取塗之妙	金華散 治小兒一切乾濕瘡癬疔瘡等	黃蘗末 黃連各半兩 黃丹一兩 輕粉一錢 麝香一字	右同研勻先以溫水洗後貼之如乾癬瘡用臘月猪脂和傅如無用麻油亦可	桑螵蛸散 治小兒一切瘡癬痒痛不止	欽定四庫全書 普濟方	桑螵蛸十枚燒存性二分 膩粉一錢 麝香半錢	右研為散用生油調翎掃候乾有裂處再掃	青金散 治小兒濕癬浸淫瘡	白膠香二兩 蛤粉半兩 青黛二錢	右研勻為末細乾糝瘡上	治小兒癬雜瘡	白膠香 黃蘗 輕粉各等分	右為細末以羊骨髓調塗癬上
---	----------------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------	-----------------------	--	--------------------------	---------------------	---	-------------------	---------------	------------------------------------	---------------------



桃紅散 治小兒妳癬瘡	明礬 兩 煨二 嫩松香 四兩 末 黃丹 二兩 煨	右為末用燭油調傅之	雄黃散 治小兒乾濕痒癬	雄黃 麝香 各一分	右細研為散甲煎油調塗之乾再上	治小兒癬不計乾濕瘙痒不絕	羊蹄根 一兩 乾笋 一兩 燒灰	欽定四庫全書 普濟方	右為末以麻油調塗之	治小兒久癬	篇蓄根 去土一把 附子 二枚 去皮 臍生用	右搗令爛以好酒和塗之每塗藥時先以皂莢湯淨	洗拭乾後用藥日二塗之	治小兒乾癬方	水銀 半兩 胡粉 一兩	右二件藥點少水同研令星子盡以鷄冠血和塗之
-------------------	--	------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	--	-----------------------	------------------	--------------	--	-----------------------------	-------------------	---------------	--	-----------------------------



治小兒諸癬及瘙痒	用羊蹄根取汁以蜜和勻先刮瘡四邊以葉乾之半日許拭去更以陳米醋和羊蹄根滓傳瘡上	又方	用槐白皮五兩剉以水一升煎三五沸候冷數洗之	治小兒乾濕癬	用乾蟾燒灰細研以猪脂和塗之	小兒癬久不瘥宜用	欽定四庫全書	黃礬 一兩 燒灰	右細研每用先以水淨洗拭乾塗之	又方	用薤根以醋搗和塗之	又方	用醬瓣雀糞相和研塗之	又方	用楮樹白汁塗之
								普濟方							



治癬瘡內有蟲痒不可忍兼治濕癬	蛇床子 一味研為細末	右以滓泡湯洗挈令破次用臘月猪脂和傅患處一	日用二次一方先煎韭菜湯洗	灸甲散 治眉叢中生瘡名曰鍊銀癬一名前甲散	用穿山甲前膊鱗炙焦為末清油輕粉和傅	治小兒濕癬	用桃樹青皮為末和醋傅上日二次	欽定四庫全書 普濟方	又方	用枸杞根搗作末和臘月猪脂傅之	又方	用煎馬尿以洗之甚妙	又方	右揩破以牛鼻上津傅之	治癬及室女花癬小兒妳癬	用韭菜根汁先搽破次塗之
----------------	---------------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------------	-------	----------------	-------------------	----	----------------	----	-----------	----	------------	-------------	-------------



治襁褓小兒面上生妳癬	用白膠香礬為極細末酸漿水調傅日上兩次	治小兒妳癬瘡	用燒狗屎灰和猪脂塗之	摩風膏 治小兒遍身疥癬痒	苦參 瀝青 蕪荑 炒 黃蠟 各一錢 巴豆 三粒 去殼輕粉	分五真麻油 兩蠟 二箇	右同油煎至巴豆焦濾去所煎物入輕粉和勻傅疥	欽定四庫全書 普濟方	切效	黃連膏 治小兒癬疥赤腫及濕癬久不瘥	黃連 去鬚黃蘗 去粗皮炙 蛇床子 炒 藺茹 水銀 手掌內唾研如泥入膏中 各一兩 礬石 研 煨別	右搗羅前四味為末以臘月猪脂四兩同入銚子內	煎四五沸下礬石末又煎三兩沸取下良久下水銀	攪如稀泥候冷先以清泔皂莢湯洗拭乾以火炙痒	塗之日三上
------------	--------------------	--------	------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------------	------------	----	-------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	-------



芍藥散 治小兒疥癬癩	赤芍藥 黃連 蛇床子 等分	右為末入輕粉半錢麻油調塗洗破立效忌動風物	羊蹄散 治小兒頑癬久不瘥	羊蹄根 剉 四兩 白礬 半兩	右爛研入米醋小半盞不住塗之候覺癬痒至痛即	止至隔日浴去不過三兩次愈	絳玉散 治小兒頭上并身上疳癬時復痒痛皮膚破	欽定四庫全書 普濟方	爛濕潤不止	黃丹 炒紅 二兩 菴豆粉 炒黃 三兩	右為細末清油調鷄羽掃於瘡上後糝聖金散大有	神效	聖金散	石膏 黃芩 各一兩	右為細末每用不拘多少乾糝在瘡上覆以絳玉散	神效
------------	---------------	----------------------	--------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------	------------	-------	--------------------	----------------------	----	-----	-----------	----------------------	----



月蝕瘡 附論

夫小兒耳鼻口間生瘡者世謂之曰蝕瘡其瘡隨月生死因以為名也世云月初生小兒以手指之則令耳下生瘡故呼為月蝕瘡也 凡日月蝕時忌食飲腹中生蠱蟲及房室生子不具足必患月蝕瘡亦不可與兒乳日月復後乃不忌今人口臭齒齦宣露常有血出舌上生瘡者皆由犯此所致耳日月蝕時須救不救出行逢暴雨其救月杖須收取治蠱之神藥患此者以之救療

欽定四庫全書

普濟方

方

水銀膏 治小兒月蝕瘡生在兩耳上出膿水不止

水銀 二兩 胡粉 一兩 點少水與水 黃連 二兩 去鬚 搗羅為末 松

脂 一兩

右入乳鉢內研令勻似粉瘡若乾用煉成猪脂和如膏每用先以鹽湯洗瘡令淨拭乾然後塗之

治月蝕惡瘡白肉

硫黃 藺茹 斑猫 等分



右件搗篩傅瘡上乾者以猪脂和傅之日三夜一 又方	地榆根 薔薇根 吳茱萸根 各三兩	右件搗篩以鹽湯洗瘡傅之日三	白礬散 治瘡生於兩耳鼻口間時瘡時發乃是濕搏	血氣之所生世謂之曰蝕瘡隨月生死因以為名世	云小兒見月初生以手指之則令耳下生瘡	白礬 蛇床子 各一兩 黃連 半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末乾糝瘡上水調塗亦得一方加黃蘗三錢	薔薇散 治小兒月蝕瘡	薔薇根 一兩 地榆根 剉 虎頭骨 各半兩	右搗羅細末每用一字先以溫鹽湯淨洗拭乾傅之	治月蝕瘡久不瘥	乾蟾 一枚 五月五日燒灰用 硫黃 一兩 白礬 二兩 燒令汁盡	右細研為末傅瘡上	治小兒月蝕瘡
--	-------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------------	-----------------	---------------



青蜓 一救 母猪蹄甲 一救 月杖 一分	右燒為灰研為散以蜜水和塗	治小兒耳邊鼻下赤爛濕痒名月蝕疳瘡	黃丹 煨令赤一錢 菉豆粉 白礬 飛過各一錢	右研細乾傅瘡上唾調亦可	治小兒月蝕瘡立效方	敗鼓皮 一兩 蝦蟇 一枚	右細研為散煉成猪脂和如膏塗之即瘥	欽定四庫全書 普濟方	治小兒疽及月初即生常有黃水出	右用酢和油煎令如粥及熱傅之二日一易欲重傅	則以皂莢湯洗瘡乃傅之為妙	治小兒月蝕瘡隨月生死	右以胡粉和酥傅之五日瘥又方以水和傅之	治月蝕九竅皆有瘡者耳後或耳下或鼻内生瘡是也	右燒蚯蚓屎末和猪脂傅之清油亦可	治小兒初得月蝕瘡
--	--------------	------------------	---	-------------	-----------	--	------------------	---------------	----------------	----------------------	--------------	------------	--------------------	-----------------------	-----------------	----------



用五月蝦蟇燒杵末猪脂和傳之	療月蝕瘡	用虎頭骨二兩杵碎同猪脂一升熬令骨黃取油塗上	治小兒初生月蝕瘡及惡瘡	用蛇蛻皮燒灰為末和猪脂傳上	治小兒月蝕瘡	用小麥蘖搗羅為末傳之	欽定四庫全書	普濟方	又方	用黃連為末傳之	又方	用胡粉和土等分研如粉傳之	又方	用敗鼓皮燒灰細研以猪脂和傳之	治月蝕瘡	用蟾酥燒灰為末猪脂和傳之
												土用東 方壁土				



又方 治瘡發		用桃仁搗和蕎麥傳砂糖拂之		熱瘡 附論		夫小兒熱者是諸陽氣在表陽氣盛則表熱小兒解脫 腠理開則為邪所客風熱相搏留於皮膚則生瘡初作 癰漿黃汁出風多則痒熱多則痛血氣乘之則多膿血 故名熱瘡也		方		欽定四庫全書 普濟方		黃芩膏 治小兒熱瘡黃膿出		黃芩 半一兩 黃蘗 兩三 梔子仁 黃連 三去鬚各 竹葉 兩二		生地黄 半二兩 胡粉 分三 川大黃 水銀 粉水少許與胡		盡		右除水銀胡粉外並剉如豆大以新綿裹用猪脂一 觔半入鐺內於慢火上煎十餘沸候藥色紫去綿以 布絞取汁候凝下水銀胡粉以柳木篦攪令勻膏成 以甕盒盛日夜三四度塗之	
--------	--	--------------	--	-------	--	--	--	---	--	------------	--	--------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--	---	--	---	--



黃芩散 治小兒熱瘡生於身體	黃芩 _三 分 川升麻 石膏 _{各一} 甘草 _炙 元參 _{各半} 柴	胡 _去 苗 川大黃 _{微炒各一}	右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服	量大小加減	梔子膏 治小兒熱毒瘡	梔子仁 川升麻 _{各一} 犀角屑 _三 蛇銜草 黃蘗	合 _五 生地黃 _二 黃芩 _一	欽定四庫全書 普濟方	右細剉以猪脂一觔半同入鐺中於微火上煎令十	餘沸濾去滓膏成於瓷盒中盛塗於故帛上貼之	水銀膏 治小兒熱瘡	水銀 胡粉 松脂 _{各三}	右以猪脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令勻不見	水銀以傅之	枳殼散 治小兒身上生熱瘡心躁皮膚皴痛	枳殼 _{銹炒} 甘草 _炙 黃連 _{去鬚各半}
---------------	---	--------------------------------------	----------------------	-------	------------	---	---	------------	----------------------	---------------------	-----------	------------------------	----------------------	-------	--------------------	---



右羅散每服以蜜水調下半錢量兒大小加減
治小兒熱瘡黃膿出

黃蘗 白礬 燒令汁盡
各一兩

右羅為散傳於瘡上日用三次

又方

黃連 去鬚半
兩為末 膩粉 一分

右研令勻以甜菜汁和塗於瘡上日三用之

鷄子膏 治小兒熱瘡

欽定四庫全書

普濟方

右鷄子五枚去白取黃亂髮如鷄子許大二味相和
於鉄銚子內炭火熬初甚乾少頃即髮焦遂有液出
旋取置一瓷碗中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦
參末粉之頃在武陵生子月內便有熱瘡發於臂腿間
初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至
重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮髮本經云合
鷄子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢注云今俗中
嫗母為小兒作鷄子煎用髮雜熬良久得汁與小兒



服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又鷄子本
經云療瘡因是用之果如神效

又方 治小兒熱瘡黃膿出及治惡瘡

用豆豉炒乾搗末傅之

又方

用伏龍肝搗末用鷄子白和塗之

治孺子熱瘡

以亂髮一團梨許大鷄子黃煮熟二物相和於銚子

欽定四庫全書

普濟方

內炭火上熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一
甕蓋中以液盡為度取此液傅熱瘡上即苦參粉粉
之劉禹錫云予在朗州生一子在於蓐中便有熱瘡
出於臀腿間初生以他藥傅無益加劇蔓延半身狀
候至重晝夜啼號不乳不睡予閱本草見髮經云合
鷄子黃煎之消為水治小兒驚熱注云今俗中嫗母
為小兒作鷄子煎用髮雜熬以得汁令小兒服去痰
熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者鷄子本經云治火



瘡因而用之果驗已後用之無不瘥	治小兒熱瘡身熱頭熱瘡	以梓白皮作湯浴之并封傳	瘡中瘡 附論	夫小兒瘡者由初生斷瘡洗浴不淨拭乾濕氣在瘡中因解脫遇風風濕相搏故瘡久不瘥也瘡瘡不瘥風氣入傷經脉則變為癰也	方	欽定四庫全書 普濟方	治小兒瘡	黃蘗 兩一 釜底黑煤 三 亂髮 一分	右先搗黃蘗為末入二味合研令勻以傳瘡中	治小兒瘡赤腫	杏仁 兩半 猪頰車髓 十八 銖	右先研杏仁如脂和髓傳瘡上腫處	治小兒瘡久不瘥	乾蝦蟇 燒灰 一兩 白礬 一分 燒灰
----------------	------------	-------------	----------------------	--	---	--------------------------	------	----------------------------------	--------------------	--------	-------------------------------	----------------	---------	----------------------------------



右合研令細以傅臍上	又方	黃連 半兩 為末胡粉 半兩	右合研令細以傅臍中	治小兒臍中生瘡	用桑汁傅乳上使飲之	又方	用飲羶羊乳及血	欽定四庫全書 普濟方	治小兒臍風遂作惡瘡歷年不瘥	用東壁上土傅之大佳若汁不止燒蒼耳子粉傅之	又方	用乾蟬螬蟲末粉之不過三四度瘥	治小兒臍不合	用車轄脂燒灰日一傅之	又方	用燒蜂房灰為末傅之
-----------	----	--	-----------	---------	-----------	----	---------	---------------	---------------	----------------------	----	----------------	--------	------------	----	-----------



治小兒臍中生瘡	用燒甌帶灰和膏傅之	白石脂散 治小兒臍汁出不止兼赤腫	用白石脂研熬令微煖以粉臍瘡日三四度	治小兒臍風瘡久不瘥	用馬齒葉燒末傅之	治小兒瘡久不瘥	用龍骨燒灰細研傅之	欽定四庫全書	普濟方	治小兒臍中汁出不止并赤腫	用礬燒灰細研傅之	治小兒臍腫	用桂心炙令熱熨之日可四五度	治小兒臍瘡久不瘥	用蝦蟇一枚燒灰細研傅之	又方	用香豉炒令焦搗羅為末傅之
---------	-----------	------------------	-------------------	-----------	----------	---------	-----------	--------	-----	--------------	----------	-------	---------------	----------	-------------	----	--------------



又方	用伏龍肝細研傅之	治小兒臍瘡不合	以黃蘗末塗之	凍爛瘡 附論	夫小兒肌肉柔脆外邪易侵故風寒搏於肌肉凝於氣血則致皴裂而生瘡或痒或痛其狀焮腫破出血汁在兩耳或手足間故謂之煉爛瘡	欽定四庫全書 普濟方	方	柏藥膏 治小兒凍爛瘡手足指欲墮及耳欲落	柏葉 炙乾為末三兩 麻油 三兩 頭髮 一團如雞子大 鹽 一分 乳香 半兩	錢半 蠟 兩 杏仁 皮尖別研如膏	右先煎油蠟沸即下諸藥以髮消為度攪勻貯甕器中每用先以小便洗瘡綿纏手指裏乾厚塗膏即以軟帛裹之如脚指相淹處尤須多用膏裹帛紗厚以綿裹勿令寒氣得入每兩日一洗瘡換藥稍愈後三
----	----------	---------	--------	-----------------------	--	-------------------	---	---------------------	---	---	--



四日一換	治小兒手足被凍皸裂欲脫方	川椒 芎藭 各半兩 白芷 防風 乾薑 各一分	右搗碎以水一大盞令濃去滓稍熱數用塗之	蜀椒湯 小兒冬天乳母不慎調適為寒氣傷與皮膚搏於血令皸腫生瘡世俗呼為煉瘡或偏發耳上	及手足是也一名白 皸散一名黃蘗膏	白皸 二兩 白芨 半兩 生麻油 二兩 生用	右將白皸白芨同搗羅為散與油同研勻更入炊萊	欽定四庫全書 普濟方	煎一枚爛以酒調如糊先以童子小便洗手足後塗	上一方有黃蘗	白皸散 治小兒冷手皸拆痛及脚瘰腫硬宜用淋蘸	方	蜀椒 去目并開口者炒出汗 鹽 各二兩	右以清酒五升煎至二升數蘸之其藥可用五六日	附子散 治小兒冷足爛瘡	附子 生搗二枚 乾薑 炮二兩
------	--------------	--	--------------------	---	---------------------	--	----------------------	---------------	----------------------	--------	-----------------------	---	--	----------------------	-------------	--



右搗羅為散入綿中裝裹如有瘡膿即調臘月猪脂塗之	小麥湯 治小兒冷脚或痒或痛成瘡	小麥 半 升 稻草 三握 剉	右用醋一升水二升同煎至二升去滓放溫洗足夜	間頻洗之效	白蘞散 治凍耳成瘡或痒或痛	黃蘗 白蘞 各半 兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末先以湯洗瘡後用清油調塗	獐猪脰膏 治小兒凍耳并手面皴痛	用獐猪脰一具研如膏入漿水少許候稀稠得所先	用童子小便洗手面後以匙抄少許勻塗手面上	方以熱油浸一宿洗之	蘭花散 治凍瘡久不瘥	用馬蘭花子為末煎湯帶滓淋洗	生附散 治凍爛脚成瘡
-------------------------------	------------------------	---	-----------------------------	--------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------



用生附子半箇去皮臍為末麪水調貼之立愈	治小兒凍瘡	用雄雀兒腦髓塗之立瘥	治小兒指凍傷皸裂腫痛欲墮方	馬糞 十枚	右以水三升煮令沸看冷煖浸之即再煖用之半日當愈	治小兒入水手足皸裂腫痛血出	欽定四庫全書 普濟方	用生胡麻搗爛塗之	又方	用棗煮取肉研細傅之一宿後用甘草湯洗即瘥	又方	用猪脂日三二度塗之	陰瘡 附論	夫小兒下焦有熱則熱氣衝陰陰頭或腫便溺不得乃至生瘡俗云尿灰火所為也
--------------------	-------	------------	---------------	-------------------------	------------------------	---------------	-------------------	----------	----	---------------------	----	-----------	-------------------------	----------------------------------



	方	粉連散 治小兒陰腫生瘡	胡黃連 胡粉 各半 白礬 煨一錢	右為末生油調塗一方用蛤粉三錢川烏頭一錢為末以水調塗日兩次即瘥	治小兒陰瘡及腫	黃連 去鬚 胡粉 各半	右等分以香脂油和傅之一方以麪調塗	欽定四庫全書 普濟方	又方	白礬灰 胡粉 微炒各一分	右同研令勻細用槐枝煎汁調塗兒陰囊上	治小兒陰瘡	用人糞燒灰傅之瘥	又方	用狼牙草濃汁洗之一方用狗屎燒灰傅之或用狗骨研細為粉傅之亦得
--	---	-------------	--	--------------------------------	---------	---	------------------	------------	----	-----------------------------	-------------------	-------	----------	----	-------------------------------



又方	用雄雀糞以陳漿汁傳之	治小兒股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛愈後復發以	火炙瘡抓去痂令乾乃用後藥	右以蜂蜜煉却搜麩作燒餅炙熟以錫糖塗在餅上	乘熱熨之冷則再炙再熨三度即瘥	治小兒陰囊上瘡	粟殼 蚯蚓糞 葱地內者好 淡豆豉 等分	欽定四庫全書 普濟方	右用生地黄薄荷同研勻之傳一二次即愈	治小兒陰莖上瘡	大柏皮 白藥 滑石 等分	右為末傳之	又方	蚌粉 槐花 等分 輕粉 少許	右研傳之	治女子陰門瘡
----	------------	-----------------------	--------------	----------------------	----------------	---------	---	---------------	-------------------	---------	-----------------------------	-------	----	--	------	--------



桃仁炒 杏仁炒等	右件搗爛傅陰門即效有葉但採二葉灸用	治小兒陰瘡	用猪屎五升水煮沸布裏安腫上	治小兒陰瘡不瘥	猫兒骨燒灰	右細研水調傅之	又方	欽定四庫全書 普濟方	用狼骨濃煎汁洗之	又方	用狐陰莖炙微黃搗羅為末以水調傅之	又方	用蔓菁根搗研傅之	治小兒癰卵腫	以狐肉煮汁任食之良	治小兒陰囊忽虛熱腫痛
---	--------------------------	--------------	----------------------	----------------	-----------------------------	----------------	-----------	----------------------------	-----------------	-----------	-------------------------	-----------	-----------------	---------------	------------------	-------------------



用蚯蚓屎以生甘草汁調輕輕塗之

惡瘡 附論

夫小兒血氣純陽肌肉柔脆風熱邪毒易以致傷若榮氣不從逆於肉裏結成悍毒疼痛焮腫非常故名惡瘡其候或痒或痛或赤根隱肉硬不作膿或穿穴作膿久不得瘥治法隨內外証療之則瘡可愈

方

神水膏 治小兒惡瘡

欽定四庫全書

普濟方

蜜陀僧研細 蕪蘇根 澱花 丁香 附子去皮臍

麝香半細 莨菪子水淘去浮 皂莢一挺去 防風半

去半 硃砂細研 土藜蘆一分 沙參半 人參半 黃蠟

芎藭 龍骨 檳榔 桂心各半 清麻油一

兩 二

右羅為末先以油入鐺中下諸藥末以慢火煎三兩沸後下黃蠟令消次下麝香攪勻膏成以瓷盒中盛但小兒瘡不識者塗於故帛上貼之不過三五上去



除根本		雄黃散 治小兒惡瘡人不識者		雄黃 研細 赤小豆 胡粉 研入 吳茱萸 生用各半兩 黃連 去鬚		黃蘗 乾薑 生用 蛇床子 膩粉 各半兩研入		右羅為末以生油旋調如面脂塗於瘡上每用先以		槐枝湯洗瘡令淨拭乾然後傳藥		藺茹散 治小兒惡瘡久不瘥		藺茹 一兩 桑螵蛸 地龍 乳香 黃丹 黃蘗 一兩		欽定四庫全書 普濟方		麝香 研細 糯米粉 膩粉 各一分		右羅為散每少許井水和砂糖調藥傳之		大黃湯 治小兒惡瘡洗方		大黃 生 黃連 去鬚 黃芩 澤蘭 白礬 枯 石南 各一兩		戎鹽 一分 蛇床子 炒三分		右麗搗篩每以二兩用水三升煮取二升去滓適寒		溫以綿絮內湯中蘸洗之日三次		走馬膏 治小兒諸般惡瘡及軟癰未穴作膿攻刺疼	
-----	--	---------------	--	---	--	---	--	----------------------	--	---------------	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--	--	--	---	--	----------------------	--	---------------	--	-----------------------	--



痛不可忍	坐拏 一兩 黃蘗 一兩 甘草 一兩 木鼈子 一兩 白狗糞 各半兩 藁	豆 一兩 石榴皮 各一兩	右羅為末每使取牛蒡根搗取自然汁調藥末塗於	瘡癰上三換之如已破即不用貼此藥	茵芋湯 治小兒惡瘡浴方	茵芋 一兩 甘草 一兩 苦參 各三兩 細辛 一兩 黃連 去鬚各二兩 麝	仁 二十枚 去皮	欽定四庫全書 普濟方	右麓搗篩每以三兩用水五升浸汁煮取三升去滓	浴兒逐日用之	甘草散 治小兒惡瘡偏身如麻豆包裹膿汁乍痛乍	痒亦治王爛瘡	甘草 生用 芍藥 生用 黃芩 去黑心 白薇 去 黃連 去鬚 黃蘗 去粗	皮各半兩	右搗羅為細散用蜜和塗於瘡上日再亦可湯浴之	雄黃膏 治小兒惡瘡久不瘥并癰瘡及疥癬等並治
------	---	--	----------------------	-----------------	-------------	--	-------------------------	---------------	----------------------	--------	-----------------------	--------	---	------	----------------------	-----------------------



之									
雄黃 細研 藺茹 蛇床子 礬石 別搗為末 水銀 半兩									
於手上和以津研如泥									
右羅為末與水銀相和以臈月猪脂同研如膏於甕									
盒中盛每用先以泔清洗瘡令淨拭乾後塗瘡上仍									
以黃蘗末用綿搵撲之令不汚衣日三兩度用之									
黃連膏 治小兒惡瘡焮腫疼痛									
黃連 末一兩 硫黃 一分 膩粉 一分 松脂 臈月猪脂 各一兩									
欽定四庫全書 普濟方									
右先取猪脂入銚子內以慢火煎令化去滓次下松									
脂候鎔次下黃連等末以柳木篦子不住手攪勻候									
膏成以甕盒盛塗於瘡上日用之									
黃粉膏 治小兒頭上惡瘡									
胡粉 黃連 末各一兩 赤小豆 十四粒 糯米 二十二粒 水									
和黃連粒研									
銀 三分									
右先將水銀於手掌中唾研後以麻油調藥入水銀									



和塗瘡上	鉛丹膏 治小兒惡瘡	鉛丹 十兩 風化石灰 猪脂 各一觔	右將二味同研以猪脂攪作餅子燒通赤如此五度	藥成搗羅為末濕瘡乾貼如乾瘡即作膏用猪脂調	紙上貼之	胡粉散 治小兒惡瘡人所不能識者	胡粉 炒黃色五兩 黃連 去鬚 黃蘗 去粗皮各三兩	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅二味為散與胡粉相和一處研勻傅瘡上日	再立驗	黃連胡粉膏 治小兒惡瘡 方見本門頭面身體瘡類	又方	膩粉 三分 黃連 去鬚 蛇床子 各三分	右搗為散每使時先用溫鹽湯洗瘡令淨拭乾以生	油調塗之不過三五上永瘥	治小兒諸般惡瘡
------	-----------	---	----------------------	----------------------	------	-----------------	---	------------	----------------------	-----	---------------------------------------	----	--	----------------------	-------------	---------



土藜蘆 取皮焙乾為末別研 不夾石雄黃 輕粉 水粉	蚌粉 等分	右和勻先用鯽魚一尾入真清油內煎候熟去魚以油攤冷塗藥傳瘡三日後以葱湯遍身洗浴所穿衣服並脫去淨洗乳母忌油膩肥汁燒酒煎炙及熱物等立效癰瘡用真米醋調立效	治惡瘡久不瘥	五倍子 海螵蛸 白膠香 等分為末	欽定四庫全書 普濟方	右先煎葱椒湯洗次糝患處即成靨子仍服四順飲忌毒物	治身面卒生諸惡瘡	胡粉 水銀 黃連 去鬚為末各一兩	右為末傳之瘡乾則和猪膏傳之一方用蜜調傳瘡	又方 用蛇蛻皮燒膏和傳之 猪膏須用臘月者妙	又方
--	-----------------------------	---	---------------	--	-----------------------	--------------------------------	-----------------	--	-----------------------------	---	-----------



用燒鷄子殼猪膏和傅之	治身有惡熱氣數起瘡者	用熬豉令黃末傅之兼數煮桃葉浴之	治小兒惡瘡人所不識者	用蝦蟇一枚燒灰搗羅為細散入麝香一分一處同研勻乾傅上	又方	用柳枝葉三握剉用水五升煮至三升去滓入鹽少	欽定四庫全書	普濟方	許淋洗瘡上	治小兒惡瘡	楸樹葉 一兩 乾漆 一分 搗碎 乾者 炒令烟盡	右羅為末以大麻油調塗日三用之	又方	藜蘆 一兩 去蘆頭 燒為灰用 虎頭骨 一兩 燒灰	右研為散以臈月猪脂塗調日三用之	治小兒惡瘡及沙虱水弩甲疽凡是惡瘡並用此方
------------	------------	-----------------	------------	---------------------------	----	----------------------	--------	-----	-------	-------	--	----------------	----	---	-----------------	----------------------



用蜣螂十枚端午日收者佳搗羅為末以生油調傅之立效	治小兒卒得惡瘡不可名識宜用此方	用淡竹葉二兩燒為灰細研以鷄子黃調塗之	又方	用馬骨燒灰細研以臘月猪脂和塗之	又方	用頭垢膩以臘月猪脂和塗之	欽定四庫全書 普濟方	治小兒身上惡瘡	用皂角水洗拭乾以少麻油搗爛頻傅即瘥	治小兒身中惡瘡	用竹筍煮汁令澡洗又燒筍皮作灰傅之	治小兒惡瘡匝身衆藥所不能療者	用取父裊洗取汁以浴兒勿使母知良	治惡瘡有死肉者追膿	白丁香 輕粉 粉霜 雄黃 麝香 各一錢 巴豆
-------------------------	-----------------	--------------------	----	-----------------	----	--------------	---------------	---------	-------------------	---------	------------------	----------------	-----------------	-----------	------------------------



三箇 去油	右同研細新飯和作錠子用之	諸般惡瘡生膿者及瘡疹後膿水不乾者貼衣及流膿	成片難痊逐年復發及熱瘡諸藥不效悉治之	川黃連 二兩晒乾碾末 輕粉 少許	右用香油稠調黃連攤於瓦碗內却收北艾揉軟燒	烟覆碗在煙上薰之艾三圍為度令熱透碗底候覆	碗冷再用香油旋化開入輕粉調勻傳於瘡上日換	欽定四庫全書 普濟方	二次三日即平若小兒頭瘡加松香在內同傳	魚臍瘡 附論	夫小兒魚臍瘡者此瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿	起狹長似魚臍故謂之魚臍瘡也	方	治小兒魚臍瘡	芫花根 二兩細研 猪牙皂角 五挺 黑豆 三合 白礬 三兩燒灰細研	右藥用醋七升先浸芫花根及皂角黑豆三日於釜
------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	----------	---------------	---	-----------------------------



中以文火煎至二升去滓後却於別鐺中煎至一升入白礬灰攪令勻膏成以瓷盒盛攤於故帛上貼
又方
蛇蛻皮 一兩炙微黃 鷄子 一枚打碎取清
右以水一大盞煎至五分去蛇蛻皮入鷄子清攪令勻更煎三兩沸放溫量兒大小分減服之
又方
用臘月猪脂並髓以鷄子清調令勻塗之
欽定四庫全書
普濟方
又方
用寒食麪燒灰細研傅之
又方
用白蒿苳搗取汁先以針刺瘡上及四畔滴汁於瘡中即瘥
又方 一名鷄清方 治瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿起四
角長似魚臍及身體生瘡
用蛇蛻皮燒灰存性研細以鷄子清調塗瘡上



又方	右當瘡上切大蒜片子貼定以艾灸二七壯換蒜畢	研豆厚菴定效	浸淫瘡 附論	夫小兒五臟有熱薰蒸皮膚為風濕所折濕熱相搏身體發瘡初出甚小有膿汁浸淫漸大故謂之淫瘡也	方	苦瓠散 治小兒浸淫瘡漸展不止身體風濕發瘡膿	欽定四庫全書	普濟方	汁浸淫漸大	苦瓠 二兩 蛇蛻皮 半兩 燒灰 露蜂房 半兩 樛上塵 一合	右為細末以生油調塗故帛上貼乾癬宜用羊蹄根	絞自然汁調二粉塗之濕癬宜用青金散貼之	治小兒浸淫瘡	韶粉 蛤粉 等分 輕粉 少許	右研勻以臘月猪脂調和塗之	治小兒浸淫瘡在頭面耳者
----	----------------------	--------	-----------------------	---	---	-----------------------	--------	-----	-------	---	----------------------	--------------------	--------	--	--------------	-------------



石蟹 香白芷 各等分	右為細末先以甘草煎湯洗淨乾摻瘡上一方用小油調傳瘡上即日愈	治小兒浸淫瘡漸展不止	鯽魚 一枚長三寸者 豆豉 一合	右搗如膏塗之亦療馬鞍瘡若或先起四肢漸向頭面者難治也	治小兒浸淫瘡	欽定四庫全書 普濟方	竈中黃土 髮灰	右等分為末以猪脂和塗之	又方	用鷄冠血塗之	又方	用鯽魚膏塗之	又方	用生鯽魚薄切大片和鹽塗之
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--	----------------------------------	---------------	-----------------------	----------------	--------------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------------



又方	用胡燕窠燒灰以水和塗之	治小兒浸淫瘡疼痛不可忍兼發寒熱	用刺薊末新水調傅瘡上乾即易之	漆瘡 附論	夫人無問男女大小有稟性不耐漆者凡是見漆及新漆器便着漆毒令頭面身體起癰疹色赤生瘡痒痛者是也	欽定四庫全書	普濟方	方	藍葉散 治小兒漆瘡四肢壯熱	藍葉 麥門冬 _{去心} 川升麻 _{兩半} 犀角屑 _{三分} 木通 茯	神 _{各半} 馬牙硝 _{三分} 甘草 _{半兩}	右搗羅為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓放	溫量兒大小加減	又方	木通 川升麻 _{各一分} 川大黃 _{三分} 木防己 _{一分} 川朴
----	-------------	-----------------	----------------	----------	--	--------	-----	---	---------------	---	--	----------------------	---------	----	--



硝三分桑根白皮半兩	右搗麤羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓 放溫量兒大小分減服之	化毒散 治男女有稟性不耐漆者見生漆及漆器便 着毒生瘡痒痛	木通一兩藍葉 麥門冬 犀角屑 馬牙硝 甘 草一分灸各	右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓	欽定四庫全書 普濟方	溫量大小加減	柳枝膏 治男女稟性不耐漆者生漆瘡四肢壯熱 垂柳枝五兩苦參二兩黃芩一兩	右剉細為麤末每用三匙頭以水兩碗煎至一碗濾 去滓研入好墨半匙頭拌令勻再熬成膏以甕盒盛 候冷每用少許塗於瘡上一方用黃連一兩	又方 用濃煎蔓菁湯看冷熱洗之
--	---	--	---	-----------------------------	------------------------------------	---------------	---	--	--



又方	用川芒硝細研搗鷄腸草汁和塗之
又方	用蟹二枚生者搗爛以水二合同絞取汁塗之
又方	用糯米嚼令爛塗之
又方	用濃煮柳葉湯看冷熱洗之
欽定四庫全書	普濟方
又方	用茅香漬汁頻洗之
又方	用小麥麪搗末以鷄子白和塗之
又方	用羊乳汁塗之
又方	用磨刀石下泥塗之



又方	用濃煎荷葉湯着冷熱頻洗之
又方	用貫衆搗末以生油調塗之
又方	用猪脂塗之
又方	用馬尿洗之
欽定四庫全書	普濟方
又方	用薤白生搗如泥塗之煮汁洗之亦佳
又方	用煎濃黃蘗湯看冷熱洗之
又方	用菜子油塗之
又方	用濃煎新糜箒湯看冷熱洗之



又方													
用搗韭汁塗之													