

欽定四庫全書

普濟方卷四百十三 明 周王朱橚 撰

鍼灸門

井榮俞經合部分圖

凡人兩手足各有此三陽三陰之脈合為十二經脈每一經中各有井榮俞經合皆出於井入於合經云所出者為井所流者為榮所主者為俞所行者為經所入則為合井者東方春也萬物之始生故言所出為井也

欽定四庫全書

普濟方

合者北方冬也陽氣入藏故言所入為合也故春刺井夏榮季夏刺俞秋刺經冬刺合者聖人所為因其時而取之以瀉邪毒出也

井榮所屬陰井木陽井金陰榮經陽火榮水陰俞土陽俞木陰經金陽經火陰合水陽合土昔聖人先立井榮俞經合配象五行則以十二經中各有子母故刺法云虛則補其母實則瀉其子假令肝自病實則瀉耳之榮屬火是子若虛則補肝之合屬水是母餘皆倣此若他



邪相乘陰陽徧勝則先補其不足後瀉其有餘此爲鍼醫之大要若深達洞明則爲上上者也

足取膝下三陰三陽脈穴流注手取臂下三陰三陽脈穴流注用其鍼刺法遂有過補虛瀉實如其施兵伐叛也

六十首俞穴細而審之各逐其藏腑并榮俞經合常以五行走方無一失也以逐日取六十首爲并榮俞經合足不過膝手不過臂常當時尅者謂之關可以鍼醫無

欽定四庫全書

普濟方

不愈疾也時刻未至至氣之亦然謂之關無能愈其疾也

賈氏云凡六十首者元有二種也有外行脈經六十首又有內行血脈六十首此法微妙古聖人隱之恐世人曉會之只載一說今不傳愚自少歲索隱并榮之法始可著題或曰因何名曰六十首也荅曰謂氣血一晝夜行過六十俞穴也各分頭首十日一絡運行十干皆以五子元遁日時為頭是也明廣今輒將賈氏各分頭首





運行十干六十首注穴之法集其樞要述之二圖庶令
覽者易悉第一圖括五臟五腑各至本時相生五度注
穴之法第二圖言陰中有陽陽中有陰綱柔相配相生
注穴之法人多只知陽干注腑陰干注臟刺陰待陰干
刺陽候陽時如是者非秘訣云假令甲日甲戌時膽引
氣出為井甲中暗有其己乙中暗有其庚故大言陽與
陰小言夫與婦夫有氣則婦從夫婦有氣則夫從婦故
甲戌時膽出氣為井脾從夫行脾亦入血為井如是則
一時辰之中陰陽之經相生所注之穴皆有他皆倣此
陽日氣先脈外血後脈內陰日血先脈外氣後脈內交
貫而行於五臟五腑之中各注井營俞經合無休矣或
不得時但取其原亦得

欽定四庫全書

普濟方







十經血氣皆出於井入於合各注榮俞經合無休矣或
 曰脈首十二經又因何只言十經其餘二經不言者何
 荅曰其二經者三焦是陽氣之父心包絡是陰血之母
 也此二經尊重不係五行之所補注受納十經血氣養
 育故只言十經陰陽二脈逐日各注井榮俞經合各五
 時辰畢則歸其本此二經亦各注井榮俞經合五穴方
 知十二經遍行也

三焦經

欽定四庫全書

普濟方

關衝 陽井

液門 榮

中渚 俞

陽池 原

支溝 經

天井 合

每日遇陽干合處注此六穴如甲日甲戌時至

甲申時為陽干合也

心包經

中衝 陰井

勞宮 榮

太陵 俞

間使 經

曲澤 合

每日遇陰干合處注此五穴假令甲日甲戌時



膽氣初出為井己巳時脾出血為井陰陽並行
陽日氣先血後陰日氣後血先己巳時至己卯
時為陰干合也餘干日辰皆依此

通前共十穴合成六十首每一穴分得一刻六十分六
十厘六毫六絲六忽六秒此是一穴之數六十穴合成
一日每一時辰相生養子五度各注井榮俞經合五穴
晝夜十二時辰氣血行過六十俞穴也欲知人氣所在
用五子元遁日時觀前圖可見六十首是活法依此井

欽定四庫全書

普濟方

榮刺病甚妙

五子元遁日時調

甲巳之日丙作首

乙庚之辰戊為頭

丙辛便從庚上起

丁壬壬寅順行流

戊癸甲寅定時候

六十首法助醫流



<p>足厥陰肝之經</p> <p>乙日 乙與庚合 肝引血行</p> <p>乙日乙酉時用為井 木</p> <p>丁亥時心為榮 火</p> <p>巳丑時脾為俞 土</p> <p>辛卯時肺為經 金</p> <p>癸巳時腎為合 水</p> <p>乙未時血納包絡</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>肝 大敦為井主肝家 中熱尸厥如死狀 心痛腹脹陰汗多 血崩臍痛用針加</p>	<p>心 少府心榮本節中 心痛狂顛實譫語 寒熱脅中便下針 少氣悲憂虛在心</p>	<p>脾 太白脾俞骨下分 吐逆霍亂心中痛 身熱腹脹血便膿 下針一刺得安寧</p>	<p>肺 經渠脈經熱在骨 熱喘病疼心吐逆 掌後寸口脈陷中 禁灸神針有大功</p>	<p>腎 陰谷腎合膝後分 小腹急痛并漏下 脚痛難移好用針 小便黃赤適時尋</p>
--	---	---	---	---	---



<p>膀胱 脾中合穴及膝難屈 取其經血使能平</p>	<p>大腸 心煩目赤頭風痛 熱痛心驚針下瘥</p>	<p>膽原 陽谷為經表腕邊 類狂喜笑鬼神言</p>	<p>胃 邱墟為膽是為原 目生翳膜並除瘥</p>	<p>小腸 陷谷胃俞節後邊 三分針入得獲全</p>	<p>膽 喉痺口乾并臂痛 一針難步却須行</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>足少陽膽之經 陽肝注腑 陰肝注臟 膽引氣行 木原在甲 甲日甲戌時膽為井 木 丙子時腸為榮 火 戊寅時胃為俞 土 并過本原邱墟穴本原在寅 庚辰時大腸為經 金 壬午時膀胱為合 水 甲申時氣納三焦 謂甲合環原化木</p>
---	--	--	---	--	---	--	---



<p>膽 陽陵泉血瞻合間 半身不遂依針刺 腰伸不舉臂風癩 膝勞冷痺不針安</p>	<p>膀胱 頭痛吐逆并腹脹 崑崙為經外後跟 腰痛腰重更難行 小兒癩瘡一齊針</p>	<p>小腸 目中淚出兼生翳 宛骨為原手蹠中 偏枯臂舉只神針 熱病相連汗出頻</p>	<p>大腸 胃滿腸鳴洞洩頻 三間為俞本節後 唇焦氣喘針時定 喉痺咽梗齒齩疼</p>	<p>胃 口噤牙痛依冗用 四肢厥逆滿腹痛 使下神針便去根</p>	<p>小腸 少澤元本手太陽 臂痛咳嗽連項急 目生翳膜一針康</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>手太陽小腸之經 小腸引氣出行 丙日 丙與辛合 火原在子火入水鄉 丙日丙申時小腸為井 火 戊戌時胃為榮 土 庚子時大腸為俞 金 并過本原腕骨穴故火原在子 壬寅時膀胱為經 水 甲辰時膽為合 木 丙午時氣納三焦</p>
--	---	---	---	--	---	-----------------------	---



<p>手少陰心之經</p> <p>丁日 丁與壬合</p> <p>心引血行</p> <p>丁日丁未時心為井 巳酉時脾為榮 辛亥時肺為俞 癸丑時腎為經 乙卯時肝為合 丁巳時血納包絡</p> <p>木 水 金 土 火</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>心</p> <p>少衝為井是心象 虛則悲驚實喜笑 大都脾榮本節中 熱病相連是逆行 手攣臂痛用針加</p>	<p>脾</p> <p>腹滿煩悶並吐逆 大淵肺俞掌後尋 神針一刺即時寧</p>	<p>肺</p> <p>大淵肺俞掌後尋 嘔吐咳嗽腹膨 心疼氣上一般針</p>	<p>腎</p> <p>腹溜腎經魚肚中 面目光眈喜怒停 四肢腫痛刺時靈</p>	<p>肝</p> <p>曲泉肝合附骨中 女人血瘦腹腫疼 身熱喘中氣勞病</p>
--	--------------------------	---	---	--	---	---



<p>小腸</p> <p>四肢無力難舉步</p> <p>寒熱風腫項頭疼</p>	<p>膽</p> <p>風脾不仁依此用</p> <p>神針一刺不須難</p>	<p>胃</p> <p>寒熱往來如瘧狀</p> <p>遁時取効有同神</p>	<p>膀胱</p> <p>衝陽為原動脈中</p> <p>偏風口眼注牙疼</p>	<p>大腸</p> <p>肩臂疼時依此用</p> <p>下針牙痛更無根</p>	<p>胃</p> <p>汗病不出如瘧狀</p> <p>齒痛喉痺針刺佳</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>足陽明胃之經</p> <p>胃引氣出行</p> <p>土原在戊</p> <p>戊日戊午時胃為井 土</p> <p>庚申時大腸為榮 金</p> <p>壬戌時膀胱為俞 水</p> <p>并過本原衝陽穴故土原在戌</p> <p>甲子時膽為經 木</p> <p>丙寅時小腸為合 火</p> <p>戊辰時氣納三焦</p>
---	--	--	---	---	--	--------------------------	--



<p>足太陰脾之經</p> <p>巳日 甲與巳合 脾引血行</p> <p>巳巳時脾為井 土</p> <p>辛未時肺為榮 金</p> <p>癸酉時腎為俞 水</p> <p>乙亥時肝為經 木</p> <p>丁丑時心為合 火</p> <p>巳卯時血納絡</p> <p>脾為井 白隱</p> <p>化本包點</p> <p>中脾甘脾</p> <p>脾為井 白隱</p> <p>脾為井 白隱</p> <p>脾為井 白隱</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>肺</p> <p>隱白為井足太陰</p> <p>鼻衄滑腸食不化</p> <p>魚際為榮熱汗風</p> <p>目眩少氣咽乾燥</p> <p>咳嗽同針有大功</p> <p>腹脹喘滿吐血山崩</p> <p>月經不止血山崩</p>	<p>脾</p> <p>魚際為榮熱汗風</p> <p>目眩少氣咽乾燥</p> <p>咳嗽同針有大功</p> <p>腹脹喘滿吐血山崩</p> <p>月經不止血山崩</p>	<p>腎</p> <p>太谿腎俞內踝下</p> <p>咳嗽上氣并脈短</p> <p>足厥心疼嘔吐涎</p> <p>神針到後病伏潛</p> <p>振寒痲癱色蒼蒼</p>	<p>肝</p> <p>中封為穴內踝前</p> <p>臍腹痛時兼足冷</p> <p>寒疝相連針下康</p>	<p>心</p> <p>小海心合曲節間</p> <p>頭項痛時涕與笑</p> <p>齒痛嘔逆滿心胃</p> <p>用針一刺管驚人</p>
---	--------------------------	--	--	---	---	--



<p>胃 缺</p>	<p>小腸 熱病過時汗不出 耳聾齒痛目眩針</p>	<p>大腸 目視不明并齒痛 牙關口噤一針功</p>	<p>膽 月事不調依此用 氣噎如癰當時安</p>	<p>膀胱 目眴眴中脹滿 飲食不化即時休</p>	<p>大腸 喘逆病熱并牙痛 耳聾寒熱目赤紅</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>手陽明大腸之經 大腸引氣出行 庚日 庚與乙合 金原在申 庚辰時大腸為井 金 壬午時膀胱為榮 水 甲申時膽為俞 木 并過本原合谷穴 金原在申 丙戌時小腸為經 火 戊子時胃為合 土 庚寅時氣納三焦</p>
----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---



	欽定四庫全書 普濟方	肺 少商肺并注心中 飲食不下咽喉痛 然谷腎榮內踝尋 小兒臍風並口噤 大衝肝俞本節後 淋瀝足寒並吐血 靈道為經掌後真 暴瘡即便難言語 陰陵泉穴脾之合 霍亂疝瘕及腰疼 小便不利針時過	肝 腰引少腹小便膿 漏下女子本中痛 心痛肘攣悲恐驚 建時到後即宜針	心 肺引血出行 辛日辛卯時肺為井金	脾 肺引血出行 辛日辛卯時肺為井金	手太陰肺之經 辛日 丙與辛合 肺引血出行 辛日辛卯時肺為井金 癸巳時腎為榮 水 乙未時肝為俞 木 丁酉時心為經 火 巳亥時脾為合 土 辛丑時血納包絡
--	---------------	--	---	-------------------------	-------------------------	--



<p>大腸</p> <p>身曲中痛急身無力</p> <p>喉痺針下也瘥然</p>	<p>胃</p> <p>頭痛霍亂面浮腫</p> <p>大便下重也同針</p>	<p>膀胱</p> <p>目皆內赤頭頸強</p> <p>寒熱腰疼針下安</p>	<p>小腸</p> <p>耳聾鼻衄并喉痺</p> <p>肘臂筋攣同用針</p>	<p>膽</p> <p>寒熱目赤頭項痛</p> <p>耳聾一刺便聞聲</p>	<p>膀胱</p> <p>至陰為井是膀胱</p> <p>小便不利寒中傷</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>足太陽膀胱經</p> <p>壬日 丁與壬合</p> <p>膀胱引氣出行</p> <p>水原在午水入火鄉</p> <p>壬午日壬寅時膀胱為井</p> <p>甲辰時為榮</p> <p>丙午時為俞</p> <p>戊申時為經</p> <p>庚戌時為合</p> <p>還原壬子時氣納三焦化本</p> <p>至并過木原京骨水原在午水</p> <p>入火鄉故壬子午相交也</p> <p>金 土 火 木</p>
---	---	--	--	---	--	--------------------------	---



<p>土 缺</p>	<p>火 支溝為經腕後真 霍亂吐時并口噤</p>	<p>三焦原 臂痛身沉難舉步</p>	<p>木 目生翳膜咽喉痛</p>	<p>水 目赤齒血出不定</p>	<p>金 液門為榮刺陷中</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>手少陽三焦之經 <small>三焦者是十二經之根本氣生之原主</small> 三焦與包絡合為表裏 <small>宜通榮衛經</small> 歷五臟六腑 壬子時三焦關衝為井 <small>金</small> 甲寅時為榮 <small>木</small> 丙辰時為俞 <small>火</small> 并過本原陽池 戊午時為經 庚申時為合 壬戌時氣入行 <small>土</small></p>
							<p>目生翳膜主頭痛 喉痺針刺取其靈 驚悸癩熱共頭疼 三稜針刺即時靈 熱病頭疼耳不聞 針入三分時下明 寒熱如癰積心胃 一針當面有神功 熱病臂肘痛癰疼 一針得氣便醒醒</p>



<p>手厥陰心主包經 心主與三焦為表裏</p> <p>癸丑時包為井 乙卯時為榮 丁巳時為俞 己未時為經 辛酉時為合</p> <p>水 金 土 火 木</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>木 中衝為井厥陰心 熱病煩悶汗不出 勞宮心榮手掌中 狂笑顛癡同日用 氣粗喘池須不寧</p>	<p>火 太陵心俞腕後尋 目赤小便如赤色 喜笑悲哀氣上衝</p>	<p>土 間使心經掌後間 熱時咽痛并驚悸 心痛嘔逆惡風寒</p>	<p>金 曲澤為合肘重存 肘臂筋攣多嘔血 呼吸陰陽去疾根</p>	<p>水 呼吸陰陽去疾根</p>
---	--	---	---	---	---	---------------------------------------



<p>足少陰腎之經</p> <p>癸日 戊與癸合</p> <p>腎引血行</p> <p>癸日癸亥時腎為井</p> <p>乙丑時肝為榮</p> <p>丁卯時心為俞</p> <p>己巳時脾為經</p> <p>辛未時肺為合</p> <p>癸酉時血納包絡</p> <p>金 土 火 木 水</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>腎</p> <p>涌泉為井腎中尋</p> <p>大便祕結與心疼</p> <p>身熱喘時同日刺</p> <p>足寒逆冷也安平</p> <p>行間肝榮大指間</p> <p>欬逆嘔血更咽乾</p> <p>腰痛心痛如死狀</p> <p>溺難寒疝下針安</p>	<p>肝</p> <p>神門心俞掌後尋</p> <p>惡寒心痛不食中</p> <p>身熱嘔血多間病</p> <p>下針得刺有神功</p>	<p>心</p> <p>身寒逆氣并絕子</p> <p>血氣輪流此處存</p>	<p>脾</p> <p>尺澤肺合在肘中</p> <p>手攣風痺氣衝臑</p>	<p>肺</p> <p>咳嗽口舌乾喉痛</p> <p>五子元遁法中尋</p>
---	--	--	--	--	--



欽定四庫全書		普濟方	
行於經渠經渠者金也		在寸口陷者中手太陰肺之所	
入於尺澤尺澤者水也		在肘中約上動脈手太陰脈之所入也為合秋三月宜灸之	
少商		在手大指端內側去爪甲如韭葉灸一壯主瘡寒厥善噦心滿而汗出寒濯濯熱煩手臂不仁唾沫	
唇乾及熱煩心引食手按學指支痛肺脹上氣耳中風欬喘逆痺臂痛吐飲食不下彭彭熱病象瘡振慄鼓		頷腹脹俛視喉中喘耳前痛甄權云大母指甲骨外畔當角一韭菜白肉際宛宛中是也此脈肺之候論	
藏溪不宜灸之		魚際	
惡生冷熱食		在手大指本節後內側散脈中灸	
上黃身熱欬嗽喘病走胃背不得息濕痛甚汗不出寒		厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痺腹痛不下飲食肘	
學支滿喉中焦乾渴瘥上氣熱病振慄汗不出腹滿陰痿		欬引尻漏出虛也膈中虛飲食嘔身熱汗不出數唾挺	
肺出於少商少商者木也		如韭菜手太陰脈之所出也	
為井冬三月宜灸之		甲乙經	
流於魚際魚際者火也		在手大指本節後內側散脈中	
月宜灸之		注於太淵太淵者火也	
灸之		在手掌後陷者中手太陰脈之所注也為俞夏三月宜灸之	
十二身流注五臟六府明堂		肺人肺者臟也兩傍一十八穴	



痛頭也	暴腫	泄上	衄唾	伸效	脇痛	宜灸	即出	可灸	滿悸	痛兩	先手	風泣	四肢	足息	宛中	欲嘔	不出	為暴	神明	噤乾	也如	心痛	息臂	眼青	胃中	淵唾	脈嘔
也	腫	上	唾	效	痛	灸	出	灸	悸	兩	手	泣	肢	以	中	嘔	出	暴	明	乾	如	痛	臂	青	中	唾	吐
俠	虛	下	血	嗽	心	主	厥	五	善	乳	臂	血	腫	息	是	也	心	瘁	主	乳	臥	內	轉	滿	在	嘔	
白	則	出	時	唾	煩	喉	頭	壯	忘	下	痛	出	身	寒	也	主	痛	喘	瘵	噫	若	廉	筋	喘	手	心	血
陰	在	喉	寒	濁	肩	痺	汗	汗	口	三	上	瘁	濕	厥	徧	列	太	逆	寒	胃	從	痛	掌	背	後	下	下
別	天	痺	時	氣	寒	上	尺	中	中	寸	氣	效	時	交	氣	缺	陰	候	熱	氣	中	膈	中	滿	暗	肩	背
灸	府	哽	熱	膈	少	氣	澤	沫	沫	堅	瘵	上	熱	兩	腕	云	絡	痺	曾	上	心	欽	脈	噉	者	寒	背
五	下	噎	胞	善	氣	士	在	出	出	脇	唇	氣	飢	手	後	去	中	皆	急	逆	問	煩	脹	呼	中	熱	熱
壯	去	噎	中	嘔	不	乾	肘	孔	孔	下	瘵	數	則	如	腕	二	痛	急	曾	中	痛	滿	彭	胃	灸	壯	脫
主	心	寒	有	鼓	足	脇	中	最	最	口	口	次	煩	贅	上	寸	皆	中	彭	彭	動	病	彭	氣	三	逆	色
心	下	實	大	領	以	痛	約	五	五	咽	咽	四	飽	為	腕	腕	瘵	中	彭	然	作	温	缺	上	逆	壯	目
痛	五	則	疝	不	息	心	上	壯	壯	下	下	肢	則	口	二	瘵	瘵	彭	甚	痛	痛	身	盆	逆	心	主	泣
欬	寸	疾	積	汗	腹	彭	動	手	手	汗	汗	厥	悶	沫	寸	交	胃	然	甚	益	甚	温	中	心	痺	氣	出
乾	動	嘔	與	煩	脹	痛	脈	太	太	出	出	逆	面	實	頭	又	也	甚	甚	甚	色	身	中	逆	逆	狂	皆
嘔	脈	沫	陰	滿	喘	欬	三	陰	陰	如	如	善	色	則	頭	頭	經	即	不	不	不	熱	中	逆	逆	易	虛
煩	手	手	相	身	振	逆	壯	都	都	連	珠	笑	變	肩	兩	兩	渠	交	在	在	變	五	數	逆	逆	霍	也
滿	太	汗	引	痛	慄	上	甄	去	去	宛	宛	弱	口	背	筋	筋	不	數	手	手	者	月	次	目	煩	胃	色
天	府	不	痛	因	癢	氣	權	宛	宛	上	上	白	不	熱	骨	骨	可	次	兩	兩	肺	以	喘	白	逆	逆	不
府	在	出	若	為	癢	舌	云	此	此	寸	寸	熱	惡	痛	間	間	灸	熱	手	手	心	上	喘	白	煩	煩	者
下	三	肢	穴	縱	不	乾	在	穴	穴	灸	灸	病	汗	汗	宛	宛	傷	病	如	如	痛	出	喘	白	心	善	太

欽定四庫全書

普濟方



<p>寸臂膈內廉動脈手太陰脈氣所發禁不可灸侯人逆氣主欬上氣喘不得息暴瘵內逆肝肺相搏口鼻出血身脹逆息不能臥風汗不出身腫喘喝多睡恍惚善忘嗜臥不覺甄推十金揚操同也</p>	<p>大腸人大腸者肺之腑也兩傍四十二穴<small>并下三單穴共四十五穴</small></p>	<p>甲乙經</p>	<p>大腸出於商陽商陽者金也<small>一名絕陽在手大指次指內側去爪角如韭葉手陽</small></p>	<p>明脈之所出為井 冬三月宜灸之</p>	<p>流於二間二間者水也<small>一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脈之所</small></p>	<p>溜也為榮春 三月宜灸之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>注於三間三間者木也<small>一名少谷在手大指本節後內側陷者中手陽明脈之所注也</small></p>	<p>為輸夏三 月宜灸之</p>	<p>過於合谷<small>一名虎口在手大指岐骨間手陽明脈之所過也為原</small></p>	<p>行於陽谿陽谿者火也<small>一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脈之所行也為</small></p>	<p>入於曲池曲池者土也<small>在肘外兩屈肘曲骨之中手陽明脈之所入也為合秋三月宜</small></p>	<p>商陽<small>一名在手絕陽大指尖指內側去爪甲角如韭葉灸三壯右取左左取右如食頃立巳主氣滿膺中</small></p>
--	--	------------	---	---------------------------	---	------------------------	-----------------------	---	----------------------	---	---	---	--



寒飲 餘則 熱皮 不乾 盡熱 傷	肘膠 在肘 節大 骨外 痺痛 以中 不可 屈伸 肩	能言 目中 滿耳 前痛 齒痛 目赤 痛頸 腫寒 熱渴 飲輒 汗出 不舌	齒痛 頰腫 也曲 池在 肘中 痛難 屈伸 手不 可舉 喉痺 不	腰痛 不得 臥曲 池在 肘中 痛難 屈伸 骨之 中灸 三壯 主	便黃 腸中 鳴相 追三 里在 肉之 端灸 三壯 主腹 臍時 寒微	之會 灸三 壯主 小三 里在 肉之 端灸 三壯 主腹 臍時 寒微	廉分 右輔 骨下 去上 廉一 寸怒 弱黃 也內 上廉 一在 寸陽 明下	疾吐 舌彭 領狂 言見 鬼狂 臥喉 痺不 能言 虛氣 面腫 下	鳴而 痛傷 熱頭 痛噦 衄肩 不舉 瘧面 赤腫 口齒 痛癩 下	則痺 隔也 溫留 後小 七五 寸大 士六 寸灸 三壯 主	痛鼻 甄劬 虛溫 留後 小七 五寸 大士 六寸 灸三 壯主	寸灸 三壯 主風 癱汗 不出 寒熱 風痛 汗不 出隨 目目	欽定 四庫 全書 普濟 方	則氣 膈滿 肩不 舉吐 舌戾 頸妄 言痲 疥偏 厯在 腕後 三	痛驚 製瘧 寒甚 熱病 腸瀉 濡肘 臂痛 虛偏 厯在 腕後 三	滿不 得息 寒熱 癩疾 不嘔 惡若 笑見 鬼喉 痺耳 聾鳴 齒	中灸 三壯 主熱 病煩 心隨 目目 痛泣 出厥 逆頭 痛曾	中不 通瘡 不能 言口 噤不 開陽 谿上 側兩 筋間 陷者	痺痿 鼻腕 不用 唇吻 不收 聲耳 陽谿 一名 中魁 在腕 中	合谷 一名 虎口 在手 大指 岐骨 間灸 三壯 主寒 瘡癩 喉痺 狂	唾曾 滿腸 間痛 瘧寒 熱唇 口乾 身乾 喘息 目急 痛善 驚	側陷 者中 灸三 壯主 喉痺 腫如 哽齒 齩痛 惡青 多臥 善	哽皆 傷忽 振寒 肩疼 齒痛 也三 間指 一名 少谷 在手 大	赤多 血侵 淫起 面身 熱喉 痺如 三間 指次 指本 節少 谷在 手大	也育 是二 間者 中灸 三壯 主人 多臥 善唾 肩齩 痛寒 鼻甄	口乾 息支 脇熱 病汗 不出 耳中 惡寒 頻腫 肩痛 引缺 盆喉 痺青	喘息 支脇 熱病 汗不 出耳 中惡 寒頻 腫肩 痛引 缺盆 喉痺 青
---------------------------------	---	--	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	---------------------------	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	---



<p>五里 在肘上三寸又行馬鬃大外中央灸十主風勞驚 寒熱頭暈適效呼吸臄目目眈眈少氣痰 瘰癧心脹滿痛上氣左取右取左是也 內端手陽明絡會灸三壯主 寒熱頭暈歷肩痛不可舉 之絡灸五壯主瘰癧 臂氣腫陰理氣 肩 在肩端臄上斜舉臂取之 在肩端兩骨間手陽明躄脉 巨骨 在肩端上行兩叉骨 之會灸三壯主中熱指臂痛 一名水穴在曲頰下 不舉血瘀肩中痛不能動搖 扶突 一寸人迎後手陽明 脈氣所發仰而取之 天鼎 在咽喉鳴喝喘氣息暴瘡氣哽 灸三壯主欬逆上氣 天鼎 在頸缺盆直扶突氣之舍 候一寸半手陽明脉氣所發主鼻窒口僻 水溝 在鼻柱 清涕出不可止 甄 有癰口禁不可開</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>督脈手陽明脈之會直唇取之灸三壯主寒熱頭痛癩 疾互引水腫人中盡滿唇反者死振寒手捲前僂鼻甄 不能息鼻不收淡不知香臭血 兌端 在唇上端脈氣所 不止口不禁水漿喝僻眇目也 兌端 在唇上端脈氣所 鼓頷口禁癩疾吐末寒熱瘰癧互引唇強 斷交 在唇內 上齒齠消渴嗜飲目眩身汗出衄血不止 斷交 在唇內 縫灸三壯主瘰癧煩滿寒熱口僻癩疾互引目痛不明齒 間出血有傷酸尖落痛口不可開引鼻中息肉不 利鼻頭頤中 痛鼻中有蝕瘡</p>	<p>肝人肝人者臟也兩傍二十二穴</p>	<p>甲乙經</p>	<p>肝出於大敦大敦者木也 在足大指端去爪甲韭葉及 三毛中足厥陰脈之所出也</p>
--	------------------------------------	---	----------------------	------------	--



痛在大足本節後二寸半或一寸半陷者中灸三壯主腰	下熱面盡熱噤乾渴喉痺口啞喉咽如振狀也	太息癩疾短氣嘔血骨痛若驚悲不樂厥脛足	寒腹痛上支心痛下滿癢腹中痛怒瞋不欲視泣出長	得太息肝心痛也月事不利見大赤白而有身反敗陰	熱腹中脹滿身熱厥心痛色倉倉然如死狀終日不	病少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可灸俯仰面倉黑	動如故瘕行間壯主欬逆上氣唾沫溺難痛白濁卒	死不知人脈行間在足大指間動脈應手陷者中灸三	遺清溺虛則病諸瘕類實則閉瘕少腹中熱善寢尸厥	寒病陰挺出偏大腫腹臍痛腹中邑邑不樂小兒癩瘕	大敦在足大指端去爪甲如韭及三毛中灸三壯主卒	陰脈之所入也為合秋三月宜灸之	欽定四庫全書 普濟方	入於曲泉曲泉者水也陷者中屈膝外灸而得之足厥	為經所行也	行於中封中封者金也者在中伸足乃得之足厥陰脈之	為輸夏三月宜灸之	注於大衝大衝者土也半陷者中足厥陰脈之所主也	灸之	月宜	流於行間行間者火也足厥陰脈之所溜也為榮春三	月宜	為井冬三月宜灸之
------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------	-----------------------	-------	------------------------	----------	-----------------------	----	----	-----------------------	----	----------



膽人膽者肝之腑也兩旁一百四穴	熱閉不得溺 陰廉 三壯主 婦人絕產若未曾產	股主少腹中滿 陰廉 三壯主 去氣衝二寸動膝灸	灸三壯主腰間足厥陰引走 五里 在陰廉下二寸去氣衝	內廉兩筋間足厥陰引走 五里 在陰廉下二寸去氣衝	衄血喘呼少腹脹引喉咽病泄下血也 陰包 在膝上	痛汗不出目眩筋攣膝不可屈伸發狂 陰包 在膝上	痿腹脇下支滿癢閉後時少泄四肢不舉身熱頭眩	或痺瀉青汁若葵血閉類少陰跳痛陰臍中不得永陰	按之湯沃兩股中少腹腫陰挺痛憑背來下血陰中腫	大筋上小筋下陷者中屈膝乃得之灸三壯主女子疝	廔痛引臍不可屈伸連腹引喉咽痛是也 曲泉 在膝下	陷者中足厥陰脈氣所變灸五壯主膝內 曲泉 在膝下	五壯主顏疝崩中復上下痛腸僻亦止精 膝關 在下二寸	中都足厥陰都內踝上七寸脛骨中灸 膝關 在下二寸	欽定四庫全書 普濟方	喉中有熱如息內狀如著欲出背攀不可俯仰 中邽 名一	利如癢壯數噫恐悸氣不足腹中邑邑少腹痛 中邽 名一	長寒熱攣暴痛遺溺偏大虛則暴痒腫卒疝小便不	女子疝少腹腫赤白淫時多時少陰跳腰痛實則	大乳難嗑乾嗜飲夾臍疝也 蠡溝 前五寸灸三壯主	踝前痛少氣身濕重女子少腹 蠡溝 前五寸灸三壯主	疼臍少腹引腰中痛身黃時有微熱不嗜食膝內廔內	小便白便難痿厥身不仁手足偏少顏疝陰暴臍疝	也 中封 在足內踝前一寸仰足而取之陷者中伸足乃	腫唇傷痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息者肝心痛	滿喉痺痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息者肝心痛	男子積不足女子滿血乳難嘔厥寒時有微熱脇下支	背痛暴脹脅支滿足寒大便難面唇色白時時嘔血	中善渴女子疝及少腹腫泄隆遺陰痛面蒼黑目下	常邑邑狐疝環臍痛陰騫兩丸縮腹堅不得臥黃疽熱
----------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



<p>不出寒熱多汗耳鳴聲目痒曾中痛不可及則痛無常以瘡</p>		<p>狀寒熱多汗耳鳴聲目痒曾中痛不可及則痛無常以瘡</p>		<p>乾及頭耳聾鳴不俠谿</p>		<p>痛如錐刺之循循然不可以動益煩心喉痺舌卷口</p>		<p>左立已不巳腹取之手足清煩熱汗不出手肌轉筋頭</p>		<p>竅陰 在足小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主脇</p>		<p>宜灸之 秋三月</p>		<p>入於陽陵泉陽陵泉者土也 在膝下一寸外廉陷者中</p>		<p>少陽脈之所 行也為經</p>		<p>行於陽輔陽輔者火也 在足外踝上四寸輔骨前絕骨</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>過於邱墟 在足外廉踝下如前陷者中去</p>		<p>所注也為輸夏 三月宜灸之</p>		<p>注於臨泣臨泣者木也 在足小指次指間本節後間陷</p>		<p>榮春三月 宜灸之</p>		<p>流於俠谿俠谿者水也 在足小指次指岐骨間本節前</p>		<p>冬三月 宜灸之</p>		<p>膽出於竅陰竅者金也 在足小指次指之端去爪甲如</p>		<p>甲乙經</p>	
--------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------	--	-------------------------------	--	-------------------	--	-------------------------------	--	-------------------	--	--------------------------	--	---------------------	--	-------------------------------	--	-----------------	--	-------------------------------	--	----------------	--	-------------------------------	--	------------	--



宿吐	陽	瘰癧	外	刀	處	其	前	滿	七	不	坐	穴	踝	欽	胸	者	脚	痿	脚	泣	背	一	膝	顛	腫	亂	外	是
汁逆	陵	癧上	踝	癩	寒	中	三	頭	寸	仁	不	療	五	定	中	中	痛	厥	酸	三	痛	痛	外	馬	身	外	無	也
心膕	泉	驚七	上	癩	熱	弗	分	痛	灸	手	能	五	四	庫	有	按	寒	寒	轉	寸	身	外	刀	汗	腫	膏	地	
澹瘳	在	狂喉	七	癩	酸	然	許	項	三	足	起	灸	庫	熱	之	足	足	筋	灸	熱	不	瘰	不出	也	澤	五	會	
澹引	膝	寸斜	寸	癩	痛	腫	去	內	壯	偏	實	五	全	嗜	陽	腕	不	胷	三	瘰	息	痛	善	而	臨	泣	狂	
恐膝	下	屬	斜	癩	四	不	立	寒	主	小	則	壯	書	食	明	收	不	痛	壯	痛	無	水	自	清	在	足	在	
如股	太	三	屬	癩	肢	可	墟	熱	身	齧	厥	主	普	小	脈	翳	坐	善	主	盆	常	酒	淨	足	小	瘦	小	
人將	息	陽	三	癩	不	效	七	癩	體	頰	脛	身	濟	兒	絕	熱	大	大	目	中	處	漸	中	指	不出	次	指	
捕不	口	分	陽	癩	舉	效	寸	疾	寒	脛	熱	少	方	腹	乃	膝	膝	膝	視	痛	大	寒	痛	灸	三	指	年	
之仁	苦	肉	問	癩	下	則	三	不	熱	能	痛	熱	甚	滿	取	能	能	能	不	癰	風	而	季	中	壯	指	本	
膽筋	咽	腫	問	癩	腫	崩	壯	嘔	病	俯	身	甚	惡	普	之	狂	疾	起	明	日	外	身	不	行	壯	本	節	
脹急	中	喉	灸	癩	馬	縮	主	沫	汗	仰	體	心	揚	濟	灸	不	五	懸	彭	西	發	敗	支	足	皮	節	後	
陽	介	痺	三	癩	陽	急	寒	骨	出	痊	外	狂	然	方	五	壯	鍾	然	目	邱	如	則	滿	寒	酸	四	去	
關	數	交	壯	癩	交	諸	熱	前	所	外	邱	痛	此	滿	主	滿	外	足	翳	墟	在	及	寒	頭	逆	俠	中	
三	唾	一	主	癩	一	節	腰	絕	生	足	所	與	絕	滿	疔	三	外	癰	腫	如	足	乳	熱	眩	喘	豁	一	
寸	陽	名	寒	癩	名	痛	痛	骨	在	少	生	與	絕	滿	三	陽	大	振	子	前	外	腫	脅	腰	氣	滿	寸	
擯	陵	別	厥	癩	陽	上	如	之	外	陽	少	與	絕	滿	上	三	終	寒	見	陷	中	去	痺	骨	滿	風	足	
外	泉	陽	癩	癩	一	下	小	端	在	鄰	少	與	絕	滿	三	寸	動	下	腰	中	去	痺	骨	滿	風	足	足	
陷	上	一	癩	癩	名	無	常	居	上	陽	少	與	絕	滿	三	寸	動	下	腰	中	去	痺	骨	滿	風	足	足	



外見	面赤	不出	息耳	喘不得	筋攣	喉痺	能瘡	寒熱	發為	頭痛	陽痛	一名	承靈	欽定	齒齲	視眈	兒驚	兩目	難言	吐流	驚痛	沫小	主頭	際一	急痛	灸五	間痛	灸五	痛不	者中
背偏	赤皮	引領	耳鳴	不得	不傷	傷引	瘡目	瘡癩	為厲	痛風	痛維	顛顛	靈在	定四	腫腫	眈眈	驚痛	目眉	言流	汗臨	也頭	小兒	頭目	一日	痛脾	五壯	痛上	不可	痛不	者中
而頭	痛引	齒	懸顛	懸顛	收項	項	注出	疾僂	鼻癩	眩目	之會	在承	腦風	庫全	也上	上	反視	頭痛	臨注	維	維	在額	日直	十壯	壯主	下者	寒氣	伸脛	者中	
急耳	頰	頰	顛	顛	顛	顛	互引	狂仆	瘦大	瘦大	瘦大	靈後	書	營	正營	目愈	小	痛小	注	維	維	在額	耳上	主極	主寒	者瘁	在分	脛痺	者中	
鳴懸	頰	頰	顛	顛	顛	顛	鼻引	熱病	瘦大	瘦大	瘦大	後一	普濟	壯	壯	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	入髮	中痛	不仁	也環	肉	不仁	者中	
會三	壯	壯	顛	顛	顛	顛	鼻引	汗不出	瘦大	瘦大	瘦大	寸半	方	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	
三壯	顛	顛	顛	顛	顛	顛	鼻引	不出	瘦大	瘦大	瘦大	少	普濟	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	
主熱	顛	顛	顛	顛	顛	顛	鼻引	不出	瘦大	瘦大	瘦大	少	普濟	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	
病偏	顛	顛	顛	顛	顛	顛	鼻引	不出	瘦大	瘦大	瘦大	少	普濟	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	
頭少	顛	顛	顛	顛	顛	顛	鼻引	不出	瘦大	瘦大	瘦大	少	普濟	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	
痛外	顛	顛	顛	顛	顛	顛	鼻引	不出	瘦大	瘦大	瘦大	少	普濟	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	
目明	顛	顛	顛	顛	顛	顛	鼻引	不出	瘦大	瘦大	瘦大	少	普濟	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	
外之	顛	顛	顛	顛	顛	顛	鼻引	不出	瘦大	瘦大	瘦大	少	普濟	營	營	目愈	目愈	目愈	注	注	注	在額	髮際	不可	屈伸	跳	中	中	者中	



喉中鳴聲	胃中聲	之會灸三壯	後一寸腋三壯	氣所發灸三壯	在腋三寸復	息即胃脇中痛	會脇中九肋間	癆腹內潰者死	臂不舉禁不可	俯仰俠腫引耳	痛小便赤黃喉	鳴僻頭頂搖瘰	陽之會灸三壯	壯主骨下手足	欽定四庫全書	頸項癰腫不能	積胃中滿不得	能言浮白	痛不言	曲鬢	蟀谷	白膜	視眩	風癩疾狂煩	目插瘞反目	空	善	背耳鳴							
章門	脾募也	寒熱胃滿	著脇直腋	暴滿不得	著脇足少	身盡寒虛則	肋端灸三壯	馬癆瘡	腫馬	淵腋	在腋	瘰癧車急癩	風頭耳後痛	太陽少陽之會	普濟方	及瘦肩不能	喘息胃痛耳	在耳入髮際	一寸下曲頰	支痛引邪齒	有口禁不開	痛癩疾不嘔	在耳上如前	在目外去背	互引目中赤	一在目小及	眩者中足少	陽脈氣所發	不可灸	在眉上一寸	直視俠白強	急三壯主頭	目	絲竹	
直脈季肋端	足厥陰少陽	之會側臥屈	下腫上氣	會一名天	輒筋	大包	寸痺之	大絡布	三	刀	中	口	少	少	腕上	齒無所聞	竅陰	在骨	逆吐	急	少	出	頭	風	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸	不可灸



甲乙經 脾人脾者藏也兩傍四十八穴	氣滿	搶心	中飛	膽視	滿臆	不得	一寸	痛引	在食	不得	上頭	欽定	急手	前痛	居	也皆	得息	主座	下赤	下入	堅痛	壯主	肩不	懈墮	不得	上足	
	腰痛	嘔吐	尸遁	目黃	臆脹	得節	寸主	引臍	食門	得轉	頭穀	定四	手與	痛與	在長	維道	息溢	座反	赤白	入少	痛月	主婦	不舉	善怒	得臥	足舉	
	縮引	喘逆	遁反	黃舉	賁豚	節腹	主飲食	臍傍	門下一	穀在	在旁	庫全	不得	會灸	一名	會一	反折	裏急	少腹	水不	人少	馬刀	效少	煩熱	取之	舉臂	
	舉臂	逆咽	反胃	臍取	噫喘	腹鳴	食不入	腹一	下一寸	不與	骨下	書	上舉	三壯	外樞	飲水	腰痠	道不	痛婦	不通	通五	強身	氣鬱	口乾	灸三	臂取	
	取之	乾脇	脇之	也旁	喘逆	泄注	入腹中	骨間	骨間陷	食穀	下二	欽	至肩	主腰	在章	道不	癱瘓	痠痛	人	五樞	身矜	石水	鬱鬱	燥三	壯主	取之	
	陰	痛	上	庭	逆	仰腹	中滿大	陷者	者中	入不	骨間	書	後腋	三分	門下	不通	不可	痠痛	監骨	寸半	矜鬱	胃脹	不得	食中	腹中	灸三	
						取之	便	陷者	主腹	化嘔	陷者	普	外相	小腸	五寸	黃少	立俯	骨也	募也	五壯	三寸	也	息厥	食膈	支盈	腹中	鳴盈
						脇堂	在腋	陰下	臆取	吐腹	中主	濟	引而	在腹	三焦	腹裏	仰寒	中季	一名	壯主	一曰	逆	膈支	盈盈	支盈	中鳴	盈盈
						在腋	陰下	二骨	極取	出舉	臆支	方	痛手	前兩	有水	急腫	熱腹	肋本	氣府	一曰	在季	帶脈	膈支	盈盈	支盈	中鳴	盈盈
						之應	二骨	間	突	臆取	支滿	普	兩筋	陽中	足少	洞泄	映央	俠脊	一名	在水	八分	寸八	膈支	盈盈	支盈	中鳴	盈盈
						在腋	二骨	間	在腋	支滿	支滿	濟	筋間	陽中	陽帶	骨痺	央央	灸三	氣俞	道下	灸五	寸八	膈支	盈盈	支盈	中鳴	盈盈
						下	二骨	間	下	支滿	支滿	方	主腋	足少	脈之	痛引	然不	壯	在	上	一	五	膈支	盈盈	支盈	中鳴	盈盈



臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜飲霍亂也	熱汗出實則中切痛厥頭腫起煩心狂飲不嗜	悶不得臥脾脹公孫陽絡也灸三壯主癰不嗜食多寒	不相知熱痛滿中切痛霍亂逆氣大便難身重骨痠不	所出先取三腹中切痛霍亂逆氣大便難身重骨痠不	食若噫熱中足清腹脹食不化若嘔洩有膿血苦嘔無	熱腰痛不可以俯仰腹滿兩頰痛甚暴泄若飢而不若	內側核骨下陷者中灸三壯主病先頭重煩痛煩冤身	四肢腫濕則唏然寒飢則心煩飽則頭眩目	滿心九痛甚者胃心痛也癰不知所苦風逆暴	體痛多唾大都病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹	故飲渴身太都病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹	足下寒膈中悶嘔吐不欲食飲尸厥死不知人脈動如	逆息熱氣足筋脛中寒不得臥氣滿胸中熱暴洩仰息	隱白有寒氣起則氣喘熱病衄血不止煩心喜悲腸脹	欽定四庫全書	普濟方	所入也為合秋三月宜灸之	入於陰陵泉陰陵泉者水也中伸足乃得足太陰脈之	行於商邱商邱者金也足太陰脈之所行也為經	注於太白太白者土也陰脈之主也為輸夏三月灸之	之灸	流於大都大都者火也陰脈之所溜也為榮春三月宜	宜灸也	冬三月	脾出隱白隱白者木也非莖足大指端內側去爪甲角如
--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----	-----------------------	-----	-----	------------------------



難癢	貴脇	足寒	取之	傍一	灸三	太陰	人漏	足太	滿寒	少腹	女子	腹脹	穀下	在膝	欽定	地機	痛厥	不能	厥陰	急然	熱若	內踝	者絕	手足	令人	心下	體發	在內												
遺溺	脇下	小便	灸五	一寸	壯主	脈氣	下苦	陰脈	寒中	腹堅	疝瘕	逆不	化腹	膝下	四庫	一名	氣上	行腹	少陰	引肘	若寒	上六	足厥	人病	下有	發於	內踝													
白瘡	積聚	難心	壯主	五分	淋遺	所發	血閉	脈氣	小便	急痛	按之	不得	中氣	側輔	全書	脾舍	及癩	中熱	陰之	脇下	腸鳴	寸骨	頭面	寒不	煩心	外煩	微前													
不能	喘逆	切痛	婦人	直兩	溺鼠	一云	不通	所發	利霍	重下	如以	臥腎	脹嗑	骨下	灸五	足太	痺病	若寒	會灸	皆主	強欠	腫起	疾目	陰好	中陷	下陷	者中													
言小	臥不	善噫	產余	兩足	鼠痛	在股	逆氣	發灸	亂痺	嗜食	湯沃	腰痛	膝下	陷者	壯陰	洩食	身重	膝內	三壯	時內	而中	昏口	太息	內痛	中灸	中灸	三壯													
日	安席	聞酸	疾食	太陰	小起	筋間	其門	難筋	壯主	心下	其股	不可	腹中	中伸	鄰別	欲不	若飢	痛心	主足	少腹	不欲	禁弱	黃筋	寒氣	及狐	腸中	壯主													
月	寒熱	腹滿	下臍	厥陰	其門	二肝	其門	厥陰	血海	在膝	至膝	瘰癧	膈下	足及	走一	化脾	厥不	逆腹	下熱	三陰	悲氣	逆腹	善痺	寒熱	若嘔	痺卑	煩滿	脾虛												
壯主	心大	少腹	支滿	維之	二助	募也	應手	陰上	血海	在魚	肉際	二寸	中內	中伸	一寸	胃肌	肉痛	善掣	不能	在內	滿腹	脹而	氣快	足在	漏谷	足在	體發	於外	煩心	中陷	者中	灸三	壯主	癩疾	狂多	食善	笑不			
太息	其門	下五	分灸	五下	容	弟	足	筋間	血海	在膝	下膝	臍上	內	中伸	空在	肉痛	素問	下	以立	中足	太陰	快	足在	漏谷	足在	體發	於外	煩心	中陷	者中	灸三	壯主	癩疾	狂多	食善	笑不				
善悲	下五	分灸	五下	容	弟	足	筋間	血海	血海	在膝	下膝	臍上	內	中伸	空在	肉痛	素問	下	以立	中足	太陰	快	足在	漏谷	足在	體發	於外	煩心	中陷	者中	灸三	壯主	癩疾	狂多	食善	笑不				
少腹	有熱	欲																																						



胃人胃者脾之腑也兩旁九十六穴 并下十一單穴 共九十一穴	雷鳴瀉陸常有少聲	灸五壯主胃脇滿膈問	效逆上氣喉鳴有聲	胃中滿痛乳腫賁膈	痛臥不得轉側	脇之滿却引背	下效喘陳膿	得俯仰飲食不	周榮 在中府下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脇之支滿却引胃脇支滿不	噎不下食喉痺肩息脈脹皮膚骨痛寒熱煩滿膈中食	氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫膈中食	脈系急胃中痛惡青胃滿邑邑然嘔膽胃中熱喘逆氣	乳上三肋間動脈應手陷者中足太陰之會灸五壯至	欽定四庫全書	四逆脈鼓不能通也	引缺盆脈代互至寸口	不得胃中熱暴心腹痛病積時發上衝心肩痛不可舉	取三里云門皆寫之效喘不得息不得臥呼吸氣索咽	氣所發舉取之灸五壯主喉痺胃中暴逆先取衝脈後	在巨骨下氣戶傍各二寸陷者中動脈應手足太陰脈	腹滿癢淫樂身熱腹中積痛陰疝乳難子上衝心雲門	兩端約中動脈足太陰陰維之會灸五壯主寒氣	下搶心腹滿積下聚厥逆霍亂	五壯主病癢膈中急痛循脇上	壯主繞臍痛搶心膝寒洩利	腸屈在大橫下一寸三分灸五	也 中痛 大橫 在腹衰下三寸直臍傍足太陰陰維	正四肢不收 腹哀 在日月下一寸半足太陰陰維	走多唾言語不
	普濟方																												
	中府 脈募也一名膺中俞在云																												
	府舍 在腹結下三寸足																												
	衝門 五寸在府舍橫骨																												
	雲門																												
	天谿 在胃鄉下一寸六分陷者中足太																												
	食竇 在天谿下一寸六分陷者中																												
	臑 在臑下一寸六分陷者中足太																												
	天谿 在胃鄉下一寸六分陷者中足太																												
	臑 在臑下一寸六分陷者中足太																												
	天谿 在胃鄉下一寸六分陷者中足太																												



<p>大熱不嗜食振寒而欠狂妄而行登而歌葉衣而走足下</p>		<p>熱病汗不出口熱胃痛時寒熱皆主之齒齩痛腹</p>		<p>曾脇支滿也 衝陽 一名原在足肘上五寸骨間動脈</p>		<p>不出水腫留飲 衝陽 一名原在足肘上五寸骨間動脈</p>		<p>執痲面腫目癰腫善齒唇善噫腹脹滿腸鳴熱病汗</p>		<p>大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸灸三壯主</p>		<p>齒痛惡寒目急喘滿寒慄斷口禁僻不嗜食 陷谷 在</p>		<p>次惡入與木音振寒噓中引痛熱病汗不出下 陷谷 在</p>		<p>庭 在足大指次指外間陷者中灸三壯主四肢厥手足</p>		<p>脛寒惡人與木音喉痺齩惡風鼻不利多臥善驚內</p>		<p>嗜食腹寒脹滿熱病汗不出齩惡風鼻不利多臥善驚內</p>		<p>厲兌 在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主尸</p>		<p>入於三里三里者土也 在膝下三寸胛外廉足陽明脈</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>行於解谿解谿者火也 在衝陽後一寸半腕陷者</p>		<p>過於衝陽 一名會骨足跌上五寸骨間動脈上去陷</p>		<p>注於陷谷陷谷者水也 在足大指次指之間本節後陷</p>		<p>所主也夏三月宜灸之</p>		<p>流於內庭者水也 在足大指次指外間陷者中足陽明</p>		<p>胃出於厲兌者金也 在足大指次指之端去爪甲如韭</p>		<p>甲乙經</p>	
-------------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	------------	--



大驚乳痛脛若膝痺不能曲伸不可以行陰市	足陽明在膝上二寸兩筋問灸三壯主陰市	中痛不仁難跪起諸腫節潰者死不潰可療也	三壯主犢鼻腫先熨去之其赤堅勿攻者死	歌妄言怒恐惡人與火犢鼻在膝臏下筋脈所發	能久立膝痿寒水腹脹皮腫乳臏有熱五臟六脈	中消谷善飢腹熱身煩狂言曾中瘵血曾脇支滿	吐苦癢瘥身反折口禁喉痺不能言寒熱陰氣不足	胃氣不足腹鳴腹泄不化下脹熱病汗不出喜嘔	消中不利善噦瘥中有寒腹中寒脹滿善噦聞食臭	外廡灸三壯主陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛脛腹痛	甄權云主大氣不足偏風腿脚腫三里在膝下	能行立胃脇支滿惡聞人木音風水面腫三里	痛狂妄走善大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不	足陽明與大腸合在三里下三寸灸三壯主飧泄大腸	欽定四庫全書	普濟方	臥脛疼足緩失足濕痺足下熱不能久立	一寸足陽明脈氣所發灸五壯主脛寒不得	女子乳癰驚痺脛腫脹足跗不收跟疼痛	欲動搖泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常	寒熱身痛唇乾不得汗出毛髮焦脫肉少氣內有熱不	下三寸灸三壯主少腹痛飧泄出糜次指問熱若脈陷	外有所大喜喉痺不能言也	腫煩心狂見鬼善笑不休發於	壯厥逆曾痛如刺腹中切痛大小便齒難厥頭痛面浮	足陽明絡也在外踝上八寸下廉外廉陷者中灸三	足大指轉傷下車極地適臂指端陽為筋痺也	狂易見鬼火霍亂風從頭至足面目赤口痛齧舌	驚股膝腫行轉筋頭眩痛癩疾厥寒熱欠煩滿悲泣出	熱調言風水面附腫顏黑厥氣上支腹脹大下重瘰癧	面浮腫也	解谿	在足衝陽後一寸半腕上陷者中灸	緩失履風水
--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	--------------	-----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	------	----	----------------	-------



下關	而在閉灸三壯主失欠下齒齠下牙痛頰腫耳聾鳴	起骨開口有空灸三壯主唇勿強上齒齠痛口僻禁不	腫惡寒口不收舌不能言不能嚼上關	悸瘥口噤厥口僻失次下牙痛頰上關	大迎	一名體骨在曲頰一寸二分骨陷者中動脈足陽	頰車	在耳下曲頰端陷者中足陽明脈氣所發灸三壯	或時不消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止上齒齠也	寒熱不消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止上齒齠也	痿不能言語手足承漿	不能言語手足承漿	白膜覆瞳子地倉	一名胃維俠口傍四分如近下蹠脈	欽定四庫全書	寒顛腫癰痛招搖視膽癱瘓口僻青盲無所見遠視眩	在僻鼻傍八分直瞳子蹠脈足陽明之會主面目風	鼻輒不利室洞氣寒喝僻多涕鼻血有癰不宜灸巨	一名衝陽在禾上鼻下乳傍手足陽明之會主	僻口不能言四白	灸七壯主日痛口僻淚出不明迎香	口麥相引啞	在目下一寸足陽明脈氣所發	出目眩普瞳子痒遠視眩昏夜無所見目動與項	大至三十日即定百日都不見物或如升大目不明淚	不宜灸無問多少三日以後眼大如拳息肉脹桃許	目瞳子蹠脈在脈足陽明之會甄權云在眼下八分禁	主膝寒痺不仁委不得屈伸承泣	一名谿穴一名面	在膝上伏兔後交分中灸三壯承泣	一名谿穴一名面	滿痿厥少氣伏兔	在膝上六寸起肉足陽明	免中寒痛腹脹	伏兔	在膝上六寸起肉足陽明	疵下至腹膝腰痛如青水大腹諸疵按之不可灸主寒	三寸伏兔下若拜而取之足太陽脈氣所發不可灸主寒
----	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	----	---------------------	----	---------------------	----------------------	----------------------	-----------	----------	---------	----------------	--------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------	----------------	-------	--------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	---------	----------------	---------	---------	------------	--------	----	------------	-----------------------	------------------------

五壯	足陽	五壯	分一	血	息	不可	心痛	容	五壯	下一	安	苛	膚	欽定	主	一寸	主	寸	氣	中	氣	足	人	喘	灸	陽	聾	皆	時	瘥
壯	明	壯	一	梁	喘	可	與	在	壯	寸	乳	不可	不可	近	曾	六	脅	陷	瘰	足	咽	陽	迎	渴	明	頭	不	耳	口	
主	狂	主	云	門	梁	效	背	幽	主	中	中	以	可	夜	脇	滿	者	者	瘦	喉	明	入	窮	壯	明	頭	灸	有	僻	
癩	脈	遺	一	灸	在	引	相	門	胃	者	禁	則	近	淫	支	逆	逆	逆	咽	腫	脈	四	屈	氣	所	領	主	耳	中	
疾	所	溺	寸	五	承	腎	引	傍	下	可	不	不	樂	樂	滿	中	中	腫	氣	所	呼	分	窘	所	發	上	耳	有	乾	
吐	發	腹	太	壯	承	痛	承	各	滿	療	灸	灸	膺	膺	逆	足	上	腫	發	發	吸	不	得	霍	禁	齒	鳴	底		
苦	滑	脹	一	主	滿	承	滿	一	膺	瘡	之	瘡	瘡	瘡	上	陽	氣	不	發	灸	三	息	亂	不	可	人	迎	底		
肉	肉	若	上	脇	灸	在	在	寸	腫	有	生	會	在	在	呼	明	呼	得	灸	壯	喘	刺	陽	灸	手	一	耳	門		
門	門	滿	足	下	五	容	容	去	乳	息	瘡	滿	屋	屋	吸	脈	吸	雇	三	壯	息	水	逆	灸	俠	名	三	在		
氣	在	積	陽	積	壯	下	下	五	癰	內	瘡	滿	醫	醫	多	所	所	亂	壯	效	逆	突	痛	之	結	天	五	前		
所	太	氣	明	氣	主	一	一	壯	悽	若	瘡	下	下	下	唾	發	食	喉	效	逆	上	人	胃	不	喉	會	中	肉		
發	一	身	脈	所	腸	寸	寸	二	索	蝕	瘡	一	一	一	濁	仰	味	痺	上	氣	戶	下	滿	幸	傍	以	有	當		
灸	下	腫	所	痛	鳴	足	直	寸	寒	者	死	寸	六	六	沫	而	五	取	氣	舍	府	息	一	人	候	五	大			
五	寸	脹	發	也	相	陽	四	筋	痛	也	青	分	分	灸	血	取	壯	灸	氣	舍	在	云	云	息	一	五	臟			
壯	主	也	灸	發	逐	明	筋	端	按	汁	汁	灸	灸	五	身	之	房	屋	舍	頰	在	有	有	息	一	五	臟			
寸	足	太	關	門	不	脈	下	痛	搔	乳	根	氣	五	壯	體	灸	下	下	天	頰	頰	病	有	有	一	五	臟			
狂	陽	一	在	在	傾	氣	口	乾	動	乳	在	臥	壯	主	腫	五	庫	庫	天	頰	頰	病	有	有	一	五	臟			
癩	脈	寸	門	梁	側	所	乾	四	灸	在	在	不	主	主	皮	壯	下	下	天	頰	頰	病	有	有	一	五	臟			



<p>吐天樞 一名長谿一名穀門去盲俞一寸半在夾臍二寸陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主臍痛</p> <p>苦天樞 一名長谿一名穀門去盲俞一寸半在夾臍二寸陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主臍痛</p> <p>臍而痛時上衝心女子胞絡中痛月水不以時休止腹脹腸鳴氣上腫胃不能食以立腸中濯濯冬日重感於寒則泄當臍而腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身重休臍急癰振寒熱盛狂言脾脹四支重不能衣陰疝氣疝</p> <p>煩嘔面腫 外陵 脈氣所發灸五分太巨上足陽明大腸脹 脈氣所發灸五分太巨上足陽明</p> <p>掖門在長谿下二寸足陽明脈氣所發灸五水道 在太</p> <p>壯主腹滿痛善煩類疝徧枯四肢不用善驚</p> <p>三寸足陽明脈氣所發灸五壯主少腹脹滿痛引陰中</p> <p>用水至則腰背中痛胞中瘦子門有寒引臍脾三焦約</p> <p>小便歸來 一名谿穴在水道下三寸灸五壯主少腹痛</p> <p>不通歸來 賁豚卯正入痛引莖中女子陰物中寒痛也</p> <p>氣衝 在歸來下一寸鼠鼯下一寸動應手足陽明脈氣所發灸二壯主腹中大熱不安腹有大氣女子月</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>水不利或閉塞暴腹脹滿癰淫樂身熱腹中交痛類疝陰腫乳難子上搶心熱胞不出衆氣盡亂腹滿不得反息腰痛控罕少腹足股卒俛不得卵脫下石水無字少陰痛陰疝莖中痛兩瓦篤痛不可仰臥</p> <p>心人心者藏也兩旁一十六穴</p> <p>甲乙經</p> <p>心出於少衝少衝者木也 一名經如在手小指內廉之端去爪甲如韭葉手少陰脈之所出也為井</p> <p>冬三月宜灸之</p> <p>流於少府少府者火也 在小指本節後陷者中直傍三</p> <p>灸之 月宜</p>



者	文	狂	在	靈	鵬	數	氣	悽	氣	熱	處	骨	悲	者	欽	酸	驚	少	之	灸	入	行	過	也	注
中	頭	易	肘	道	肘	次	驚	寒	遺	狂	熱	之	恐	中	定	作	掌	衝	灸	於	於	於	為	於	
主	屈	癰	內	非	痛	頻	心	效	溺	悲	熱	端	思	直	四	寒	中	一	之	少	靈	通	輸	神	
腋	手	皆	廉	在	實	伸	痛	吐	手	笑	中	陷	人	勞	庫	作	熱	名	灸	少	道	里	夏	門	
瘰	向	振	節	掌	則	悲	血	血	及	嘔	喉	者	臂	宮	全	熱	肘	經	之	海	靈	手	三	神	
瘰	頭	寒	後	後	支	恐	通	通	臂	血	乾	中	酸	灸	書	手	腋	始	灸	者	道	少	三	門	
不	而	引	陷	一	滿	頭	皇	皇	寒	上	不	灸	掌	三	普	捲	曾	在	灸	水	者	陰	壯	者	
宜	頭	肘	者	寸	虛	眩	病	病	少	少	嗜	三	中	壯	濟	不	中	手	灸	也	金	絡	一	也	
針	取	腋	中	半	則	痛	先	先	陰	陰	食	壯	熱	主	方	仲	痛	小	灸	一	也	在	名	之	
灸	之	痛	動	或	不	面	不	不	絡	絡	心	主	手	煩	滿	掌	口	指	灸	陰	在	一	端	一	
陷	極	甄	應	一	能	赤	樂	在	在	在	痛	癰	捲	滿	少	引	而	內	灸	脈	掌	寸	陷	中	
泉	泉	權	手	寸	言	而	數	腕	腕	後	噫	心	不	去	氣	肘	冷	之	灸	之	後	半	者	手	
曾	在	云	灸	灸	苦	熱	日	後	後	一	恐	煩	伸	得	腋	咽	端	灸	灸	所	一	或	中	都	
手	腋	穴	五	三	嘔	無	熱	一	寸	寸	悸	甚	神	冷	中	喉	去	灸	灸	為	寸	一	在	在	
少	下	在	壯	壯	喉	汗	熱	寸	灸	灸	氣	欲	門	水	少	中	爪	灸	灸	合	半	寸	掌	掌	
陰	筋	臂	主	言	痺	反	則	卒	三	三	不	得	中	寒	府	甲	非	灸	灸	秋	或	一	後	後	
脈	問	曲	寒	痛	少	癩	心	心	壯	壯	喘	冷	都	則	在	韭	葉	灸	灸	三	為	寸	寸	在	
氣	動	肘	熱	少	氣	心	中	中	主	主	逆	水	在	欲	手	菜	灸	灸	灸	後	經	手	手	掌	
所	脈	內	齒	海	遺	下	慎	慎	慎	慎	慎	寒	掌	免	小	灸	三	灸	灸	三	月	手	手	後	
發	入	橫	痛	一	溺	悸	懷	懷	懷	懷	懷	則	後	免	指	灸	三	灸	灸	三	宜	少	少	兌	
				名		臂																			骨



<p>灸五壯主心腹痛乾嘔噦是動則病噉乾心痛渴而欲 飲為臂厥是主心所生病者目黃脇痛臍臂內後廕痛 掌中 黃帝問曰 少陰者心脈也五臟六府之大王也 精神之舍也其臟堅固邪不能害則心傷心傷則神 去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡外 心之主脈也故獨無俞焉曰少陰無俞者不病乎對曰 其外經脈病而藏不病故獨取其經於掌後免骨之端</p>	<p>小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴</p>	<p>甲乙經</p>	<p>小腸出於少澤少澤者金也 一名少吉在小指之端去 出也為井冬 爪甲一分手太陽脈之所 三月宜灸之</p>	<p>普濟方</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>流於前谷前谷者水也 在手小指外側本節前陷者中 月宜 手太陽脈之所溜也為榮春三 灸之</p>	<p>注於後谿後谿者木也 在小指外側本節後陷者中手 宜灸 太陽脈之所注也為輸夏三月 之</p>	<p>過於腕骨 在手外側腕前起骨下陷者 中指太陰脈之所過也為原</p>	<p>行於陽谷陽谷者火也 在手外側腕中免骨之下陷者 中手太陽脈之所行也為經</p>	<p>入於小海小海者土也 在肘內大骨外去肘端五分陷 者中屈肘月得之手太陽脈之</p>	<p>所入也為合秋</p>	<p>三月宜灸之</p>
---	-------------------------	------------	--	------------	---------------	--	---	---	---	--	---------------	--------------



痛 背赤 淫痛 膚目 自翳 翳無 權云 不見 宜背 灸痺	臂 睛明 壯一 主名 目淚 不明 風在 目內 背手 淚出 憎太 寒陽 頭痛 目之 眩會 曹灸 內三	壯上 主庶 寒陷 熱者 肩中 腫手 引足 伸太 中陽 臂維 酸躄 脈之 熱會 頭舉 肩舉 痛取 不可 灸三	之者 滿中 搶手 心太 效陽 逆脈 肩氣 重所 肘發 臂灸 痛三 壯壯 不可 舉主 膈曾 膈膈 俞俠 大骨 下肩 甲後	引風 肘眩 腋頭 腰痛 引狂 少易 腹肘 中瘡 回皆 四驚 肢振 不寒 舉項 痛痛	海壯 在肘 甄內 權大 云骨 屈外 千去 向端 頭半 而取 之寸 陷者 中屈 灸主 寒熱 乃風 得瘡 之項 灸齒 齠腫 痛實 小	則寸 肘別 學走 頭少 眩陰 痛者 狂灸 易三 虛壯 則主 生驚 忱恐 小振 者寒 痲寒 疥熱 風頸 瘡項 腫腫 症實 小	壯在 主踝 肩骨 痛上 欲一空 拆在 膈後 如拔 手一寸 不能 自陷 土者 下灸 支三 正手 在太 腕陽 後絡 五	欽定 四庫 全書 普濟方	目至 痛腰 痲項 疥急 并不可 瘳以上 眩右 目雇 痛及 瘳俯 曾仰 滿肩 不弛 息肘 養癢 老手 陽太	痛自 不帶 息衣 得臂 頸腕 外側 腫痛 寒不 熱舉 耳風 聲眩 鳴驚 牙手 上齒 齠齠 痛齠 肩痛 不能	陽痛 谷不 腕息 在手 外側 腕兩 筋間 陷免 者骨 中主 狂下 癲陷 疾者 熱中 病灸 汗三 壯壯 一出 不壯 出壯 一云 在脇	瘳瘳 互互 引引 消消 渴渴 偏偏 枯枯 臂臂 腕腕 痛痛 肘肘 屈屈 不不 得得 伸伸 風風 頭頭 痛痛 泣泣 出出 肩	腕骨 在在 手手 外外 側側 腕腕 前前 起起 骨骨 下下 陷陷 者者 中中 灸灸 三三 壯壯 主主 熱熱 病病 汗汗 不不 出出 者者 如如 脫脫 癩癩 疾疾 腫腫 不不	本可 節喉 前前 陷陷 者者 中中 灸灸 三三 壯壯 主主 熱熱 病病 汗汗 不不 出出 者者 如如 脫脫 癩癩 疾疾 腫腫 不不	脇急 痛卷 效小 瘳指 瘳之 口問 乾熱 頭口 痛中 不可 煩煩 心煩 痛痛 臂臂 內內 廉廉 前前 谷谷 指指 在在 手手 小小	少澤 一一 壯壯 主主 振振 寒寒 小小 指指 不不 用用 之之 端端 去去 爪爪 甲甲 一一分 陷陷 者者 中中 灸灸
---	---	--	--	--	---	---	---	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--	---



<p>心包人心脈也兩傍一十六穴</p>	<p>甲乙經</p>	<p>心出於中衝中衝者木也 <small>在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中手心主脈之所出也為井冬三月宜灸之</small></p>	<p>流於勞宮勞宮者火也 <small>一名五里在掌中央動脈心主脈之所留也為榮春三月宜灸之</small></p>	<p>注於太陵太陵者土也 <small>在掌從兩筋間陷者中手心主脈之所注也為輸夏三月宜灸之</small></p>	<p>行於間使間使者金也 <small>在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也為經</small></p>	<p>入於曲澤曲澤者水也 <small>在肘內廉下陷者中屈手得之手心主脈之所入也為合秋三月宜灸之</small></p>	<p>中衝 <small>在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中灸一壯主熱病煩心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火</small></p>	<p>勞宮 <small>一名五里在掌中動脈灸三壯熱病發熱而欲嘔噦三日以往不得汗休惕胃</small></p>	<p>太陵 <small>在掌後兩筋間陷者中灸三壯主心瀆澹而驚恐熱病煩心而汗不出肘擊臑</small></p>
---------------------	------------	---	--	--	--	---	---	--	--



<p>臆善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔曾中熱狂 言不樂太息喉痺乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣 胃痛而手攣不伸及腋偏枯不仁手內關掌後去腕二 瘕偏小筋急嘔血瘰瘵欲嘔耳鳴中風熱目赤黃肘攣 寸灸三壯面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘攣 腋腫實在心暴痛虛則煩心惕惕不能動失智心澹澹 善驚恐間使在掌後三寸兩筋間陷者中灸三壯主心 心悲間使在掌後三寸兩筋間陷者中灸三壯主心 驚狂面赤目黃熱病煩善噦曾中澹澹善動如熱身風 熱嘔沫惕寒中少氣掌中善肘攣腋腫卒心中痛瘕癥 互相引肘內廉痛心熬熬然曾痺引背鄰門去腕五寸 時寒喜驚瘡不能語咽中哽頭浸浸淫鄰門去腕五寸 灸五壯主心痛劬噦嘔曲澤在肘內廉下陷者中屈肘 血驚恐畏人神氣不足曲澤在肘內廉下陷者中屈肘 逆心下澹然喜驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔天泉一 血肘瘕善悲頭清汗不出不過肩傷寒病瘧嘔天泉一</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>天濕在曲胛下二寸舉腋取之灸三壯主足不收痛不 可以行心痛曾中痛脇支滿痛膺背甲間兩廡痛虛則 胃腹下與腰背相引而痛 取經少陰水天泉主之</p>	<p>腎人腎者藏也兩傍五十四穴 并二十三单穴 共七十七穴</p>	<p>甲乙經</p>	<p>腎出於涌泉涌泉者木也 一名地衝在足心陷者中屈 足捲指腕腕中足少陰脉之 所出也為井冬 三月宜灸之</p>	<p>流於然谷然谷者火也 一名龍淵在足內踝前起大骨 下陷者中足少陰脉之所留也</p>	<p>為榮春三 月宜灸之</p>
--	-----------------------	---	--	------------	--	--	----------------------



淋	胃	寒	心	如	揚	能	瘡	臍	痛	伸	怒	少	疝	眩	忽	欽	頭	脚	涌	少	入	經	行	注
漏	脇	脉	痛	刺	恐	言	不	急	時	狂	欲	泄	陰	男	忽	定	痛	心	泉	陰	於	也	於	於
男	支	伐	也	厥	如	然	然	臍	眩	如	殺	四	跳	子	善	四	煩	底	一	脉	陰	復	太	
子	滿	時	厥	心	人	谷	谷	脇	婦	新	人	肢	痛	如	忘	庫	心	宛	名	之	谷	溜	谿	
精	效	不	心	痛	將	一	一	之	人	發	暴	不	篡	蠱	足	全	痛	宛	地	所	者	復	者	
溢	唾	至	痛	與	捕	名	龍	滿	無	劔	痛	舉	中	女	厥	書	不	中	衝	入	水	溜	土	
脛	有	上	如	背	之	壯	淵	不	子	不	引	實	不	子	喘	普	嗜	白	在	陰	也	者	也	
酸	血	重	錐	相	多	主	在	止	咽	食	臏	則	得	如	逆	濟	效	肉	足	谷	筋	金	土	
不	喉	下	刺	引	涎	嗜	足	五	中	喘	下	身	溺	阻	足	方	而	際	心	也	在	也	也	
能	痺	輕	其	善	出	食	內	指	痛	呼	節	頭	腹	身	下	普	短	是	陷	者	筋	也	也	
从	疔	足	心	癢	喘	如	踝	端	可	少	時	膜	膈	體	清	濟	氣	主	者	中	上	二	中	
立	寒	不	痛	如	少	懸	前	盡	內	腹	有	汗	下	腰	至	普	喉	熱	屈	足	按	寸	足	
寒	熱	安	甚	後	吸	衰	起	痛	食	引	熱	不	支	背	膝	濟	痺	中	足	之	應	者	陰	
消	水	地	者	觸	不	而	大	足	轉	啞	氣	出	滿	如	陰	腹	良	小	捲	後	手	中	脉	
渴	女	少	脾	其	足	善	骨	不	筋	足	筋	目	閉	解	腹	濟	熱	便	指	大	屈	足	之	
黃	不	腹	心	心	以	怒	下	得	風	厥	痛	眩	陰	不	脹	濟	寒	不	宛	筋	膝	筋	注	
痺	字	脹	痛	偃	息	啞	陷	踐	入	痛	肩	眩	痿	欲	頭	濟	灸	利	宛	之	得	之	也	
足	陰	上	也	者	心	內	者	地	腹	背	背	然	陰	食	項	濟	之	甄	宛	下	足	為	也	
一	暴	搶	曾	腎	痛	腫	中	癩	中	頸	頸	無	痿	丈	痛	濟	熱	寒	宛	小	足	行	輸	
寒	出	心	中	痛	痛	中	灸	疾	俠	頰	頰	見	後	夫	眼	濟	去	寒	中	筋	行	夏	者	



氣無在橫骨風逆四肢腫乳難交信陰前太陰後廉筋骨	必有所扶持及大氣涎出鼻孔中腹痛中雷鳴骨寒熱	黃取俞白取經黑取合血痔泄後重腹中淋壯在仆	能言善笑足痿不收履溺青赤白黃黑青取井赤取榮	後廉急不可前却血淋溺便膿血足跌上痛舌卷不	氣足脘寒不能自溫腹膜切痛引心心如懸陰厥脚孺	引脊內廉噤乾腹痠痛坐起目眩眩善忘多言瘧熱少	眩眩不可遠視目復溜上一名伏白一名昌陽在足內踝	而多閉心下痛目復溜上一名伏白一名昌陽在足內踝	尿黃少腹熱咽乾痺水原內少陰却去大谿下一寸在	知所痛時如見金星足少陰却去大谿下一寸在	心悶暴起痲及諸淋目中赤痛股不能行大風默默不	陰暴起痲及諸淋目中赤痛股不能行大風默默不	嘔瘵癢視昏嗜卧瘵驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵	墨病飢不欲食卒病少腹痛病在左取右取左立已	欽定四庫全書 普濟方	後取大谷大指間動脉皆先補之目痛引脊少腹偏痛	足內踝下灸三壯主熱病煩心足寒清多汗先取然谷	怒驚恐不樂欬喉中鳴欬唾血大腸結照海所生在	舌乾口中吸吸善驚咽中痛不可肉食善照海所生在	喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胃中鳴脹滿口	脊痛宛轉目循然嗜卧口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶	喉咽喝有聲瘵氣上支大衝灸三壯實則閉瘵悽悽腰	痛乳腫潰癰欬逆上氣大衝灸三壯實則閉瘵悽悽腰	有疝瘵積與陰相引如痛苦完泄上下出瘵曾中滿	手足清尿黃大便難噤中腫痛唾血口中熱如膠胞中	痛也霍亂出泄不自知消痺善噫氣走喉咽而不能言	痛腹脹內腫延下厥心痛如錐刺其心痛甚者痺心	厥足熱腎脹熱病汗不出默默嗜卧溺黃少腹熱溢中	主瘵欬逆心悶不得卧嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒	不開善驚痿厥癩疾洞泄太谿腫脉陷者中灸三壯	一熱亂縱煩滿小兒臍風口太谿腫脉陷者中灸三壯
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



主	足	便	會	灸	在	不	之	唾	泄	溷	中	逆	所	不	陷	欽	滿	脉	不	而	唾	五	胃	氣	腹	咀	痛	狂	嘔	癩	癰	間
腹	少	難	灸	五	通	得	會	女	有	嘔	衝	不	發	得	者	定	痛	氣	取	取	呼	壯	滿	喘	偏	寒	痺	疾	癩	疔	疔	疔
中	陰	婦	五	壯	谷	言	灸	子	膿	吐	脉	通	仰	息	中	四	引	所	之	之	吸	主	不	不	腫	人	脊	陰	疔	疔	疔	疔
積	之	人	壯	主	下	一	五	心	血	多	足	呼	而	效	庫	膈	膈	發	息	五	少	胃	得	腹	熱	內	谷	疔	疔	疔	疔	疔
聚	會	子	主	身	一	云	壯	疝	嘔	唾	少	取	取	逆	全	支	支	而	壯	壯	陰	主	食	在	痛	腹	應	疔	疔	疔	疔	疔
時	灸	藏	瘕	寒	寸	舌	主	氣	沫	飲	陰	之	之	乳	書	膈	支	煩	主	氣	會	不	或	巨	滿	手	在	疔	疔	疔	疔	疔
切	五	中	脊	熱	衝	下	失	善	吐	涎	之	喘	五	癰	普	支	支	滿	不	胃	下	善	中	骨	難	屈	膝	疔	疔	疔	疔	疔
痛	壯	有	瘕	瘕	脉	腫	欠	吐	食	少	善	息	壯	折	濟	膈	膈	支	得	滿	壯	下	陰	所	滿	而	得	疔	疔	疔	疔	疔
育	俞	惡	心	心	足	難	口	食	不	腹	支	不	胃	惡	方	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
衝	在	內	滿	氣	之	以	喝	不	下	善	支	得	膈	寒	普	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
脉	商	逆	氣	逆	會	舌	端	端	善	支	支	得	膈	步	濟	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
足	曲	滿	逆	石	石	縱	食	者	在	支	支	得	膈	郎	方	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
少	下	痛	唾	關	關	喝	飲	中	幽	支	支	得	膈	在	普	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
陰	一	寸	大	商	商	不	善	衝	門	支	支	得	膈	神	濟	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
之	直	會	商	在	在	端	嘔	脉	下	支	支	得	膈	封	方	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
會	灸	五	傍	一	在	陰	陰	足	一	支	支	得	膈	下	普	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
灸	五	壯	五	壯	壯	都	都	少	一	支	支	得	膈	一	普	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
五	壯	主	主	主	主	下	下	一	寸	支	支	得	膈	寸	普	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
壯	分	脉	下	下	下	一	一	宮	名	支	支	得	膈	六	普	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔
主	分	下	下	下	下	一	一	一	一	支	支	得	膈	分	普	支	支	支	得	支	支	支	支	發	發	得	疔	疔	疔	疔	疔	疔



發	膜	憂	中	先	會	反	痛	不	心	上	悸	嘔	癡	熱	欽	權	癢	大	唾	尾	編	陰	脊	下	腎	腹	四	大	心	
作	暴	損	傷	取	灸	則	有	能	腹	管	少	膈	病	病	定	云	痒	息	血	一	一	上	痛	引	石	滿	便	大	大	大
衝	滿	思	飽	太	七	腹	三	食	痛	在	氣	中	心	胃	四	宜	喉	面	血	名	名	骨	腰	水	壯	大	乾	堅	大	
取	心	氣	食	谿	壯	中	蟲	心	胃	巨	胃	不	疝	中	庫	針	痺	赤	瘀	尾	尾	骨	大	氣	一	壯	腹	腹	腹	
往	痛	積	飲	復	主	滿	多	下	脇	闕	脇	通	滿	澹	全	食	心	熱	刺	鬢	一	赫	穴	一	下	下	中	中	中	
來	身	症	不	取	腹	暴	涎	有	支	下	支	利	澹	腹	書	不	皆	病	一	一	五	少	一	少	積	府	切	寒	中	
上	熱	甄	化	太	張	汗	不	隔	滿	一	滿	霍	腹	滿	普	下	相	會	中	云	名	壯	陰	名	中	在	注	注	注	
下	難	權	頭	倉	不	出	得	嘔	脉	寸	瘰	亂	息	暴	濟	甄	引	而	痛	五	壯	大	會	一	會	注	注	注	注	
行	以	云	熱	之	通	中	中	血	虛	分	癰	狂	息	痛	方	而	而	不	得	壯	臆	赫	一	會	一	中	下	會	在	
痛	俛	主	甄	原	心	管	一	目	則	敬	引	妄	貴	恍	普	數	痛	卧	心	主	前	小	五	一	三	寸	一	會	育	
有	仰	因	血	溢	大	陽	名	眩	生	骨	少	言	時	惚	濟	意	心	心	中	臆	便	一	壯	陰	三	寸	寸	五	俞	
休	衝	讀	目	飲	聖	足	大	頭	百	三	腹	怒	唾	不	方	喘	喘	心	寒	前	難	寸	主	關	壯	戶	衝	下	五	
止	疝	書	黃	食	胃	陽	倉	懸	病	寸	痛	恐	血	知	主	息	息	脹	脹	骨	下	陰	女	在	月	四	少	衝	分	
腹	胃	得	振	下	脹	明	在	眩	甄	足	短	惡	心	人	化	胃	胃	滿	滿	下	五	足	子	氣	水	滿	下	衝	衝	
中	死	賁	寒	堅	霍	所	管	痛	權	陽	氣	火	腹	手	明	豚	滿	滿	不	中	分	下	赤	穴	一	下	一	有	脈	
熱	不	豚	噫	腹	亂	生	下	身	云	明	煩	善	脹	清	手	氣	欬	按	得	臆	任	少	淫	一	寸	寸	陰	熱	足	
善	知	氣	積	脹	出	任	一	熱	主	五	嘔	罵	滿	少	腹	脈	嘔	善	息	臆	中	卵	寸	衝	切	痛	會	大	陰	
涎	人	積	取	不	泄	任	寸	汗	心	腹	吐	詈	噫	腹	陰	氣	腹	噫	貫	痛	痛	中	子	脈	痛	振	寒	難	之	
出	心	取	腹	道	任	脉	手	不	風	膜	心	疝	煩	滿	任	所	痛	心	時	之	鳩	會	精	足	寒	大	五	難	之	
是	腹	腹	中	息	之	之	太	出	驚	任	脈	驚	善	痰	普	發	皮	疝	別	別	鳩	鳩	足	氣	上	脉	大	難	之	
蛇	痛	中	傷	知	知	之	太	心	悸	任	脈	脈	善	痰	濟	心	皮	疝	時	時	鳩	鳩	足	氣	上	脉	大	難	之	



子	解	少	數	眩	小	熱	一	不	□	腹	而	命	主	五	欽	陰	痒	引	宛	交	脹	人	急	壯	轉	欽	云	上	尿	咬
絕	裂	腹	腰	痛	便	石	名	得	腫	滿	汗	繞	下	壯	定	中	賁	罕	宛	五	腸	有	痛	主	甄	不	主	赤	也	
子	不	大	背	身	處	水	次	小	先	疝	出	臍	熱	主	四	不得	豚	女	宛	一	鳴	子	甄	化	甄	搶	黃	鼻		
衄	收	熱	臍	盡	狀	痛	門	便	引	積	氣	在	小	少	庫	上	手	中	壯	一	狀	臍	權	入	權	心	病	聞		
血	名	身	痛	熱	如	引	在	兩	腰	乳	癢	二	便	腹	全	脚	驚	主	水	少	如	疝	腹	腹	逆	脹	濕	焦		
在	曰	所	下	賁	敷	脇	臍	丸	後	余	小	寸	赤	疝	書	拘	不	水	脉	陰	雷	繞	主	逆	氣	食	汗	臭		
內	體	傷	引	寒	灰	下	下	騫	引	疾	便	任	氣	卧	○	攣	得	氣	一	聲	臍	水	出	上	支	不	大	便		
不	解	血	陰	熱	色	脹	三	甄	少	絕	黃	脉	所	善	普	腹	眼	行	名	時	痛	病	六	并	滿	有	難	小		
下	中	出	膜	入	轉	頭	寸	權	腹	子	氣	發	狀	驚	濟	滿	善	斷	黃	上	衝	腹	府	霍	斥	甄	血	腹		
中	極	多	中	少	胞	眩	任	云	臍	陰	虛	灸	如	甄	方	瘁	水	水	皮	衝	心	腫	之	亂	甄	溢	小	腹		
下	一	及	急	腹	不	痛	脉	主	臍	瘁	則	三	刀	權	普	貴	氣	上	中	日	胃	膻	氣	下	管	水	有	熱		
四	名	中	欲	時	得	身	足	婦	少	瘁	遺	壯	擾	云	腹	下	下	五	甄	灸	無	中	腹	不	在	建	里	在		
寸	氣	風	湊	欲	尿	盡	三	人	腹	上	溺	行	石	一	堅	行	下	臟	云	七	理	腹	任	在	建	里	灸	中		
任	原	寒	後	嘔	少	熱	陰	因	堅	腹	身	皮	門	名	痛	中	遊	在	壯	至	不	無	脉	之	會	灸	一	管		
脉	一	有	泄	傷	腹	氣	之	產	痛	痛	寒	心	一	名	下	氣	氣	陰	四	四	治	主	會	灸	五	寸	主	下		
足	名	所	止	中	滿	癢	會	惡	下	口	熱	腹	名	丹	強	也	也	陰	百	百	絕	水	灸	五	壯	食	心	一		
三	五	墮	癩	溺	引	尿	灸	屈	引	強	吐	中	田	一	不	陰	陰	附	壯	壯	子	腹	灸	寸	食	太	陰	痛		
陰	泉	墜	暴	血	脇	黃	七	不	陰	不	逆	卒	一	名	能	疝	疝	底	附	附	令	大	灸	任	食	陰	痛	寸		
之	在	四	痛	小	下	甄	壯	止	中	言	難	痛	名	精	元	難	陰	底	底	陰	令	平	五	任	食	陰	痛	寸		
會	臍	肢	痛	便	頭	云	寒	關	元	言	難	痛	名	精	元	難	陰	底	底	陰	令	平	五	任	食	陰	痛	寸		



主	中	痺	陷	疼	壯	不	支	逆	脇	咽	壯	皮	口	不	不	欽	屈	上	主	一	小	搔	之	屏	中	勝	利	不	中	心	寒	灸
膈	下	心	者	喘	主	下	滿	上	支	癰	主	赤	口	能	能	定	膈	氣	舌	名	便	痔	會	乾	乾	大	通	腹	甚	陰	三	
支	一	痛	中	逆	膈	嘔	痺	氣	滿	水	膈	熱	口	息	言	四	會	霧	下	本	與	灸	在	脫	夫	腹	則	則	壯	壯		
滿	寸	煩	在	上	中	逆	痛	喘	痛	漿	滿	身	陷	及	及	庫	天	天	池	陰	陰	三	大	小	小	小	引	不	及	主		
膈	六	滿	脉	氣	滿	上	骨	不	引	不	痛	肉	軫	舌	舌	全	突	一	在	相	相	壯	便	陰	便	而	能	痛	痛	女		
寒	分	效	氣	嘔	不	氣	疼	能	膈	下	喉	盡	頭	下	下	書	陰	名	通	通	通	主	前	陽	曲	息	息	經	禁	中		
飲	陷	逆	所	吐	得	煩	飲	言	中	華	痺	不	面	俠	俠	一	維	五	者	死	陰	小	水	轉	在	少	少	閉	中	央		
食	者	喘	發	煩	息	心	食	紫	紫	蓋	華	璇	寒	青	青	戶	任	戶	陰	中	便	兩	脹	應	腹	氣	乳	腹	熱	腹		
不	任	唾	仰	心	膈	玉	玉	宮	宮	之	蓋	璣	熱	絳	絳	在	會	在	病	難	難	陰	滿	手	脊	尸	余	疾	痛	婦		
下	脉	頭	而	也	痛	堂	堂	氣	在	之	下	璣	頭	脉	脉	頭	三	在	前	竅	竅	中	尿	任	相	厥	疾	絕	子	人		
嘔	氣	氣	取	膻	骨	分	一	發	華	所	下	一	天	大	大	壯	壯	陰	後	中	後	實	別	脈	極	下	一	寸	毛	不		
吐	所	息	之	中	一	者	名	仰	蓋	發	寸	戾	下	氣	氣	主	主	衝	相	實	則	終	疾	下	一	寸	毛	際	食	善		
食	發	不	息	五	壯	中	任	而	下	六	取	一	寸	膈	膈	教	教	心	引	腹	腹	皮	不	赤	白	淫	陰	會	灸	三	壯	
腹	灸	能	言	壯	言	心	心	取	六	分	陷	者	中	任	任	上	上	氣	喘	喘	喘	息	沫	禁	斷	壯	壯	主	中	閉	寒	
還	三	言	心	言	心	庭	庭	取	分	陷	者	中	任	任	任	氣	氣	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘
出	壯	言	心	言	心	庭	庭	取	分	陷	者	中	任	任	任	氣	氣	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘	喘



振眩 寒項 瘡痛 癰煩 滿	東骨 壯在 主足 身小 痛指 狂外 善側 行本 癩節 疾後 寒陷 熱者 腰中 如灸 折三	癩疾 寒寒 熱熱 目目 眩眩 喜喜 效效 喘喘 逆逆 狂狂 疾疾 不不 嘔嘔 沫沫 瘥瘥 善善 喜喜 唏唏 頭頭	外側 本本 節節 前前 陷陷 者者 中中 灸灸 三三 壯壯 主主 身身 疼疼 痛痛 喜喜 驚驚 互互 相相 鼻鼻 甄甄	指起 脉脉 痺痺 上上 下下 帶帶 脅脅 痛痛 无无 常常 處處 失失 精精 也也	鼻及 小便 皆皆 不不 利利 瘡瘡 寒寒 熱熱 痲痲 風風 寒寒 從從 足足 小小 通通 谷谷 小小 指指 在在 足足	至陰 在在 足足 小小 指指 外外 側側 去去 爪爪 甲甲 角角 如如 韭韭 葉葉 灸灸 三三 月月 宜宜 灸灸 之之	入於 委中 委中 者者 土土 也也 所所 在在 中中 央央 動動 脉脉 足足 太太 陽陽 脉脉 之之	行於 崑崙 崑崙 者者 火火 也也 足足 太太 陽陽 脉脉 之之 所所 行行 也也 為為 經經 者者 中中	過於 京骨 在在 足足 外外 側側 大大 骨骨 下下 赤赤 白白 肉肉 陷陷 者者	月宜 灸灸 之之	欽定 四庫 全書 普濟 方	注於 束骨 束骨 者者 木木 也也 足足 太太 陽陽 脉脉 之之 所所 注注 也也 為為 俞俞 夏夏 三三	宜灸 之之	流於 通谷 通谷 者者 水水 也也 足足 太太 陽陽 脉脉 之之 所所 溜溜 也也 為為 榮榮 春春 三三 月月	也為 井井 冬冬 三三 月月 宜宜 灸灸 之之	膀胱 出於 至陰 至陰 者者 金金 也也 在在 足足 小小 指指 外外 側側 去去 爪爪 甲甲 角角	甲乙 經	一百 四四 穴穴	膀胱 人膀胱 者腎 之腑 也一 百二 十六 穴及 并二 十三 單穴 共
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------------------	--	----------	--	--	--	---------	----------------	--



節痛皆然四振主躄閉女跟得僂如厥痿	汗虛取肢寒之痲子腫俛者結暴癩	出則飛不有痲痲痲痲痲痲痲痲	而飛不有痲痲痲痲痲痲痲痲	步下揚及絕骨附逆氣頭眩痛症反折瘡實則腰背	失不渴體重逆氣頭眩痛症反折瘡實則腰背	履寒腹不仁喘中痛痔篡痛也	寒腹不仁喘中痛痔篡痛也	腹不仁喘中痛痔篡痛也	不仁喘中痛痔篡痛也	仁喘中痛痔篡痛也	喘中痛痔篡痛也	中痛痔篡痛也	痛痔篡痛也	痔篡痛也	篡痛也	痛也	也	承山	
欽定四庫全書	普濟方	僕參	疾互引	不舉足小坐若下車躓地脛中	所生也在足外踝下陷者中	腎心痛與肩背相引善瘕如癢後	心痛與肩背相引善瘕如癢後	身體不仁手足偏小先取京骨後	目白醫跟尻瘕癢并頭腫痛泄主	自醫俠偏枯腰髀極痛善搖頭	京骨	聾惡風目皆爛赤項不可履脾	瘵驚互引脚如結端如裂暴病	瘵驚互引脚如結端如裂暴病	瘵驚互引脚如結端如裂暴病	瘵驚互引脚如結端如裂暴病	瘵驚互引脚如結端如裂暴病	瘵驚互引脚如結端如裂暴病	瘵驚互引脚如結端如裂暴病



壯者中足太陽氣所發五	陷者中足太陽氣所發五	效上氣嘔吐煩滿背脊急	主肩膊間急悽厥寒項痛	五壯主背引頸魄戶陽氣	手足太陽之會灸魄戶在	便直出陰胞有寒小便不利	實并熱痛痔篡痛尻腫大	陰下衝文中灸三壯腰脊尻	一名陰關一名皮部在尻	殷門在肉却下六寸灸三壯	引腹腰痛不得俛仰浮却灸	競然筋痛不得小便痛	主曾滿彭彭然實則閉癰	間承扶下六寸此足太陽之	欽定四庫全書	脇內控八回血不止委陽後	難尻股寒髀樞痛外引季	脊痛痔篡痛遺弱筋急身熱	痛寒從背起先寒後熱渴不	痛寒熱膝酸重委中俠脊至	腹篡陰股熱陰暴委中俠脊	痺不仁也合陽疾嘔沫癱瘓	引霍亂頸合陽在膝約中央	腫痛附筋足攣少腹痛引喉	欲走寒熱篡後出痢癰脚酸	轉筋頭眩痛虛則鼻衄癰疾	中足太陽脉氣所發灸三壯	少腹痛引咽喉大便難腹也	不以立端如裂脚急跟痛足	壯寒熱篡反出癰疾瘰癧	中名魚腹一名肉柱在免端
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-----------	------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------



明眩惡風寒痛發目上插痔痛曲差一寸半在髮際足	項椎不可左右顧目系急癱疾互引反拆戴眼及	鼻甄劔眉頭痛善嚏目如欲脫汗出惡寒面赤頓中痛	小便攢竹頭陷者中足太陽脉氣所發灸三壯光明在肩	而取之灸三壯主腰痛軀寒倦仰急難陰痛下重不得	二十二椎下兩傍各三寸陷者中太陽脉氣所發灸三壯	小指外側及脛踝後腎熱岩脉陷取委中央也	以手接之則欲小便澀而不得出肩熱手足	灸三壯主腰痛脊急脇下滿小腹堅閉下重不得小便	椎下兩傍各三寸陷者中太陽脉氣所發灸三壯	灸三壯主腰痛脊急脇下滿小腹堅閉下重不得小便	兩傍各三寸陷者中太陽脉氣所發灸三壯	育門 在第十三椎下兩傍各三寸又肋間志室 在第十	欽定四庫全書 普濟方	消渴身熱 胃倉 在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯	赤意含 在第十一椎下兩傍各三寸灸三壯	坐取之灸三壯主飲食不下腹中雷鳴大便不節小便	在第十椎下兩傍各三寸陷者中雷鳴大便不節小便	脇脹滿皆痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住也 陽綱	陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯	惡寒脊強倦仰難食不下嘔吐多涎魂門 在第九椎下	脉氣所發闕肩取之灸五壯主背痛 魂門 在第九椎下	兒食 頭痛引少腹而脹痛小 膈關 在第七椎下兩傍各	引身熱效逆上氣虛喘喘逆鼻切肩甲內廡痛不可俛	至十二椎應手灸之立以熱病汗不出肩背寒熱瘥互	主腋 攣暴脉急引脇而痛內引心脉從項至脊以下	寸以手按之痛病者言謫足太陽脉氣所發灸五壯
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



逆	邑	不知	癡	風	隔	上	三	五	第	急	痺	氣	主	難	仁	欽	頭	眩	嘔	顧	熱	汗	枕	青	反	鼻	陽	瘞	寸	痛	太				
目	邑	知	泣	時	胃	逆	椎	壯	二	寒	大	實	癩	言	身	定	痛	足	沫	癩	骨	不	在	盲	行	室	脉	脊	半	身	太				
汗	不	人	出	振	中	嘔	下	主	椎	熱	氣	疾	小	痛	四	重	不	互	疾	痛	出	在	行	室	脉	強	足	熱	熱	脉	氣				
不	得	死	心	寒	有	沫	兩	頭	下	僵	滿	不	兒	欲	庫	如	引	不	頭	悽	悽	悽	在	通	所	發	反	折	太	氣	所				
出	息	心	俞	能	熱	喘	傍	風	兩	仆	喘	嘔	驚	折	全	拔	天	眩	厥	惡	寒	嘔	太	後	灸	二	瘞	瘞	陽	室	發				
如	唾	在	寒	言	支	氣	各	眩	傍	能	脊	瘡	腫	咽	書	狂	柱	痛	寒	寒	吐	目	陽	一	壯	瘞	瘞	脉	喘	息	正				
瘧	血	第	熱	得	滿	相	一	痛	各	以	痛	瘡	大	大	在	見	在	脈	頭	目	目	脈	半	俠	主	瘞	瘞	氣	所	頭	取				
狀	多	五	心	寒	追	逐	寸	鼻	一	立	并	項	杼	杼	項	目	氣	所	後	髮	際	大	筋	外	廉	陷	者	中	足	太	陽				
眩	煩	椎	痛	益	食	汗	半	劍	寸	煩	氣	熱	陷	陷	者	上	發	發	際	大	筋	外	廉	陷	者	中	足	太	陽	首	陽				
淚	中	下	循	甚	汗	不	壯	不	半	滿	熱	汗	不	以	俛	及	灸	三	壯	主	寒	熱	暴	疴	攣	痛	振	寒	瘞	瘞	瘞	瘞			
出	善	兩	然	身	不	出	主	足	太	急	身	不	安	席	風	項	強	風	門	熱	府	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在			
悲	嘔	傍	與	熱	狂	欲	自	清	日	出	肺	俞	第	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在			
傷	飲	各	背	欲	自	殺	目	涕	出	肺	俞	第	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在			
瘧	食	一	相	自	殺	目	妄	日	出	肺	俞	第	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在		
心	不	而	引	而	痛	胃	中	出	肺	俞	第	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在		
脹	下	痛	而	痛	胃	中	主	出	肺	俞	第	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	
膈	俞	中	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主	主



也	小腸俞	腹在第十八椎下兩傍脊各一寸半灸三壯	灑灑	面重暴洩腰痛足主津夜所生病者目黃口乾虛則寒	大腸俞	在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯	腹脹頭如目眩寒如冰頭重身熱振慄腰中四肢淫	樂欲吐腹鼓大寒中洞洩食不化骨寒熱引背不得息	急痛熱面黑目眩喘咳少氣溺骨赤骨寒熱洩難腎	身多身羸瘦兩脇引痛心下腹痛心如懸下引臍少腹	嘔時注疾	腎俞	在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯	腹鳴臌脹欲	三焦俞	在第十三椎下兩傍各一寸半灸三壯	脊急痛筋	俞	在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯	食多身羸瘦腹中而鳴腹脹風厥胃脇支滿嘔吐	欽定四庫全書	普濟方	腹下滿欲嘔身重下動脾痛熱瘥大腸轉氣夾之如胃	覆不熱引胃痛脾氣寒四肢急煩不嗜食脾脹也	脇下滿欲嘔身重下動脾痛熱瘥大腸轉氣夾之如胃	痛食飲多身羸瘦名日食晦先取脾俞後取季脇瘥欠	十一椎下兩傍各一寸五分灸三壯	三壯主胃滿嘔無時口苦舌乾飲食不下也	下兩傍各一寸半足太陽脉所發正坐取之灸	短氣鼻酸瘥筋痛急互相引胃痛筋寒熱唾血	膽俞	在第十椎	別筋而痛反折目上視眩中循循然眉頭痛驚狂少	三壯主欬而脇滿急不得息不可反側振脇下與臍相	背痛無可大汗出瘥風汗出癩狂	肝俞	在第九椎下兩	動身常濕心痛無可搖者用痺身	寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚	胃滿支兩脇膈上競競脇痛腹膜胃管暴痛上氣肩背	伸效而逆隔寒欬食不寒熱皮肉骨痛少氣不得卧	在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯
---	-----	-------------------	----	-----------------------	-----	-----------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------	----	-----------------	-------	-----	-----------------	------	---	-----------------	---------------------	--------	-----	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----	------	----------------------	-----------------------	---------------	----	--------	---------------	--------------	-----------------------	----------------------	----------------



難黃赤口乾大膀胱俞 <small>在第二十九椎下兩傍各一寸五分</small>	小便難淋滯	反折尻腎內痛似痺狀腰脊痛強引背少腹俛仰難	得仰息委重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以	起中膂肉俞 <small>在第二十椎下兩傍各一寸半俠脊腴起</small>	互引太陽脉氣所發不可灸主腰	脊上下至足不仁小便赤黃也	白環俞 <small>在第二十一</small>	一寸半足太陽脉氣所發不可灸主	上廓 <small>在腰</small>	腰脊上下至足不仁小便赤黃也	脊陷者中足太陽少陽之絡灸三壯主腰脊痛而清善	嘔卒跳寒熱病汗不出瘡癰女子絕子陰挺出不	禁白次廓 <small>在第二空夾脊陷者中灸三壯主腰痛快</small>	瀝盆後取見胝與八 <small>中廓</small>	取赤白瀝心下積脹同上法	欽定四庫全書	淫時白氣癰月事少男子癰小腸脹下廓 <small>在第四空夾</small>	三壯主腰痛引少腹女子下蒼汗不禁淫陰會陽 <small>一名</small>	中痒痛少腹控眇不可以俛仰腹脹鳴澀	在陰尾骨兩傍督脉氣發灸五壯	主五臟腹中有寒洩注腸澀便血素廓 <small>一名在王鼻</small>	發主甄劬澆出中有懸癰宿	肉室洞不通不知香臭也	神庭 <small>在髮際直鼻督脉</small>	壯主頭腦中寒甄目泣出癰疾嘔沫風眩	善嘔煩瘡瘧寒熱頭痛喘喝目不能視	上星 <small>在顛上</small>	央入髮際一寸陷容豆腎脉氣所發灸五壯主風眩善	嘔煩滿額昏瘡癰鼻甄劬寒汗不出目中痛不能視面	腑腫癰疾兄云上星主之者先背取	譚後取天牖風池甄權云不以多灸之	顛會 <small>在一寸陷中</small>	督脉氣所發灸五壯主風眩善	顏青癩疾嘔沫暫起僂仆惡兒風寒面赤腫前頂顛
---	-------	----------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------	--------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------------	-------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------------	--------------	----------------------



淫樂仰脛瘦四肢重痛少氣難言也	發仰而取之灸三壯少氣難言也	熱頭痛進退往而瘡虛恍惚悲愁也	督脉氣所發仰而取之灸三壯	主癩疾怒欲殺人狂走言見鬼瘕癡	三椎下間督脉氣所發仰而取之灸五壯	壯主頭重目暝悽帶熱項強雖以反顧汗不出	大椎節下間督脉足太陽之會	痛大椎九壯主熱以年為壯數傷寒熱甚煩嘔	頭大椎在第九椎上陷者中三陽督脉之會	氣熱不能言脉傍去上星一寸五分灸三壯	瘡不能言脉傍去上星一寸五分灸三壯	門一名橫舌一名舌厭在項髮際宛宛中入繫舌本	自殺目眩鼻不得喘息舌急難言狂易多言不休走欲	欽定四庫全書	熱胸寒風府脉一名舌本入項髮際一寸大筋內宛宛中督	疾骨瘦眩狂瘕瘕口禁羊鳴舌本不出瘡不能音瘕目不	項痛目不明風則腦中寒重衣不熱汗出頭中惡風癩	戶一名匝風一名會顛在枕骨上強問後一寸半督脉	不可左右顛疾狂走瘕瘕搖頭口喝淚項強也	脉氣所發灸五壯主頭痛如針刺不可以動項如拔	癩疾瘕瘕狂走項直頭痛甚也	痛目眩眊不明惡風寒眩徧頭痛	右顛也左後頂督脉氣所發灸五壯一寸五分枕骨上	脫不可左後頂督脉氣所發灸五壯一寸五分枕骨上	會灸五壯瘕瘕瘕不嘔沫耳鳴瘕項上痛風頭重目如	在前後一寸半頂中央旋毛中陷容指督脉足太陽之	壯主風眩目瞋惡風寒面赤腫小兒驚癇百會一名三	會後一寸五分骨陷中督脉氣所發灸五
----------------	---------------	----------------	--------------	----------------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------------	--------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

難及五得其可住卧疾至按間甲令誤所	欽定四庫全書	膜腰者少引尻左壯裏火下中腰發癱仰	瀉尻面陰反不取主汗行積脊不狂而	小重皮所折舉右腰腰強不可走取	便難敦結折不舉右腰腰強不可走取	黃起敦灸汗不舉右腰腰強不可走取	閑居厚三不出乳子下赤白長強	小寒者不主腰痛上實則脊急強癩疾發	兒熱療虛則頭重洞洩癢痔大小便難	癩癢反折心痛重形氣短尻	膏育俞	無主	所不療諸羸弱瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆狂惑妄	誤取穴之法先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前	甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三門灸中	間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩股去表肋間空處	按之自覺牽引於肩中灸兩甲中各一處至六百壯多	至七百壯當覺下	疾宿疾則無所不下也若病人已困不能正坐當令側	卧挽上臂令前取穴灸之求穴大較以右手從左肩上	住指頭所不及者是也左手亦然乃以前兩甲骨覆穴	可得也所以衣僕當令大小有常不定兩甲則前却失	其穴也此穴灸訖後令人陽氣盛當消息以自補養令	得平覆其穴近第論曰昔有和緩不救晉侯之疾以其	五椎相準望取之論曰昔有和緩不救晉侯之疾以其	及此之穴是也人不能求得灸之無疾不愈	難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈
------------------	--------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-------------	-----	----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------



<p>三焦人三焦者腑也兩傍五十六穴</p>	<p>甲乙經</p>	<p>三焦出於關衝關衝者金也 <small>在手小指次指之端去爪</small></p>	<p><small>為井冬三月宜灸之</small></p>	<p>流於腋門腋門者水也 <small>在手小指次指之間陷者中手少陽脉之所溜也為榮春三月</small></p>	<p><small>宜灸之</small></p>	<p>注於中渚中渚者木也 <small>在手小指次指本節後間陷者中手少陽脉之所注也為俞夏</small></p>	<p><small>三月宜灸之</small></p>	<p>過於陽池 <small>一名別陽在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也為原</small></p>	<p>行於支溝支溝者火也 <small>在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所行也為經</small></p>	<p>入於天井天井者土也 <small>在肘外大骨之後肘後一肘兩筋間陷者中屈肘得之手少陽</small></p>	<p><small>脉之所入也為秋三月宜灸之</small></p>	<p>關衝 <small>在手小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主喉痺舌卷口乾煩心臂表痛不可及頭在左取右右</small></p>	<p>取左熱病汗不出肘痛不能自帶衣起頭眩領痛面黑 <small>渴風肩頭痛不可顧霍亂寒熱耳聾鳴甄權云不可灸</small></p>	<p>也 腋門 <small>在手小指次指間陷者中灸三壯主熱病汗不出風寒熱狂疾癰頭痛目溢暴變耳聾鳴眩寒</small></p>	<p>厥善驚妄言面赤泣出也 中渚 <small>在手小指次指本節</small></p>
-----------------------	------------	---	--------------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------	--	---	---	------------------------------------	--	--	---	--



孫	鳴鶴	陽之	中癩	目視	膿耳	引耳	痺頭	下行	主頭	上三	不樂	癢胃	背痛	肘得	欽定	瀆灸	聾羊	肌肉	子脊	禁不	可顧	引頸	無所	及頭	汗不	肩痛	痛目	聾兩	臂痛	主熱		
三壯	規鳴	會灸	者若	不能	耳中	耳中	痛項	行灸	頭痛	寸伸	樂癩	胃痺	臂痿	之灸	四庫	在肘	耳痛	脊急	不可	顧霍	頤噬	所聞	頭耳	不出	痛不	兩目	痛手	熱病				
壯主	羊鳴	三壯	風齒	視目	聽會	聽會	項背	三壯	振寒	以肘	疾吐	痺心	痿痺	三壯	全書	前五	三陽	急目	開暴	亂馬	外腫	口僻	耳淳	痛也	不能	兩顛	手上	汗不				
齒牙	驚狂	主耳	齧齧	立出	在耳	在耳	也寒	主寒	肩不	舉臂	舌沫	肉林	不仁	壯主	卒氣	絡嗜	赤熱	暴瘡	刀腫	肩臂	渾渾	禁之	也舉	自舉	類類	面痒	不出					
不可	瘰癧	聾聾	痛也	項項	少陽	少陽	熱和	熱和	舉不	取之	出聲	小瘡	大風	肘痛	外廉	在臂	赤熱	不能	腫瘦	目消	渾渾	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支		
嚼齧	疔疔	填填	聽宮	耳氣	前陷	前陷	廓廓	廓廓	得帶	灸至	如羊	食時	然然	引肩	陷者	動搖	會宗	言男	瘰癧	腋急	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	
腫痛	疔疔	如無	小豆	所發	者中	者中	陽之	陽之	衣也	三壯	鳴更	發心	不知	不可	天井	空手	會宗	男	目痛	痛痛	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	
也灸	瘰癧	無聞	耳中	張口	兌髮	兌髮	會會	會會	三壯	消灑	也也	痛悲	所痛	屈伸	寸兩	中灸	會宗	男	痛痛	痛痛	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支
瘰脉	瘰脉	膿膿	珠子	三壯	動脈	動脈	三壯	三壯	動脈	在臂	清冷	傷傷	嗜嗜	寒熱	筋後	三壯	會宗	男	痛痛	痛痛	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支
耳本	耳本	若若	少陽	主寒	熱熱	熱熱	三壯	三壯	動脈	下臂	淵淵	傷傷	嗜嗜	寒熱	大骨	三壯	會宗	男	痛痛	痛痛	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支
青	青	出角	手太	喘渴	應手	應手	動脈	動脈	重領	分分	淵淵	傷傷	嗜嗜	寒熱	之骨	三壯	會宗	男	痛痛	痛痛	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支	支支



普濟方卷四百十三	盆中痛汗出喉痺效嗽	不死肩引項臂不舉缺	周痺缺盆一名天蓋肩上有大氣缺盆中滿痛死者外潰	肩痛	者不明效上氣唾血之證候曲垣按之痛應手灸十壯至	俞在肩甲上廉去脊三寸陷中俞去脊二寸陷	項歷適耳鳴無間引缺盆肩中熱痛手臂小不舉肩外	曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中灸三壯主寒熱	肩脈中痛引頂寒缺盆病汗不出留中熱痛肩正	恐骨之際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主	欽定四庫全書	灸五壯主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索	解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會	齒痛面赤目赤目黃口不能嚼頰腫唇癰	顛骨下廉陷者中手少陽太陽之會主口僻	項癰腫不能言耳聾	噎不得息效逆上氣唾沫肩痛不可舉頸	大逆上滿於膈中憤脹堅息大氣逆上喘喝坐伏病咽	發灸三壯主寒熱病積膈痛不得息窮屈骨中痛陽氣	窘急溢則為水留則為脹侯瘡天容手少陽脉急所	病者腹氣滿少腹尤堅不得小便天容在耳下曲俠後	醫目不用頭領痛戾出洞鼻不知香臭風眩喉痺三焦	氣所發灸三壯主肩痛寒熱歷適頸有大氣暴聾氣啄	失欠口不開症不言天牖前完骨下髮際上手少陽脉	三壯主治聾僻不正天牖在頸筋缺盆上天容後天柱	恐失精視瞻不明眇翳風在手後陷者中按之引耳	絡主小兒癩瘻吐洩驚

