

欽定四庫全書

普濟方卷四百十七 明 周王朱橚 撰

鍼灸門

諸風 附論

凡諸百邪之病源起多塗其有種種形相示表癩邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而慢說或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊走或嗔罵無度或是蜚蠱精靈手亂目急如斯

欽定四庫全書

普濟方

種類癩狂之人今針灸與夫方藥並主治之凡占風之家亦以瘋為鬼斷扁鵲云百邪所病者針有十三穴也凡針之體先從鬼宮次針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言說論其由來往驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起針女從右起針若數處不言便遍穴針也依訣而行針灸等處並備主之仍須依掌訣捻目治之萬不失一黃帝掌訣別是術家祕要縛鬼禁劫五嶽



四瀆山精鬼魅並悉禁之有目在人兩手中十指節間
第一針人中名鬼宮從左邊下針右邊出第二針手大
指爪甲下名鬼信入肉三分第三針足大趾爪甲下名
鬼壘入肉二分第四針掌後橫文名鬼心入半寸即太
淵穴也第五針外踝下白肉際足太陽名鬼路火針七
銍銍三下即申脉穴也第六針大椎上入髮際一寸名
鬼枕火針七銍銍三下第七針耳前髮際宛宛中耳垂
下五分名鬼牀火針七銍銍三下第八針承漿名鬼市

欽定四庫全書

普濟方

從左出右第九針手橫文上三寸兩筋間名鬼路即勞
宮穴也第十針直鼻上入髮際一寸名鬼堂火針七銍
銍三下即上星穴也第十一針陰下縫灸三壯女人即
玉門頭名鬼藏第十二針尺澤橫文外頭接白肉際名
鬼巨火針七銍銍三下此即曲池穴第十三針舌頭一
寸當舌下縫刺貫出舌上名鬼封仍以一板橫口吻安
針頭令舌不得動已前若是手足皆相對針兩穴若是
孤穴即單針之 岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二



曰風痺三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得
輕微人所不悟宜速與續命湯依膺穴灸之夫風者病
之長岐伯所言四者說其最重也 經驗方云凡覺心
中憤亂神思不怡或兼手足麻木此是風將發之候不
問是風與氣宜速灸百會風池大權肩井曲池間使足
三里七穴兩邊依次序自上及下灸之如灸稍遲氣塞
涎上或失音將欲絕者便可依此次序灸之艾炷如蒼
耳大灸三壯足三里灸五壯輪日以次灸之至隨年壯

欽定四庫全書

普濟方

乃止大凡每遇春秋二時可於此七穴時復灸之以泄
風氣如體中素有風氣者尤須留意此灸法可保無虞
此法能灸卒死醫書云凡民風發強忍怕痛不肯灸忽
然卒死者是何病謂入藏故也有患風病者不可不知
此灸法 又云先賢論曰風中脉則口眼喎邪風中腑
則肢體癱中臟則性命危凡治中風古方雖用續命防
風等藥然此只可扶助疾病若要救危急收全功必須
火艾灼灸為良 又云凡喎向左者謂左邊脉中風而



緩也宜灸左凡喎向右者謂右邊脉中風而緩也宜灸
右其艾炷大如麥粒各灸二七壯宜頻灸之以取盡風
氣口眼正為度 又云凡覺手足或麻或痛良灸乃已
者是風將中腑之會宜灸百會等七穴病在右即灸右
病在左即灸左如因循失灸手足已癱者春較秋灸秋
較春灸以取盡風氣手足輕安為度 凡風名從背五
臟輸入諸臟受病肺病最急肺主氣息又冒諸臟故也

中風

欽定四庫全書

普濟方

治肺中風者其人偃卧而曾滿短氣胃悶汗出者肺風
之證視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治

肺膈急灸百壯服續命湯小兒減之

詩曰

肺風喘促滿曾堂

偃卧漿漿燥異常

口鼻之間須要白

尋衣肺壞色憂黃

資生經王氏云若急黃者此為肺已傷化為血不可復治
若為急風邪所中便迷漠恍惚妄言狂語或少氣懨



<p>憊不能復言若不求師即治宿夕而死即覺便灸肺膈 及膈膈肝膈數十壯急服續命湯可救若涎唾出不收 者即灸當立與湯池也諸陽受風亦恍惚妄言與肺 病相似然著緩可經久而死</p>
<p>治肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色 微有青者肝風之證若唇色青面黃尚可治</p>
<p>肝膈急灸百壯服續命湯</p>
<p>詩曰</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>肝家踞怒不低頭 左脇偏疼筋急搜</p>
<p>額目唇青為可療 目黃目白使人愁</p>
<p>治心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂胃絕汗出</p>
<p>者心風之證若唇正赤尚可治</p>
<p>心膈急灸百壯服續命湯</p>
<p>詩曰</p>
<p>心風偃卧熱而瘡 唇赤其身有汗青</p>
<p>白黑青黃唇上見 停停時悚扁醫驚</p>



治脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐涎汗出者
尚可治

脾脘急灸百壯服續命湯

詩曰

脾中風兮肌肉暈 踞而腹滿吐涎酸

唇并肢體通黃疾 手足眸青療已難

治腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如
餅染大者尚可治

欽定四庫全書

普濟方

腎脘急灸百壯服續命湯

詩曰

腎中踞而腰脊疼 面浮耳黑賊風生

脇無黃跡能痊愈 直髮泥容旦暮傾

治胃中風者腹滿填脹隔塞不通張口喘急額上多汗
孫地仙所謂新食竟取為胃是也或曰風中諸臟不關
諸府是亦一說然胃為水谷之海五臟皆取氣於胃故
並存之



胃脘急灸百壯服續命湯

詩曰

胃病根源飲食來

擡肩喘息氣難開

口張額汗腹中滿

浮診雙開脉大哉

治大腸中風者卧而腸鳴不止

大腸脘灸百壯可服續命湯

治中風眼戴上及不能語者

第二椎上及第五椎上灸各十壯齊下火炷如半棗

欽定四庫全書

普濟方

核大立瘥

治中風半身不遂資生經云黃帝岐伯曰中風半身不

遂如何答曰凡未中風一兩月前或三五月前非時足

脛上忽酸重頑痺良久乃解此將中風之候

急灸三里絕骨四處三壯後用葱薄荷桃柳葉煎湯

淋洗以驅逐風氣於瘡口出灸瘡春較秋灸秋較春灸

常令兩脚有瘡為妙

治飲食不節酒色過度忽中風言語蹇澁半身不遂宜



七處齊下火各三壯風在左灸右右灸左

穴百會 耳前髮際 肩井 風市 三里

絕骨 曲池七穴神效不能具錄依法灸無不愈

治風中府手足不隨其狀覺手足或麻或痛良久乃已

此將中府之候病左灸右病右灸左因循失灸癢者灸

瘡春較秋灸秋較春灸取盡風氣集効

穴百會 曲鬢一作髮際 肩髃 曲池 風市

足三里 絕骨

欽定四庫全書

普濟方

治風中藏氣塞涎上不語極危者下火立効其狀覺心

中憤亂神思不怡或手足麻此將中藏之候不問風與

氣但依次自上及下各灸五壯日別灸隨年壯凡遇春

秋常灸以泄風氣素有風人可保無虞此能灸暴卒

穴 百會 風池 大椎 肩井 曲池 間使

足三里

集効方云治風莫如續命防風排風湯之類此可扶

助疾病若救危急必火艾為良此論亦當



資生經云范子默自壬午年五月間口眼喎斜灸聽
會等三穴即正右手足麻無力灸百會髮際等七穴
得愈癸未年八月間氣塞涎上不語金虎丹加膩粉
服至四丸半氣不通涎不下藥從鼻中出魂魄飛揚
如墜江湖中頃欲絕灸百會風池等左右共十二穴
氣遂通吐幾一碗許斷又下十餘行伏枕半月餘遂
平爾後不覺意思少異於常心中憤亂即便灸百會
風池等穴立効本事方云十二穴者謂聽會頰車地

欽定四庫全書

普濟方

倉百會肩髃曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池
也依而用之立効

凡氣塞涎上不能語心中風候也巢氏病源常論之
古方雖謂但得偃卧悶絕汗出者心中風之候恐未
盡也范公灸得氣通蓋灸百會之力其吐幾一碗下
十行者豈金虎丹加膩粉所致耶

治大患風者先補後瀉少可患以經取之 穴 風池

治中風支滿短氣不食食不消吐血目不明閉塞穴肝膈



治偏枯不能行大風暴不知人卧驚視如見星穴陰蹻	治卒中風不識人穴臨泣	治風面浮腫顏黑厥氣上衝腹脹大便下重癩驚膝股	筋轉筋目眩頭痛穴解谿	治中風喜恐悲笑不休手痺穴勞宮	治中風肘攣實則心暴痛虛則心煩惕惕風頭耳後痛	煩心足不收失履口眼喎僻頭項痠痛牙車急	穴內關完骨	欽定四庫全書	普濟方	治心中風語悲泣穴心膻	治風癰中風角弓反張或多哭言語不擇發即無時盛	即吐沫心驚煩健忘穴百會	治狂易大風穴崑崙	治風眼腿脚不隨灸巨室上廉二穴各灸三壯	治大風默默不知所痛視如見星穴照海	治大風默默不知所痛悲傷不樂穴天井	治清風心風穴百會
-----------------------	------------	-----------------------	------------	----------------	-----------------------	--------------------	-------	--------	-----	------------	-----------------------	-------------	----------	--------------------	------------------	------------------	----------



治偏風熱風 穴 肩髃	治肝風占候其口不能言 穴 鼻下人中 大椎	肝腧灸五十壯餘處隨年壯 <small>眼暗人灸之得明二三百壯良</small>	治心風寒 穴 心腧灸各五壯	治心風 穴 心腧兩邊各一寸二分灸各五七壯	治心風食脹滿食不消化吐血酸痛四肢羸露不欲食 飲鼻血目眩眈眈不明肩頭脇下痛小便急	穴 肝腧二穴灸二三百壯瘥即止一云灸心腧	欽定四庫全書 普濟方	治卒中惡風心悶煩毒欲死	穴 足大指下橫文急灸隨年壯立愈	內踝筋急不能行者 內踝上急灸四十壯	外踝筋急不能行者 外踝上急灸三十壯立愈	眼戴精上插 自兩背後灸二七壯	不能語 第三椎上灸百壯	不識人 季肋頭灸七壯	眼反口噤腹中切痛 陰囊下第一橫理灸十四
------------	----------------------	--	---------------	----------------------	--	---------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------	------------	---------------------



治百種風	治大風	百會二百壯	穴上星灸二百壯	治風	次陽陵泉	次天柱	次肝膈	次頰車	次神庭灸七壯	張始覺發動
	穴 百會灸七百壯	腦戶風府各三百壯	前項二百四十壯	次肩髃	次陽輔	次陶道	次腎膈	次廉泉	次曲差	或半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉身
				次支溝	次崑崙	次風門	次膀胱膈	次顛會	次上關	冷直或煩悶恍惚喜怒無節或唇青口白戴眼角弓反
				次合谷	已上各七壯	次心膈	次曲池	次本神	次下關	
				次間使						



治大風目痛及目外背痛 穴 臨泣	治耳中風生 穴 商陽	治風入腹中 穴 湧泉	穴 百會 天府 曲池 列缺	治惡風邪氣泣注喜忘	治風身重心煩足脛疼 穴 絕骨灸百壯	治風 穴 掖門灸五十壯	或大小便難不能飲食 穴 大腸腧灸百壯三日一報	欽定四庫全書 普濟方	治風腹中雷鳴腸澀泄食不消化小腹絞痛腰脊疼彊	第五椎名曰藏腧灸百五十壯三百壯便愈	治卒病惡欲死不能語及肉痺不知人	癢兩耳門前後各百壯	從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得癢狂者亦	治風耳鳴	量兩相各灸百壯得癢	腦後項大椎平處兩相量二寸三分須取病人指寸
-----------------	------------	------------	---------------	-----------	-------------------	-------------	------------------------	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	----------------------	------	-----------	----------------------



治面黑濕風	穴 關衝
治風從頭至足面目赤	穴 解谿
治風寒熱	穴 掖門
治手中風熱	穴 內關
治頭身風熱	穴 間使
治身風寒	穴 後谿
治膈中寒如風壯及治頭眩兩頰痛	穴 俠谿
治肺寒	穴 肺腧灸百壯
治腎寒	穴 腎腧灸百壯
治大風逆氣多寒	穴 大橫
王氏云鄉里有人忽覺心腹中熱甚急投藥鋪說其狀鋪家以為此中風之候與治風藥而風不作中心藏之至夷陵見一太守中夏忽患熱甚不免以水洒地設簟卧其上令人扇之次日忽中風數日而殂人皆咎其卧冰簟而用扇也暨到澧陽見一老婦人夏中亦患熱夜卧廳上次日中風遇其子預合得小續	

欽定四庫全書

普濟方



命湯服更召醫調理數日愈始知人之中風心腹中 多大熱而後作而小續命湯不可不服也王令患風 醫以青州白丸子排風湯續命湯四物湯黃耆建中 湯朮附湯嘉禾散各為一處同和分數服每服水一 碗棗三枚生姜五片同煎至七分去滓溫服自後與 人服皆効周戶傳三湯四散子用四君子排風續命 湯嘉禾急風正氣勻氣散一切風氣無不瘥○又云 凡中風用續命排風等湯精神丹茵芋酒更加灸必 愈	欽定四庫全書 普濟方	治熱風 兩乳頭各灸一七壯 足外踝後一寸各灸三壯 頂中旋毛灸一七壯	治風頭耳後痛煩心及足不收失履口喎僻頭項搖瘳	痛牙車急 穴 完骨	治風身熱 穴 後谿	治風十指筋攣不行屈伸 兩手踝骨上各灸一七壯
---	---------------	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------------------



治中風手足不隨	穴 百會 肩髃 聽會 曲池 三里 懸鐘
度	風市等七穴左治右右治左以取盡風氣輕安為
治繞踝風	刺曲池二穴如繞外踝痛兼刺絲絡二穴如繞內
間二穴針入六分	踝痛兼治大都二穴針入三分如腕前痛兼刺行
欽定四庫全書	普濟方
中風不語	
治脾風占候聲不出或上下手	
當灸手十指頭次灸人中次大椎次兩耳門前脉	
去耳門上下行一寸是次兩手指節上下各七壯	
治脾風	
穴 脾脬脊兩邊灸各五十壯凡人脾脬無定所隨	
四季月應病即灸藏脬是脾穴此法甚妙	
治脾風者總忽為八風猥腿風半身不遂失音不語者	



治卒中風口噤不得開	頰夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不得開	舌本心脾受風邪故舌強不語三陽之經並絡入頰	巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉繫	浪為灸	悉皆灸三壯無不愈神良決定勿疑不至心者勿	一處三百壯大効凡中風服藥益劇者但是風穴	佳一灸五十壯悉泄火勢復灸之視病輕重重者	欽定四庫全書	普濟方	攻五藏喜閉伏仍失音也所以先灸天牕次百會	牕還灸五十壯若發先灸百會則風氣不得泄內	穴天牕先灸五十壯	息火	百會仍移灸五壯畢天	不隨卒病欲死不能語肺中風不能言	治中風失瘖不能言語緩縱不隨及風痺不能語手足	次足五冊	次足髓孔	次足陽明各灸五百壯	次肩髃	次手五冊	次手隨孔	次手少陽	穴	百會灸百壯	次本神	次承漿	次風府
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	--------	-----	---------------------	---------------------	----------	----	-----------	-----------------	-----------------------	------	------	-----------	-----	------	------	------	---	-------	-----	-----	-----



機關 <small>千金翼 名頰車</small> 二穴各灸五壯即得語又灸隨年壯 僻者逐僻左右灸
治卒中風口喎 葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪密塞勿 令泄氣一頭內大豆一顆并艾燒令燃灸七壯差 右灸左左灸右千金不傳耳病亦灸之
治中風口喎 手交脉灸三壯左灸右右灸左炷如鼠屎形橫安
欽定四庫全書 普濟方
兩頭下火
治口喎 穴 刺承泣
治風中脉口眼喎斜 <small>若久不治亦傳 入藏慎不可忽</small>
穴 聽會 頰車 地倉
經驗方云自崇寧壬午年五月間忽口眼喎斜灸聽 會等穴即正後右手足麻木無力灸百會髮際等七 穴得愈癸未年八月間氣塞涎上不能語取金虎丹 膩粉服至四九半氣不通涎不下藥從鼻中出魂魄



治風寒之氣客於藏間滯而不能發故瘖不能言及候	治口喎斜 耳垂下麥粒大艾灸三壯左灸右右灸左	灸一炷 大過若口左僻灸右吻右僻左吻又手中指節上	治中風口喎僻 口吻口橫絞間灸覺火熱便去艾即愈勿盡艾則	治不能言 穴 通理	欽定四庫全書 普濟方	治風失音不語 穴 合谷各灸三壯	治風口喎 穴 列缺二穴別走陽明者灸三壯患左灸右患右灸左	所能及也甲申十月既望正思識	百會風池等穴無不立效固知灸有神聖之功非藥	半月餘遂平復方覺意思惶快每遇心中憤亂即灸	十二穴氣遂通吐涎幾一碗許繼又下十餘行伏枕	飛揚如墜江湖中頃刻欲絕灸百會風池等左右共
-----------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------	---------------	--------------------	--------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



痺失聲皆風邪所為也入藏皆能殺人

穴 百會灸百壯鍼入三分補一

治中風卒失聲聲噎不出

穴 大椎旁一寸五分 又刺其下停針之

治風痺不能語手足不遂

度病者手小指內岐間至指端為度以置臍上直
望心下以丹注度上端畢又作兩度續所注上合
其下開其上取其本度橫置其間上令三合其壯

欽定四庫全書

普濟方

如倒作某字形男度左女度右手嫌不分了故上

丹注三處同時起火灸之各一百壯愈

治中風口噤牙關不開

刺水溝針入四分 次針頰車令人側卧張口取

之針入四分得氣瀉

治中風不能語 第二頷或第五頷上灸五十壯

治風入臟使人瘖啞卒口眼相引牙車急舌不轉喎僻者

口吻邊橫紋赤白際逐左右灸隨年壯報之至三日



不瘥更報之

治中風氣塞涎上不語昏危者

穴 百會 風池 大顙 肩井 曲池

間使 三里等七穴左治右右治左以取盡

風氣精神為度其病並依穴針灸或有不愈者一

則不中穴二則雖中穴刺之不及其分三則雖及

其分氣不至出針四則雖氣至不明補瀉故其病

或有隨針而卒者一則不知刺禁假令刺中心即

欽定四庫全書

普濟方

死之類是也二則不明脉候假令下痢其脉忽大

者死不可刺之凡針灸者先須詳審脉候觀察病

證然後知其刺禁辨其經絡穴道遠近氣候息數

深淺分寸其病刺之獲時而愈者矣不可一途而

取不可一理而推

治中風失音

刺任脉天突一穴在結喉下一寸宛宛中陰維之

會針入五分次針手少陰經神門二穴在掌後兌



治偏風口喎	穴 承漿	治偏風口喎面腫	穴 完骨	治偏風口面喎頸項痛不得顧小便赤黃喉痺頰腫	治偏風口目喎牙車急	穴 下關	治偏風口喎手腕無力半身不遂效嗽掌中熱口噤不開	穴 列缺	治偏風口喎手無腕無力半身不遂效嗽掌中熱口噤不開	欽定四庫全書	普濟方	治偏風口喎手無腕無力半身不遂效嗽掌中熱口噤不開	分	府一穴在頂髮際上一寸大筋內宛宛中針入三分	宛宛中仰頭取之針入二分如舌緩不語刺風	分如舌急不語刺瘖門一穴在頂中央入髮際五分	陰經湧泉二穴在足心屈足卷指宛宛中針入五分	在腕後三寸兩骨之間陷中針入三分次針足少	骨之端陷中刺入三分次針手少陽經支溝二穴
-------	------	---------	------	----------------------	-----------	------	------------------------	------	-------------------------	--------	-----	-------------------------	---	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------



治手足偏枯	穴 陰躄
治偏風	穴 地倉 承山 上廉 下廉
治半身不遂	穴 下崑崙 委中
治偏風腰腿手足不仁	穴 上廉
治大風偏枯半身不遂	穴 照海
治偏風不遂	穴 陽陵泉 環跳 曲池
穴 曲池	
開屈身難隱脉風臂肘細無力	
欽定四庫全書	普濟方
治偏風半身不遂刺風疹疼痛冷緩捉物不得挽弓不	
穴 肩髃	<small>若灸偏風可七 七壯不宜多</small>
臂細無力筋骨酸疼又治手不得向頭	
治偏風不遂熱風癩疹手臂攣急捉物不得挽弓不開	
穴 環跳	
治冷風濕痺風疹偏風半身不遂腰胯痛不得轉	
穴 迎香	
治偏風口喎面痒浮腫風動葉葉狀如蟲行或唇腫痛	



治猥腿半身不遂失音 穴 灸百會

半身不遂男女皆有此患但男尤忌左女忌右耳若
得此疾後風藥不宜暫闕常令身上有灸瘡可也最
忌房室或能如道釋修養方能保其無他若灸則當
先百會顛會次風池肩髃曲池合谷環跳風市三里
絕骨不必拘舊經病左灸右病右灸左之說但按酸
疼處灸之若兩邊灸亦佳但當自上而下灸之

治偏枯手足不能伸 穴 刺委中

欽定四庫全書

普濟方

試効方云陝師郭巨濟病偏枯二指著足底不能伸
迎先師于京師治之至則以長鍼刺委中深至骨而
不知痛出血三升其色如墨又且繆刺之如是者六
七刺服藥三月病良愈

治偏風宜針下項七處灸亦得

穴 風池 肩髃 曲池 支溝 五樞

陽陵泉 巨虛 下廉

治風腰脚不隨不能跪起



穴 上膠 環跳 陽陵泉 巨虛 下廉
風勞
治風勞氣效嗽曾中鬱鬱身熱目眩 穴 大杼
治風勞食氣 穴 大椎
治風勞嘔逆上氣曾背痛喘氣卧不安 穴 風門
治風勞腰脊痛 穴 膀胱腧
治風勞驚恐吐血肘臂痛嗜卧四肢不得動 穴 五里
治風勞臂肘不仁 穴 附分
欽定四庫全書
普濟方
治風勞失精身體極痛洩水下痢膿血陰腫筋痛
穴 曲泉
治風勞腰痛 穴 膀胱腧 關元腧
治風勞痺逆狂邪膝冷手節攣縮身癢疹腹脹少氣頭
重風勞 穴 伏兔 灸腦戶五壯針三分補之
治風勞發背癰疽
用麻繩一條蠟過從手中指第二節量至心坎骨
截斷須直伸臂折過自前項下取中纏至後心相



效		對合齊閉口量兩吻闊狹以此為則對灸七壯神									
風瘧		風瘧									
治風瘧		穴 顱顙									
治風瘧口噤牙疼頰腫惡寒舌強不能言		穴 大迎									
治寒熱風瘧脊強反折瘰癧		穴 瘰癧									
治癩疾風瘧牙斷腫善驚		穴 天衝									
治熱瘧引骨痛		穴 脾膂 膀胱膂									
欽定四庫全書		普濟方									
治瘰癧沫出寒熱瘧引骨痛		穴 上關									
治寒熱瘧反折		穴 腎膂 中膂 長強									
治筋寒熱瘧筋急手相引		穴 肝膂									
治瘧上氣失音不能言		穴 魚際 治反折 穴 腰膂									
治角弓反張		穴 百會									
治脊強反折		穴 上窮 腰膂									
風眩		風眩									
治風眩項痛頭強寒熱		穴 完骨									



治卒不識人風眩鼻塞 穴 當陽 臨泣	治風眩 穴 後頂 玉枕 領厭	治風眩擊手倦 <small>甲乙手倦 作手腕痛</small> 泄風汗出腰項急 穴 陽谷	治風眩頭痛嘔吐心煩 穴 承光	治坐如在舟車中 穴 申脉	治風頭眩 穴 神庭 上星 顛會	治風眩 穴 天牖 前頂	治頭目風眩 穴 攢竹	欽定四庫全書 普濟方	王氏云千金方載徐嗣之言曰風眩之病起於心氣不足曾上蓄熱實痰熱相感而動風風心相亂則悶瞽故謂之風眩瞽大人曰癩小兒曰癩則是風眩癩癩本一疾也不知後人何為拆而三之予因分為三門且從為之辭以釋世醫之疑云	治醉酒風熱發兩目眩痛及治不能飲煩憊嘔吐 穴 率谷	治風眩 穴 天柱
-------------------	----------------	--	----------------	--------------	-----------------	-------------	------------	---------------	---	--------------------------	----------



治風眩心中恍惚不定

以繩橫度口至兩邊既得口寸數便以其繩一頭度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻寸數中屈之取半合於口之全度中屈之先覓頭上迴髮當迴髮灸之以度四邊左右前後當繩端灸之前以面為正並依年壯多少一年凡三灸皆須瘡癢又灸壯數如前若數處迴髮則灸其近當鼻者或迴髮近額一宜灸

治諸風眩暈

欽定四庫全書

普濟方

穴顛會灸七壯真頭痛者其痛上穿風府陷入于泥丸宮不可以藥愈夕發旦死旦發夕死蓋頭中風人之根氣死絕也

風痺

治驚悸癱瘓風痺臂肘痛捉物不得 穴 天井

治風痺手臂不舉肩中熱痛 穴 肩真

治風痺攣手臂不舉 穴 尺澤

治寒熱風痺項痛肩背急頭痛 穴 消灤



治風痺膝內痛引臏不可屈伸喉咽痛 穴 膝關
治痿厥風痺頭重顛痛髀樞股脛痛瘰癧風痺不仁時 有寒熱四肢不舉 穴 附陽
治風痺不仁 穴 陽輔 陽關
治風痺 穴 委中 又穴 少海
治風濕痺 穴 委中 下廉
治冷風濕痺及治卒病肉痺不知人 穴 環跳
治週身痺大風 穴 膈腧二穴各灸二壯
欽定四庫全書 普濟方
岐伯曰中風大法有四四曰風痺巢氏曰風寒濕三氣 合而為痺風多者為風痺風痺之狀飢膚盡痛復手 足不隨也治當以此求之速與續命湯依腧穴灸之
風癩
治癩風不識人羊鳴 穴 神庭
治風癩青風心風角弓反張羊鳴多哭言語不擇發時 即死吐沫心熱悶頭風多睡心煩驚悸無力忘前失後 食無味頭重飲酒面赤鼻及療登高而歌棄衣而走角



治牛癇目正直視腹脹 穴鳩尾骨 大椎各灸三壯	治馬癇張口搖頭馬鳴欲反折 穴項風府	治癇病羊鳴吐舌 穴天井	治風癇 穴湧泉 神封 強間	治風癇癩邪 穴脊膂	治風癇熱痛可瀉而後補 穴上管	治風癇 穴前頂	欽定四庫全書 普濟方	治風癇 穴脊中 湧泉	治肌膚痛耳聲風癇 穴會宗	治心中煩悶熱風風癇浪言或作鳥聲不能食無心力 穴巨關	治風癇目在上不識人 穴神庭 絲竹空	即吐沫心煩驚悸 穴百會	治風癇中風角弓反張或多哭言語不擇發即無時盛	弓反張羊鳴吐舌 穴百會
-----------------------	-------------------	-------------	---------------	-----------	----------------	---------	---------------	------------	--------------	---------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	-------------



治羊癇喜揚目吐舌 穴 大椎灸三壯

治猪癇喜吐沫 穴 完骨兩旁各一寸灸七壯

治犬癇手屈拳攣 穴 兩手心 足太陽 肋戶各

灸一壯

治雞癇搖頭反折喜驚自搖 穴 足諸陽灸各三壯

治風癇 穴 神庭 脊膪

徐嗣曰風眩之病起於心氣不足膾上蓄熱實痰熱相感而動風風心相亂則悶瞽故謂之風眩瞽大人

欽定四庫全書

普濟方

曰癲小兒曰癇此方為治萬無不愈困急時但度灸

穴使大針鍼之無不瘥者初得針竟便灸最良余業

此以來三十餘年所救活者數千百人病此而死不

逢嗣故也 續命湯主眩發煩悶無知口沫出血體角

地黃汁一升龍齒沫生薑防風麻黃去節各四兩防

己附子炮三兩石膏十兩桂二兩右十味水一斗煮

三升分三服有氣加附子 其論風眩癲癇甚有理故

併其方附於此 更有意此湯 但小兒癇非心氣不足
爾千金有風食驚癇三種本事有陰陽癇慢脾風三



治癩癩 陰囊下谷道正門當中門灸隨年壯	治癩癩癩疾涎沫狂煩滿 穴 絲竹空 通谷	治癩癩疾馬癩 穴 金門 僕參	治目五般癩頭痛鼻塞 穴 眉衝	治風癩熱病心風驚悸霍亂吐痢伏梁氣狀如覆杯 穴 上腕 一穴 三里 二穴	凡灸癩當先下便虛乃乘虛而灸之未嘗有實而灸	欽定四庫全書 普濟方	者氣逼前後不通殺人若身體不甚熱心腹不脹滿 便可灸之若壯熱滿者須先下後灸	癩癩	治卒暴癩眩足不任身 穴 天柱	治癩發癩狂走不得心中煩 穴 攢竹 小海後頂 強間	治癩癩癩疾涎沫狂煩滿 穴 絲竹空 通谷	治癩癩 陰囊下谷道正門當中門灸隨年壯
-----------------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------	--	----	-------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------

證 慢脾即言食癩宜
醒脾充人參散 古方有癩元治小兒百二十種
驚癩 荆芥穗一兩 礬一兩 半生半枯為末
糊丸黍米大珠沙衣姜湯下二十丸 吾謂慢驚

用來復丹急驚三癩丸食癩醒脾丸可也



治癲癇	穴 肺膺 僕參
治癲癇吐舌沫出羊鳴	穴 少海
下哭多學人語驚悸不安寢	穴 神庭
治腫氣風癲癇風不識人羊鳴角弓反張披髮而上歌	
治大人小兒五癲	穴 神門
治風癲癇邪	穴 脊中
治癲癇	穴 僕參 金門
治驚癲狂走癲疾脊急強目轉上垂	穴 筋縮
欽定四庫全書	普濟方
治發癲悲泣	穴 心膺
穴 水溝	
治失笑無時癲癇語不識尊卑乍喜乍哭牙關不開	
治熱癲驚而有所見	穴 列缺
穴 筋縮 曲骨 陰谷 行間	
治驚癲狂走癲疾	
治癲疾恆善驚羊鳴	穴 懸釐 束骨
治癲羊癲吐舌羊鳴戾頸	穴 天井 小海



<p>治狂癇風癇吐血 穴 胃管灸百壯不針</p>	<p>治狂癇不識人癲眩亂 穴 百會灸九壯</p>	<p>難經疏云狂病之後不愛眠卧不消飲食自言賢智歌樂行走此是陽氣盛之所為故經言重陽者狂今世以此為癲病謬矣癲病發即僵仆倒地故有癲蹶之言陰氣大盛故不得行立而倒也今世以為癲病者誤也其剖析癲狂之病曉然如此而人終不信豈亦傳習之誤難以改歟</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>凡發狂則欲走或自高貴稱神聖皆須備諸火灸之乃得求瘥悲泣呻吟此則為邪非狂也自依邪方治法</p>	<p>治驚風癲癇瘧病發搐神昏不語</p>	<p>穴百會灸七壯至七七壯量輕重加減艾壯○又兩足外踝下赤白肉際陷中金門穴灸七壯至七七壯</p>	<p>癲疾</p>
--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------	---	-----------



治癩疾嘔沫寒熱瘧互引	後頂 強間 腦戶 絡却 玉枕	聽官 偏厯 攢竹 身本 築賓 陽谿	治癩疾嘔 穴 神庭 上星 百會 聽會	治癩疾 穴 解谿 陽蹻	治癩疾不可尚手臂不得尚頭 穴 尺澤	治寒熱癩疾 穴 承山 崑崙	治癩疾寒痛 穴 飛揚	欽定四庫全書 普濟方	治癩疾吐沫 穴 本神 兌端	治癩疾嘔逆吐舌 穴 骨肉門	治癩疾 穴 申脉 後谿 前谷	治癩疾脊強 穴 筋縮	治頭痛癩疾風瘧牙斷腫善驚 穴 天衝	治癩疾頭面浮腫齒齲 穴 完骨	治癩疾頭重 穴 瘕門	治癩疾煩心悲泣 穴 解谿
------------	----------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------	-------------------	----------------	------------	--------------



穴 兌端 斷交 承漿 大迎 絲竹空 顛會 天柱 商立	治寒熱悽 鼓領癩瘡口噤 穴 承漿 大迎	治癩疾膝氣 穴 臑會 申脉	治癩疾手臂不得尚頭 穴 尺澤 然谷	治癩疾多言耳鳴口僻 穴 偏厯	治癩疾互引善驚羊鳴 穴 懸釐 束骨	治癩疾大瘦頭痛 穴 腦空 束骨	治頭痛癩疾互引數驚 穴 天衝	治心中憤憤數欠癩心下悸恐咽中澹澹 穴 通谷	治寒熱癩仆 穴 風池 聽會 復溜	治癩疾僵仆狂瘡 穴 完骨	治癩疾 穴 曲池	治狂癩 穴 灸胃腕 或灸巨陽	王氏云有人患癩疾發則僵仆在地久之方蘇予意 其用心所致多灸百會又疑是痰厥致僵仆為灸中
-------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------------	------------------	--------------	----------	----------------	--

欽定四庫全書

普濟方



<p>管其疾稍減未除根也後關脉訣後通真子有愛養</p>	<p>小兒謹護風池之說人來覓灸癩疾必為之按風池</p>	<p>穴皆應手痠疼使灸之而愈</p>	<p><small>小兒癩悲 加可灸此</small></p>	<p>治卒癩疾</p>	<p>兩乳頭灸三壯 足大指本業毛中灸七壯</p>	<p>足小指本節灸七壯</p>	<p>治狂癩癩疾 穴 足少陽灸隨年壯</p>	<p>治癩</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p><small>普濟方</small></p>	<p>背第二頤及下窮骨兩處以繩度中折繩端一處</p>	<p>是脊骨上也凡三處畢復斷繩作三折令各等而</p>	<p>參合如某字以一角注中央灸下二角俠脊兩邊</p>	<p>凡五處各一百壯削竹皮為度勝於繩足大指上</p>	<p>聚毛中又灸七壯</p>	<p>陰囊下縫又灸二七壯 兩乳頭又灸三壯</p>	<p>督脉又灸三十壯三報 天臆又灸至三百壯</p>	<p><small>炷惟小 作</small></p>	<p>百會又灸至三百壯 耳上髮際又灸各五壯</p>
-----------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------	------------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------



驚癇	治驚癇戴目上不識人 穴 顛會	治驚癇破心吐血 穴 巨骨	治心驚癇發狀如鳥鳴破心吐血中氣悶不喜聞人語 心痛腹脹 穴 鳩尾	治驚癇吐舌沫出 穴 少衝	治驚癇癲狂身寒熱頭痛目眩 穴 束骨	治驚癇狂走癇病多言脊強兩目轉上及目瞪	欽定四庫全書 普濟方	穴 筋縮	治狂邪驚癇及驚狂走 穴 承命灸三十壯	治狂癲風驚厥逆心煩 穴 巨陽灸五十壯	治驚癇 穴 行間	治驚風 穴 完骨	風癲狂 附論	黃帝問曰人生而病癲疾者安所得之岐伯對曰此得 之在腹中時其母有所數大驚也氣上而不下精氣并
----	----------------	--------------	------------------------------------	--------------	-------------------	--------------------	---------------	------	--------------------	--------------------	----------	----------	--------	--



居故令子發為癩疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒
且熱名曰往刺之虛脉視分盡熱病已止病癩初發歲
一發不治月一發不治四五日一發名曰癩疾刺諸分
其脉尤寒者以鍼補之病已止癩疾始生不先藥頭重
直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手太陽陽
明太陰血變而癩疾始發而反強因而脊痛候之足太
陽陽明太陰手太陽變血而已癩疾始作而引口啼呼
者候之手陽明太陽右强者攻其左左强者攻其右血

欽定四庫全書

普濟方

變而止治癩疾者常與之居察其所當取之處病至視
之有過者即瀉之置其血於瓠壺之中至其發時血獨
動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者尾骶也筋癩疾者身
拳變急脉大刺項大經之本嘔多涎沫氣下泄不癩癩
疾者暴仆四肢脉皆脹而從滿脉盡刺之出血不滿俠
項灸太陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本腠嘔多
涎沫氣泄不癩

法



治癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼	穴 勞宮 太陵	穴 溫溜 僕參
治風熱喜怒心中悲喜思慕歔歔喜笑不止	穴 神門 陽谷	
治笑若狂	穴 溫溜 掖門 京骨	
治狂仆	穴 溫溜 掖門 京骨	
治風癲	兩乳頭 <small>灸各三壯</small> 又大指甲後聚毛中 <small>灸各七壯</small>	
治狂易多言不休	穴 風府 崑崙 束骨	
刺鼻直上醒悟乃止		
欽定四庫全書	普濟方	
前宛動中停針又刺鼻直上入髮際一寸橫刺又		
乃答仗鍼刺鼻下人中近孔內側空停針兩耳根		
上迎髮際間欲愈乎真人必不肯答如此二七彈		
聽因取水一噴之一呵視三次乃熱拭去水指彈額		
大口於上乃矜莊呼視其人其人必欲起走慎勿		
先以錢五枚內頭髻中以器盛之水新布覆之橫		
治癲狂吐舌	穴 飛揚 太乙 滑肉門	
治風狂		



治癲狂	穴 束骨	治卒狂	穴 光明
治狂走欲自殺	穴 反妄視	穴 風府	
治癲疾強走	穴 陽谷	身柱	腦空
		京骨	
治驚癇狂走	癲疾脊急	強目轉上垂	穴 筋縮
治驚狂喜悲	面赤目黃	瘖不言	穴 間使
治吐舌戾頸	妄言	穴 陽谿	陽谷
治狂易妄言	怒罵	穴 巨關	築賓
治狂言非常	穴 下廉	丘墟	
欽定四庫全書		普濟方	
治狂言	穴 止正	魚際	合谷
		少海	曲池
		腕骨	
治狂易多言	不休目上反	穴 天柱	臨泣
治狂妄行	登高而歌	棄衣而走	穴 衝陽
			豐隆
治癇瘖癡狂	走不得卧	穴 攢竹	小海
			後頂
			強間
治狂走瘖癡	恍惚不樂	穴 終却	聽會
			身柱
治驚癇狂走	癲疾	穴 筋縮	曲骨
			陰谷
			行間
治狂走欲自殺	及目注視	穴 風府	肺腧
			長強



治尸厥癲邪神狂鬼魅	穴	攢竹
治久狂登高而歌棄衣而走	穴	衝陽
治卒狂曾中澹澹惡風寒嘔吐休惕寒中少氣掌熱腋		
腫肘變及療卒狂驚悸	穴	間使
治小腹熱欲走	穴	胃脘
治發狂吐涎沫	穴	絲竹空
治癲疾狂走心煩吐舌	穴	太杼
治癲疾狂走	穴	陽谷
欽定四庫全書		
普濟方		
治心中風狂走發癇語悲泣心曾悶亂煩滿汗不出結		
積寒熱嘔吐不下食欬唾血	穴	心膻
治狂易	穴	完骨
治發狂不識人驚悸少氣	穴	巨關
治發狂	穴	曲泉
		膏肓
治身熱狂悲哭	穴	神門
治寒厥驚狂	穴	陽交
治目眩發狂嘔吐涎沫煩不得顧	穴	少海



治癩病多言	穴 筋縮	治癩疾多言	穴 偏厯	治癩疾吐涎狂言見鬼又治癩癩吐舌鼓頷狂言	穴 温溜	治癩疾狂言又治小兒癩病吐舌	穴 築賓	治卒面腫煩心狂言	穴 公孫	治狂言口僻	穴 太淵	治驚悸妄言	穴 液門	治吐舌戾頸妄言不得左右顧癱瘓頭痛目痛	穴 陽谷	治狂言不樂	穴 太陵	治妄言左右顧癱瘓目眩	穴 陽谷	治風虛狂易	穴 支正
-------	------	-------	------	---------------------	------	---------------	------	----------	------	-------	------	-------	------	--------------------	------	-------	------	------------	------	-------	------

欽定四庫全書

普濟方



治癩癩狂歌不擇言	穴 鳩尾
治鬼邪魅及癩狂語不擇尊卑	
灸上唇裏面中央內絃上一壯炷如小麥又用鋼 刀決斷更佳	
治語不識尊卑	穴 水溝
治妄言	穴 掖門
治狂言恍惚	穴 天樞灸百壯
治狂邪發無常披頭大喚欲殺人不避水火及狂言妄	
欽定四庫全書	普濟方
語驚飛歌哭	穴 間使灸三十壯
治狂癩鬼語	穴 足太陽灸四十壯
治狂癩驚走風恍惚嗔喜罵笑歌哭鬼語	
穴 腦戶 風池 手陽明 太陽 太陰	
穴 足陽明 陽蹻 少陽 少陰 陰蹻	
足跟 悉灸皆隨年壯	
治狂走刺人或欲自死罵言不息稱神鬼語	
灸口吻頭赤白際一壯 又兩肘內屈中五壯	



又背胛中間三壯報灸之倉公法神効
治卒狂言鬼語

以甌大急合聯兩手大指便灸左右脇下對屈肋
頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自到姓名乞徐徐
問之乃解其手

治卒狂鬼語 針其足大指爪甲下入少許即止

治邪病語不止及諸雜候

穴 人中 凡人中惡先搯鼻下是也

欽定四庫全書

普濟方

治邪鬼妄言 穴 懸命灸十四壯

治肺中風狂言狂邪鬼語 穴 天窻 伏兔

治悲泣鬼語 穴 天府 慈門

王氏云有四人妄語異常且欲打人病數月矣予意
其是心疾為灸百會百會治心疾故也又疑是鬼邪
用李承祖灸鬼邪法併兩手大指用軟帛繩急縛
定當肉甲相接處灸七壯四處皆着火而後愈更有
二貴子亦有此患有醫僧亦為灸此穴愈



治狂走癩疾	穴	項後二寸灸百壯
治狂走癩	穴	玉枕上三寸灸百壯
治狂走驚癇	穴	河口灸五十壯
治狂走癩疾	穴	大幽灸百壯
治狂走癩癇	穴	季肋端灸三十壯
治狂走喜怒悲泣	穴	巨覓灸隨年壯
治狂走驚恍惚	穴	足陽明灸三十壯
治狂走易罵	穴	百會灸隨年壯
欽定四庫全書		普濟方
治狂走	穴	筋縮
治邪病大喚罵走遠	穴	三里
治狂走癩厥如死人	穴	足大指聚毛中灸九壯
治狂走易氣	穴	灸絕骨
凡鬼語狂走當依法灸之若傷寒鬼語癩狂惟宜用 四物湯加黃耆等分七八錢重作一服水一碗煎七 分服滓即用水一碗煎半碗連服嘗用之屢神効故 附著於此		



治卒中邪魅恍惚振噤	治悲泣邪語鬼忙歌哭	治悲泣鬼語	治狂邪鬼語	治狂言見鬼	愈神効小兒胎瘤妳瘤依此灸一壯炷如麥	併兩手大指用軟絲繩急縛灸三壯艾炷著四處 半在甲上半在肉上四處盡燒一處不齊燒疾不	治狐魅神邪及癩狂病醫治不瘥者	治神邪鬼魅	癩邪	治狂風罵搥打人灸熱陽風	治卒發癩狂病
	穴 慈門灸五十壯	穴 天府灸五十壯	穴 天窻灸九壯 或伏兔百壯	穴 陽谿 僕參 温溜				穴 灸間使 又穴攢竹		陰囊下縫灸二七壯	陰莖上宛宛中灸三壯得小便通則愈

欽定四庫全書

普濟方



治癩瘰脚酸	穴 承筋
治癩瘰	穴 陽谷 又穴曲澤 又穴少澤
治癩瘰不仁	穴 屋翳
治癩瘰氣實脇滿	穴 大杼
治癩瘰裏急腰腹相引痛	穴 命門
治癩瘰	癩瘰瘰瘰
治狂癎哭泣	穴 手逆注艾三十壯
治邪病四肢腫痛諸雜候	穴 尺澤
欽定四庫全書	普濟方
治邪病鬼癎四肢腫	穴 顛上
治邪病卧瞑不自知	穴 風府
治狐魅	合手大指縛指灸合間使三七壯當狐鳴即瘥
治鬼魅	灸入髮一寸百壯 間使手心又各灸五十壯
三里又灸七壯	
治風邪	穴 間使灸隨年壯 承漿又灸七壯
灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本節令艾炷半	
在爪上半在肉上各七壯不止十四壯炷如雀屎	



治頭風目眩瘵瘵目戴上不識人 穴 五處	治寒熱風瘵脊強反折瘵瘵癩疾頭重 穴 瘵門	治狂走瘵瘵恍惚不樂 穴 脚 聽會 身柱	治脊強反折瘵瘵癩疾頭痛 穴 五處 身柱 委中 委陽 崑崙	穴 腦戶 聽會 聽官 風府 醫風	治骨瘵眩狂瘵瘵口噤喉鳴沫出瘡不能言	治瘵瘵引臍腹短氣 穴 巨關 照海	欽定四庫全書 普濟方	治瘵瘵沫出寒熱瘵引骨痛 穴 上關	治瘵瘵而驚 穴 解谿	治驚瘵 穴 陽谿 井肩	治癩瘵口閉不開 穴 崑崙	治癩發瘵瘵狂走 穴 攢竹 少海 後項 強間	治癩瘵 穴 商丘	治瘵瘵癩疾 穴 少澤 曲池
--------------------	----------------------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------	------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------	----------	---------------



治癩瘕口喎	穴 巨膠
治癩瘕口沫出目眩牙車不開口噤	穴 上關
治臂痛癩瘕咳嗽頸項急不可顧	穴 少澤
治癩瘕	穴 付陽 天井
治驚風癩瘕五指掣	穴 腕骨
治癩病癩瘕身熱目眩項急卧不安	穴 大椎
治癩癩瘕	穴 陽蹻 晝發者灸二七壯
陰蹻 夜發者灸二七壯	
欽定四庫全書	普濟方
風疹	
治風疹臂肘腕善動搖	穴 曲澤
治熱風癩疹及刺風風虛	穴 肩髃
治風癩疹舉體痒如虫行搔之成瘡	
穴 曲池 隨年壯灸	
治風疹	穴 湧泉 環跳
治刺風疹熱風冷痺	穴 下崑崙
治刺風疹疼痛	穴 曲池



治癩疹 穴 伏兔	治大小人偏身風疹 穴 合谷 曲池	資生經云人有風疹多必眼暗先攻其風其暗自瘥	然則人之目暗亦有多因風疹而得者風疹可不先	治乎	治風熱赤疹癢搔之逐手作瘡	以一條艾蒿長者以兩手極意尋之着壁立兩手	并蒿芊拓着壁伸十指當中指頭以大艾炷灸蒿	芊上令蒿芊斷即止灸十十瘥瘥後重發更依法	灸永瘥	治癩疹 穴 曲池 灸隨年壯	治頭痛癩疹	穴 曲池 二穴各灸年壯發即灸之神良○又兩手	約指中理左右及手足指兩虎口中各灸隨年壯	一云各灸三壯	歷節風
----------	------------------	----------------------	----------------------	----	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----	---------------	-------	-----------------------	---------------------	--------	-----



治歷節汗出 穴 後頂 飛揚 湧泉 頷厭
治歷節風足指不得屈伸頭目眩逆氣 穴 飛揚
資生經云射香丸尤治白虎歷節諸風疼痛遊走無
定狀如虫行晝夜劇許叔微在歙川有一貴家婦人
遍身走注疼痛至夜則發如蟲嚙其肌多作鬼邪治
王氏曰此正歷節病也三服愈
治體痛癢如蟲嚙搔之皮便脫作瘡
穴 曲池 灸七壯又隨年壯
欽定四庫全書 普濟方
王氏云良方服治癩藥半月兩膝眼灸二七壯丞相
長安公醫人無數麻風惡疾千金諸方藥甚多或効
或不効惟兼絲細末地暴米糊丸梧子大日二三服
每服四五十丸茶湯下調藥末服尤効速只難服爾
病去後亦宜服屢施與人神効若更灸曲池合谷三
里絡骨等穴尤佳予與人按此等穴皆痠疼故也
普濟方卷四百十七

