

視	穴水泉	治妊娠三月數墮胎	穴膝下一寸灸
治婦人腸鳴注泄	穴下窳	治婦人目眈眈不能遠	
穴五樞	治婦人水泄痢	穴氣海灸百壯三報	
治婦人殮泄	穴陰陵泉	治婦人赤白裏急瘕瘕	
遺尿	穴橫骨灸七壯	治婦人泄痢不止	穴氣穴
躄	小腸腧	治婦人小便不通	穴曲骨
治婦人淋瀝陰挺出又四肢淫灑心悶及諸淋	穴陰		
治女子小便淋瀝	穴水泉	委陽	志室
		中膠	
欽定四庫全書	普濟方		
治婦人小腹痛滿石水	穴關元	治女子淋	穴陰躄
婦人裏急瘕瘕	穴帶脉	治女子逆氣	穴幽門
人驚悲不樂又療大風卧驚視如見鬼	穴陰躄	治	
治女子心痛逆氣善吐食不下	穴幽門	治婦	
<small>經資生</small>			
婦人諸疾			
鍼灸門			
普濟方卷四百二十四	明	周王朱橚	撰
欽定四庫全書			



溺赤 穴灸足厥陰左右各一所	疾 穴承漿 治婦人疝氣客於膀胱難於前後泄而	中五寒 穴灸交儀 治婦人口噤語言不出風癩之	陽 中都 治女人陰中痛引心下及小腹內絞痛腹	陰谷 治癩疝崩中腹上下痛腸澀陰暴敗痛 穴合	如解不欲食有此病者宜用此法治之驗 穴湧泉	脊急痛 穴支溝 治男子如蠱女子如阻身體腰脊	穴陰躄 治婦人八部諸疾 穴伏兔 治女子背	傷寒過經不解使經不傳 穴針期門 治婦人汗出	泄癘遺尿陰痛面黑目眇痛漏血 穴太衝 治婦人	泉 治婦人陰疝 穴衝門 治女子疝及小腹腫澹	元灸七壯便得小便次服八味丸調理 治婦人陰腫	得小便又主胞閉塞及小腹急六脉虛弱 穴關	子如妊娠 濟生拔 穴陰右灸三壯 治婦人轉胞不	七壯 治婦人漏血不止小腹急引陰痛腹脹如蠱女
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

欽定四庫全書

普濟方



資生經云太倉公診司空命婦曰疝氣客於膀胱難於
前後洩而溺赤灸足厥陰脉左右各一所即不遺溺而
洩清更為火齊湯飲之而疝氣散

治婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱
除脉遲身凉和胸脇下滿如結胸狀譫語者
此為熱入血室也

當刺期門穴隨其實而取之期門穴在乳直下肋骨近
腹處是穴也凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐

欽定四庫全書

普濟方

纏臟膜引氣上但下鍼令病人吸五吸停鍼良久徐徐
行鍼此是平瀉法也凡鍼期門必瀉勿補可肥人二寸
瘦人寸半深也○資生經云凡婦人傷寒過經不解當
鍼期門使經不傳

衛生寶鑑云一婦人患熱入血室證醫者不識用補血
調血補氣藥亟養數日遂成血結胸或權用前藥予曰
小柴胡用已遲不可行也無已則有一為刺期門可用
矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或者問曰熱入



血室何為成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏
上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室為
邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入亶中則血
結於胸中何以言之婦人平居水當養於木血當養於
脾也方未受孕則下之為月水既妊娠則中畜之以養
胎及已產則上壅之以為乳皆血也今邪逐血併歸肝
經聚於亶中結於乳下故手觸之則痛非劑可及故當
刺期門也

欽定四庫全書

普濟方

治婦人小便數泄不止及治不覺遺瀝 穴關元 治

女遺尿 穴太衝

治咳逆

其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈夫及乳小者
以一指為率男左女右與乳相直間陷中動脈處是穴
艾炷如小豆許灸三壯又乳根穴在兩乳下一寸艾炷
如小豆大灸三壯即止婦人則屈乳頭下盡骨間動脈
陷中是穴



治婦人脊急目赤 穴支溝 治疝瘕按之如以湯沃	股內至膝殮泄陰中痛小腹痛堅急重下濕不嗜食	刺陰陵泉入二分灸三壯 <small>在膝下內側輔骨上</small> 治癰	疝崩中 穴中都 治婦人陰痛引心下小腹絞痛	灸膝外遍上去一寸宛宛中 治胞中有大疝瘕積聚	與陰引 穴太谿 治疝瘕陰疝 穴太陰郄 衝門	治臍下疝積胞中有血 穴四滿 治腹滿疝積	穴石門 治疝瘕 穴四滿 中極 治婦人癥瘕腸	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	鳴泄利遠臍絞痛 穴天樞 <small>灸百壯三報之勿鍼</small> 治婦人瘕聚瘦	瘕 穴三焦俞 <small>灸百壯三報內疎後宛宛中隨年壯</small> 又氣海灸百壯 治	婦人癥瘕腸鳴泄痢遠臍絞痛 穴天樞 <small>百壯三報勿鍼</small>	婦人血氣痛	治子臟有惡血內逆滿痛 <small>資生經</small> 穴四滿 治生胞中	有血 穴石門 治婦人血臟積冷 穴四滿 治婦	人血氣 穴陽蹻 治婦人本臟氣血癖走刺痛坐卧	不得或大小便不通不思飲食 左右脚第二指第一
-----------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	--	---	--	-------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------



節曲紋中心各灸十壯每炷亦如小豆大甚驗 治婦	人賁豚搶心 穴關元 中極 治女人腹痛 穴天	樞 治婦人賁豚 穴關元 中極 陰交 石門	四海 期門 治女子血瘕按之如湯沃股 穴曲泉	血塊	治婦人因產惡露不止遂結成塊崩中漏下 <small>資生經</small> 穴	石門 治血結成塊 穴中極 治因產惡露不止遂	成疝瘕或因月事不調血結成塊 穴下極 治血瘕	欽定四庫全書	普濟方	穴漏谷 曲泉 治血瘕 穴曲骨 治血淋 穴	復溜 治血淋 穴丹田灸七壯 治胸中瘀血 穴	三里 治內有瘀血 穴商曲 中府 治婦人瘕聚	穴關元 治女子瘕聚脚膝無力 穴膀胱俞 治	血塊腹痛 穴陰交 治瘕聚 灸氣海天樞各百壯	治小便淋赤尿道痛臍下結塊如覆盆或因食得或	因產得惡露不下遂成疝瘕或因月事不調血結成塊	皆鍼之 穴間使
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----	--	-----------------------	-----------------------	--------	-----	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------



血崩	治血崩不止 <small>經 資生</small>	穴大敦 治崩中 穴合陽 治
崩中漏下	穴石門 氣海 治崩中因產惡露不絕	
穴中都 治女子 血不止 穴交信 陰谷 太		
衝 三陰交 治崩中漏下湧 穴石門 治漏下惡		
血月事不調逆氣腹脹 穴氣海 治女子漏下不止		
穴三陰交 太衝 治漏血小腹脹體寒熱腹腫及		
漏血小便黃 穴陰谷 治經漏 穴太衝 然谷		
欽定四庫全書	普濟方	
治陰挺下血陰腫或癢瀉清汁若葵汁 穴陰蹻 治		
白崩及血傷帶下赤崩 灸小腹橫紋當臍孔直下百		
壯又內踝上三寸左右百壯 治崩中 穴陰蹻 石		
門 治漏下赤白及腹大堅食不化面色蒼蒼 穴天		
樞 治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹		
冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰為風冷客乘		
胞中氣不能固 灸關元百壯宜鹿茸丸 治女子月		
事不絕帶下產後惡露不止繞臍冷痛 穴陰交 治		



嗜食	穴天樞	治月事不來來即多心下悶痛目不
成塊	穴中極	治月事不時血結成塊腸鳴腹痛不
足臨泣	治婦人斷緒又因惡露不止月事不調血結	
脇支滿乳癰心痛周身痺痛無常逆氣喘不能行	穴	
得息氣衝腰痛不得俛仰	穴氣衝	治女子經不通
治月水不利身熱腹痛癢疝陰腫難乳子上搶心痛不		
二七壯凡灸虛則炷火自滅實則火吹滅		
中者	穴三陰交	行間 通里 用毫鍼刺後各灸
中帶下	穴鍼灸中極	治婦人經血過多不止并崩
治漏胞見赤	灸胞門五十壯氣門五十壯	治崩
交	治胎動崩中下痢貴氣上逆	鍼石門一寸四分
傍三寸百壯	治產難月水不禁橫生胎動	鍼三陰
止	穴中極 石門	治漏胞下血不禁 灸關元兩
惡露不止	穴氣海 中都 關元	治因產惡露不

月事

欽定四庫全書

普濟方



能遠視陰挺出小便淋瀝腹痛穴水泉 治下月水	驚悲不樂如墮墜汗出面黑病饑不欲食婦人淋瀝陰	挺出四肢淫灑心悶及月水不調嗜卧怠惰手足偏枯	不能行 穴陰蹻 治月水不通 穴太衝 治月水	不調 穴陰包 交儀 治經逆四肢淫灑陰暴跳小	腹偏痛又云主女子淋陰挺出月水不來 穴陰蹻	治月事不利見赤白有身則敗陰寒 穴行間 治月	水不利見血而有身則敗乳腫 穴足臨泣 治月閉	欽定四庫全書	普濟方	溺赤脊強互引反折汗不出 穴腰俞 治經閉不通	穴中極 治女人從小至大月經未嘗來服黃芩牡	丹湯兩劑後灸乳下一寸黑員際各五十壯 治胎中	痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸 穴天	樞 治月水不利或暴閉塞腹脹滿癢淫灑身熱乳難	子上搶心若胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息	穴氣衝正仰卧屈一膝伸一膝並氣衝鍼上入二寸氣	至瀉之 治月經不斷 灸內踝下白肉際青脉上隨
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



年壯 治小腹堅痛月水不通 穴帶脉 夾谿 治	小腹脹滿痛引陰中月水不至則腰背痛胞中瘕子門	寒大小便不通 水道刺入二寸半灸五壯在大巨下	三寸 治女子下蒼汁不禁中痛引小腹疼大便不利	寒濕內傷 穴下膠 治月事過時不止 穴隱白刺	立愈 治婦人月事不調至月則閉男子失精尿有餘	瀝 刺足少陰經治陰在足內踝下動脉是也 治婦	人經脉不通 穴曲池 支溝 三里 三陰交	欽定四庫全書	普濟方	如經脉壅塞不通者瀉之立通如經脉虛耗不行者	補之經脉益盛即通行矣	治月事不調泄痢不止賁氣上下引腰脊痛 穴氣陽	治月脉不調 穴血海 帶脉 治月事不絕 穴	陰交 治月水不利 灸四滿 治月水不調血結成	塊 穴間使 治產後月水不禁橫生胎動 穴三陰	交 治月水不利賁氣上下無子 穴四滿灸三十壯	治月事不調帶下崩中因產惡露不止絞臍疼痛
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------	-----	----------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



資生經王氏云有來覓赤白帶藥者並以鎮靈丹與之	治女子赤沃 穴大赫	白沃中陰乾痛惡合陰陽小腹膜堅小便閉 穴曲骨	中窳 腰尻交 <small>刺腰尻交者及脚上以月死生為痛數發鍼立愈一云下窳</small> 治赤	下蒼汁不禁赤瀝陰癢痛引小腹控抑不可俛仰 穴	仰 穴次窳 治赤白淫時白氣癢月事少淫灑及主	骨 治白瀝 穴上窳 治赤白瀝心積腰痛不可俛	合陰陽小便閉澀不通俱是虛冷之極皆宜灸 穴曲	欽定四庫全書 普濟方	不調 穴中膠 治帶下 穴陰交 治帶下赤白惡	及脇下氣轉連背痛不可忍 穴帶脉 治帶下月事	穴關元 治帶下 穴氣海 小腸俞 治帶下赤白	治帶下瘦聚因產惡露不止月脉斷絕下經冷 <small>資生經</small>	赤白帶下	寸灸五壯	三壯 治子臟中有惡血內逆滿痛 穴石門刺入一	穴氣海 治血不通 <small>衛生寶鑑</small> 刺會陰入二寸留七呼灸
-----------------------	-----------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	------	------	-----------------------	---



鎮靈丹能活血溫中故也以其神效故書於此但有孕不可服耳若有灸帶脉穴尤奇於此丹也有婦人患赤白帶林氏得予鍼灸經初為灸氣海穴未效次日為灸帶脉有鬼附患身云昨日灸亦好只灸我未著今灸著我我今去矣可為設酒食祭我其家如其言祭之其病立起此實事也予初怪其事因思晉景公膏盲之病蓋有二鬼焉以其虛勞甚矣鬼得乘虛而居之今此婦人之疾亦有鬼者豈其用心虛損故有此疾鬼乎亦乘虛

欽定四庫全書

普濟方

而居之耳灸既著穴其鬼不得不去雖不祭之可也自此來覓灸者必為之按此穴莫不應手痠疼予知是正穴也灸之無有不愈其穴在兩脇季肋之下一寸八分有此疾者速宜灸之婦人患此疾而喪生者甚多切不可忽若更灸百會尤佳此疾多因用心使然故也

治帶下 穴間使灸三十壯 治絕嗣不生漏下赤白

穴泉門十壯三報 治下血泄痢赤白漏血 穴足

太陰五十壯腹中有寒百壯 治漏下赤白月水不利



治產生理不順或橫或逆胎死腹中胞衣不下 穴太	崙 治胞不出 穴氣衝 治子上搶心 穴氣衝	中封 治字難若胞衣不出泄風從頭至足 穴上崙	麥下火立產 治小腹大字難噉乾嗜飲夾臍疝 穴	先出手諸符藥不效 右脚小指尖頭灸三壯炷如小	治難產子上衝心不得息及陰疝 穴衝門 治橫產	難產	腰俞 治女子漏下赤白及血 灸三陰交	欽定四庫全書	普濟方	下時多時少暴腹痛 穴蠡溝 治女子下赤白 穴	亦佳不及鍼日灸三十至三百止 治女子疝赤白淫	四度即有子若未有更鍼入八分留十呼得氣即瀉灸	崩中帶下因產惡露不止婦人斷緒最要穴 鍼中極	注 陰陽穴灸隨年壯三報之 <small>在足拇指下屈裏表頭白肉際是也</small> 治	肢瘦削 穴漏陰三十壯 <small>在內踝上五分</small> 治赤白漏洩	池四穴二十壯 <small>一作三十壯在內踝前後兩邊泡上脉</small> 治漏下赤白四	穴交儀灸三七壯 <small>一作三十壯</small> 治下血漏赤白 穴營
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----	-------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--



衝鍼八分補百息次補合谷次瀉三陰交立時分解其 驗如神 治產難 鍼兩肩井入一寸瀉之須臾即分 娩
治產子上逼心
令病人正坐用人抱頭抱腰微偃以毫鍼刺任脉巨闕 二穴舉手下鍼即刺至即止令人立甦醒不悶次鍼補 手陽明經合谷二穴次瀉足太陰經三陰交二穴應鍼 而落如子手掬心生下手心內有鍼痕如子頂母心向
欽定四庫全書
普濟方
前入中有鍼痕向後枕骨上有鍼痕是驗
產後餘疾
治產後餘疾及治食不下賁豚上下傷食腹滿胸脇滿
心切痛 <small>資生</small> 穴期門
治婦人產後渾身疼
鍼百勞穴遇痛處即鍼避筋骨及禁穴又云產後未滿 百日不宜灸
治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒緣未產



之先內積冷氣遂致產時尿胞運動不順
方 危氏

用鹽於產婦臍中填可與臍平却用葱白剥去麤皮十
餘根作一束切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅子
大小以火灸之覺熱氣直入腹內即時便通如神驗不
可細述

治產後惡露不止絞臍冷痛 穴陰交

治產後陰下脫

欽定四庫全書

普濟方

灸臍下橫紋二七壯一云因產脫出者灸臍中二七壯
因寒冷脫者灸臍中隨年壯

治婦人產後氣血俱虛 灸臍下一寸至四寸灸百壯
炷如小麥大 治產後惡露不止及諸淋 穴氣門

治婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風

頭疼

穴顛會灸七壯真頭痛者其痛上穿風府陷入泥丸宮
不可以藥愈夕發旦死旦發夕死蓋頭中人之根根氣



痛手不得近成妬乳非癰也急灸兩手魚際二七壯斷	復出惡汁於內引熱溫壯結牽堅掣痛大渴飲引乳急	論曰產後宜勤擠乳不宜令汁畜積畜積不去便結不	治妬乳	谿	不安 穴神封 膺窻 治乳癰腫潰 穴太谿 俠	能止痛者 穴三里 <small>鍼五分 痛即止</small> 治乳癰驚痺脛重喉痺	能止痛者 穴三里 <small>鍼五分 痛即止</small> 治乳癰驚痺脛重喉痺	不可按及陰腫 穴乳根 治乳癰有熱腫痛諸藥不	泣 治乳洒浙惡寒 穴神封 治乳癰悽慄寒熱痛	治乳癰寒熱卧不安 <small>經資生</small> 穴膺窻 治乳癰 穴臨	乳癰	治產後善噫 穴陷谷 期門	治墮胎後手足厥逆 鍼肩井立愈灸更勝鍼可七壯	治產婦血暈不省人事 穴支溝 三里 三陰交	先絕也
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	---	-----------------------	---	---	-----------------------	-----------------------	--	----	--------------	-----------------------	----------------------	-----



癰脉也不復惡手近乳汁亦自出便可手助拮將之則
乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便
癢○法以繩橫度口以度從乳上行灸度頭二七壯資
生經云女人患乳癰四十以下治之多癢四十以上治
之多死不治自終天年王氏云有婦年七十生乳癰不
信此論令外科用刀割開其時雖快未幾而殂方知千
金猶信也有擣地黃汁敷有擣蔓菁葉或根敷熱即易
之有用白芷末溫湯調敷效

欽定四庫全書

普濟方

治癰疽發於乳者不可治之自得終其天年然
無坐視之理今錄驗方於後

令患人斂足正立張兩手以小竹須要平直量兩中指
尖盡處為則却用薄蔑比如竹長截斷兜從項下兩頭
垂向背心會於一處點定當中不偏又以小蔑比患人
右中指自指根橫紋至指尖截斷為則安於點處對中
兩頭盡處是穴左患灸右右患灸左或三壯或五七壯

乳腫痛



厥痛絞刺 穴石門 治女子疝瘕按之如以湯沃兩	穴中極 治絕子藏有惡血上衝腹疔痛不可忍及腹	次膠 漏泉 商邱 治婦人斷緒及療失精絕子	子 治絕子帶下月事不調 穴中膠 治絕子 穴	治婦人絕產若未經產者 <small>經 資生</small> 穴陰賺灸三壯即有	絕孕	治婦人陰挺出 穴陰躄 照海 水泉 曲泉	陰挺出 穴陰躄 治婦人陰挺出不禁 穴上膠	欽定四庫全書 普濟方	治陰挺出 <small>經 資生</small> 穴大敦 治陰挺長 穴少府 治	陰挺出	治乳腫 穴足臨泣	腫 穴梁邱 地五會 治乳腫缺盆中腫 穴天牖	乳膺脅痛 穴太泉 治乳腫貴膺 穴太谿 治乳	下火立愈 穴亶中 治厥氣兩乳 穴府舍 治妬	治乳餘疾 穴中極 治乳汁少又云妳脉滯無汁	治乳痛 <small>經 資生</small> 穴乳根 治婦人乳有餘疾 穴育門
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---	----	---------------------	----------------------	---------------	---	-----	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---



人絕子	穴然谷	灸五	治婦人絕嗣不生胞門閉塞
腹痛	穴氣衝	治絕產若未曾產	穴陰廉 治婦
華賓	治女子無子效而氣短	穴湧泉	治無子小
絕子及拘攣腹疝陰癢	穴中極	治大疝絕子	穴
賁豚搶心饑不能食腹脹經閉不通小便不利乳餘疾			
分間動脈中三壯	治子門不端小腹苦寒陰癢及痛		
生產之後未滿百日不宜灸若絕子則灸臍下二寸五			
小便數泄不止	穴關元	治婦人懷孕不論月數及	
尿小腹滿石水痛及治引脇下脹頭痛身背熱賁豚寒			
小便	穴陰交	治絕子有惡血在內不下胞轉不得	
下乳餘疾絕子陰癢賁豚上臍腹堅痛下引陰中不得			
禁白瀝瘰脊反折	穴上竅	治拘攣腹滿疝月水不	
字陰暴出經痛	穴然谷	治絕子瘧寒熱陰挺出不	
出淋漏月水不來多悶心痛	穴水泉	陰躄	治不
菜羹血閉無子不嗜食	穴曲泉	治女子不字陰暴	
股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰腫或癢瀉青汁如			

欽定四庫全書

普濟方



宜鍼灸 治婦人欲斷產 右踝上一寸灸三壯即斷	治腹滿疝積乳餘疾絕子陰癢賁豚上臍小腹堅痛	子反心痛不嗜食五指端盡痛足不得履地 穴湧泉	三十壯 治婦人無子 穴關元灸七壯 治婦人無	不成數墮落 穴玉泉灸五十壯三報 <small>玉泉即中極</small> 又龍門	中極 治斷緒產道冷 穴關元日灸百壯止 治姙	痛 穴歸來灸三十壯三報 治婦人斷緒帶下 穴	玉泉灸五十壯三寸灸隨年壯三報 治婦人陰冷腫	欽定四庫全書 普濟方	泉灸五十壯三報 治婦人下胞垂注陰下脫 穴俠	交灸五十壯三報 <small>在臍下橫紋中</small> 又臍對脊骨五十壯 又玉	滿灸三十壯 治婦人胞落頽 臍中灸三百壯 身	灸十壯三報 治月水不利賁豚上下并無子 穴四	胞門灸五十壯 治婦人絕嗣不生漏赤白 穴泉門	穴氣門灸百壯 治婦人子藏閉塞不受精疼 穴	腹痛漏見赤 穴胞門灸五十壯 治婦人絕嗣不生	穴關元灸三十壯報之 治婦人姙子不成若墮落
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------



下引陰中不得小便 穴石門

資生經云石門忌灸絕孕鍼之絕子懷胎必不鍼關元
若鍼而落胎胎多不成出鍼外崑崙立出陰交灸多絕
孕○又云石門關元相去一寸鍼關元治婦人無子鍼
石門則終身絕嗣其道幽隱豈可輕侮哉

治婦人無子咳嗽身熱 穴湧泉 治絕子 灸臍中
令人有子

治婦人無子及已經生子久不再孕及懷孕不

欽定四庫全書

普濟方

成者

以女人右手中指中節一寸及指向上量之用草一條
量九寸舒足仰卧以所量草自齊心直垂下至草盡處
以筆點定此不是穴却以原草平摺橫安前點處其
草兩頭是穴按之有動脈各灸三壯如筋杪大神效
治婦人足逆寒絕產帶下無子陰中寒

刺足少陰經治陰 資生經云凡婦人妊娠不可刺昔
宋太子善醫行出苑逢一妊婦太子診曰女又令徐文



伯診曰一男一女鍼之瀉三陰交補合谷應鍼而落果
如文伯之言故妊娠不可刺

小兒諸疾

治小兒初生三四日二七日內著噤不吮妳多啼者是
客風中於臍循流至心脾二經遂使舌本強唇瘡啞妳
得斯疾所施方藥不能十全大抵宜去風無過灸承
漿次灸頰車二穴 穴承漿 頰車 各七壯如雀屎
大 治小兒初生臍風口禁痿厥洞洩及臍風撮口諸

欽定四庫全書

普濟方

藥不效者 灸然谷穴在內踝前起大骨下陷中可灸
三壯鍼入三分不宜見血立效 治臍風目上插 刺
絲竹穴 治小兒臍風口不開善驚 穴然谷 治小
兒臍腫 灸腰對臍骨節間三壯 治小兒中風客忤
而吐不止者 灸手心主間使大都隱白三陰交各三
壯 治小兒中客忤惡氣 灸臍上下左右半寸及心
鳩尾下一寸凡三處三十壯不在大此兼治小兒百病
治小兒夜上燈啼雞鳴止 全嬰方 灸中衝一壯在中



指甲後一分

驚風

治急慢驚風色危極不可救者

危氏方

右先當兩乳頭上即乳中穴男左女右灸三壯次灸髮際眉心顛會三壯又手足大指當甲角以物縛兩手作一處以艾騎縫灸男近左邊半甲半肉之間灸三壯先脚後手亦可治陰陽諸癩病艾炷如麥子大

治小兒慢脾驚危惡証候藥力不到者但看兩

欽定四庫全書

普濟方

脚面中間陷處有太衝脉

灸百會穴其穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正者非所捏艾炷約如小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾之劑

治月內嬰兒胎風驚風慢風潮搐涎堵目直口

禁乳食不下一切驚風皆治

衛生寶鑑

灸頂中央百會穴三七壯鼻下人中穴三壯又灸顛週



四角各三壯鼻上天庭穴三壯

治小兒緩驚風 灸尺澤各一壯

王氏云夫急慢驚風非風也古人謂之陰陽癇猶傷寒之有陰陽證也陽癇如陽證當治以涼藥陰癇如陰證當治以溫藥庸醫不知此例以風藥治之風藥多涼或是慢驚未有不懼其害者戒之戒之若灸驚風惟灸慢驚風慢脾風為穩當云

治小兒急驚風及驚癇等 灸前頂三壯若不愈須灸

欽定四庫全書

普濟方

兩眉頭及鼻下人中 治小兒睡中驚目不常合 灸

屈肘橫紋中上三分各一壯 治小兒驚恐 穴瘦脉

治小兒睡中驚掣及驚癇 全嬰方 灸足大指次指端

去爪甲如萐葉各一壯 治驚不得卧 灸陰交 氣

海 大巨 治卧驚視如見鬼 灸陰蹻 治驚恐畏

人神氣不足 灸大鍾 郄門 治心中悚惕恐人將

捕之 灸然谷 治癩癧而驚 灸解谿 治太息煩

滿少氣悲驚 灸少衝 治心下澹澹喜驚 灸曲澤



治心痛數驚心痛不樂 灸行間 治風眩驚捲	灸陽谷 治多卧好驚 灸厲兌 治喜驚妄言面赤	灸液門 治數噫恐悸少氣 灸神門 治喜驚瘡	不能言 灸間使 治喜驚 灸三間 合谷 治瘦	驚 灸陽谿 天井 治心下悸 灸通里 治心中	澹澹驚恐 灸太陵 治氣驚心痛 灸手少陽 陰	郄 治淚出而驚 灸後谿 治煩滿驚 灸腕骨	治小兒善驚 穴然谷 治小兒驚恐失精 穴長強	欽定四庫全書 普濟方	治小兒驚啼及多哭 穴百會	治一切慢驚風厥危病證	灸百會穴七壯至七七壯量輕重加減艾壯數○又兩	足外踝下赤白肉際陷中金門穴灸七壯至七七壯	諸風	治小兒中風角弓反張多哭言語不擇發無時節盛則	吐沫 <small>濟生拔萃</small> 灸百會七壯	治卒中風毒如口眼喎斜語言不得 <small>全嬰方</small>
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	--------------	------------	-----------------------	----------------------	----	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------



灸合谷三壯在手大拇指合足處喎左灸左喎右灸右 治角弓反張	灸神庭在髮際直鼻下及椎骨并鼻上入髮際三分各 三壯	治風癱角弓反張口噤不語四肢拘急 <small>全嬰方</small> 灸百會間使神庭各三壯 <small>百會在髮上五寸間使在掌後二寸兩筋中間神庭在髮</small>	際直 鼻 治小兒喘脹俗謂馬脾風又謂風喉者 <small>濟生拔粹方</small>	欽定四庫全書 普濟方	以草莖量病兒手中指裏近掌 至中指尖截斷如此 三莖自乳上微斜直上立兩莖於稍盡頭橫一莖兩頭 盡點下各灸三壯此法多曾見效	治小兒喜欠 穴上關 治小兒身強角弓反張 灸 鼻上入髮際三分三壯次大椎下節間三壯 治小兒	大風癩病 灸曲池二穴各隨年壯發即灸之神良 治小兒但是風病諸般醫治不瘥 灸率谷	癩病 附論
--------------------------------	-----------------------------	--	---	---------------	---	--	---	----------



凡小兒新生無疾慎不可逆鍼灸之如逆鍼灸則忍動
痛其五脈因喜成癇河洛關中土地多寒兒喜病瘧其
生兒三日多逆灸以防之又灸頰以防噤有噤者舌下
脈急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血灸頰所以防
噤也吳蜀地溫無此疾也方既傳之今人不詳南北之
殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒
任其自然皆得無有天橫小兒驚啼眠中四肢掣動攣
蒸未解慎不可鍼灸爪之動其百脈仍因驚成癇也惟

欽定四庫全書

普濟方

陰癇噤瘧可鍼灸爪之凡灸癇當先下兒使虛乃承虛
灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人若身體不
甚熱心腹下脹滿便可灸之若壯熱滿者先須下後灸
癇發平旦者在足少陽晨朝發者在足厥陰日中發者
在足太陽黃昏發者在足太陰人定發者在足陽明夜
半發者在足少陰右癇發時病所在視其發早晚灸其
所也○癇有五臟之癇六腑之癇或在四肢或在腹內
當其候隨病所在灸之雖少必瘥失其要則為害也○



王氏云小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候或鼻口青時小驚或目闕青時小驚或身熱頭常汗出或身熱吐喎而喘或身熱目時直視或卧惕惕而驚手足振搖或卧夢笑手足動搖或意氣下而妄怒或咽乳不利或目瞳子卒大黑於常或喜欠上視或身熱小便難或身熱目視不清或吐痢不止厥痛時起或弄舌搖頭諸候二十條皆癇之初也見其候便爪其陽脈所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足絕脈亦依方與湯瞳子直視腹

欽定四庫全書

普濟方

滿轉鳴下血身熱口噤不得乳反張脊汗出發熱嗜卧不悟手足掣癇喜驚凡八條癇之惡者也如有此非復湯爪所能救當時而灸之

法

治肝癇病面青目反視手足搖

灸足少陽厥陰各三壯

治心癇病面赤心下有熱短氣息微數

灸心下第二肋端宛宛中此為幽門也又灸手心主及



少陰各三壯	治脾癰病面黃復大下利	灸胃腕三壯俠胃腕傍灸二壯足陽明太陰各二壯	治肺癰病面白口沫出	灸肺膺三壯又灸手陽明太陰各二壯	治腎癰病面黑正直視不搖如尸狀	灸心下二寸二分三壯又灸肘中動脈各二壯又灸足	太陰少陽各二壯	欽定四庫全書	普濟方	治膈癰病目反四肢不舉	灸風府又灸頂上鼻下人中下唇承漿皆隨年壯灸之	治陽癰病不動搖	灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩耳後完骨各隨	年壯又灸臍中五十壯	治馬癰病張口搖頭馬鳴欲反折	灸項風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服之甚良又	灸僕參
-------	------------	----------------------	-----------	-----------------	----------------	-----------------------	---------	--------	-----	------------	-----------------------	---------	-----------------------	-----------	---------------	-----------------------	-----



治牛癇病目正直視腹脹乃發

灸鳩尾骨及大椎各三壯燒牛蹄末服之良

治羊癇病喜揚目吐舌羊鳴

灸大椎上三壯又灸第九椎下節間三壯

治猪癇病如屍厥口噦喜吐沫

灸完骨兩傍各一寸七壯又法灸巨闕三壯在鳩尾下

一寸陷中

治犬癇病手屈拳攣

欽定四庫全書

普濟方

灸兩手心一壯灸足太陽一壯肋戶一壯 又法灸足

陽明脚頭兩空各一壯

治雞癇病搖頭反折喜驚自搖

灸足諸陽各三壯 又法灸手少陰三壯在掌後去腕

半寸陰郄穴陷中

治小兒暴癇

灸兩乳頭女兒灸乳下二分

治小兒暴癇身軀正直如死人及腹中雷鳴



灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當腹度
取背以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊下盡繩
頭灸兩傍各一寸五壯○若面白啼聲色不變灸足陽
明太陰○若目反上視眸子動當灸顛中取之法橫度
口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合
口盡為度從頰上髮際上行度之灸度頭一處正在顛
上未合骨中隨手動者是此最要處也灸三壯次灸當
頭上入髮二分許直望鼻為正次灸其兩邊目瞳子直

欽定四庫全書

普濟方

上入髮際二分許次灸頂上迴毛中次灸主客人穴在
眉後際動脈是次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張
陷是也次灸兩耳上捲取之當捲上耳頭是也○一法
大人當耳上橫三指小兒各自取其指也次灸兩耳後
完骨上青脈亦可以鍼刺令血出次灸玉枕項後高骨
是也次灸兩風池在項後兩轅動筋外髮際陷中是也
次灸風府當項中央髮際亦可與風際三處高下相等
次灸頭兩角當迴毛兩邊起是也又灸鼻人中口上灸



當令近鼻次灸承漿至此又有太極者可灸兩眉頭是也出嬰已上頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三十日可灸五壯五十日可灸七壯病重俱灸之輕者只要灸顛中風池玉枕也艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷無益也○若腹滿短氣轉鳴灸肺募在兩乳上第二肋間宛中懸繩取之當童子是次灸臙中次灸胸堂次灸臍中次灸薛息薛息在兩乳下第一肋間宛宛中是也次灸巨闕

欽定四庫全書
普濟方

大人去鳩尾下一寸小兒去臍作六分之寸去鳩尾下一寸是也次灸胃脘次灸金門金門在穀道囊之後當中央是也從陰囊下度至大孔前中分之○已上腹部十二處胸堂巨闕胃脘十日兒只可灸二壯一月以上可灸五壯陰下縫中可灸二壯或云隨年壯○若脊強反張灸大椎并灸諸臟腧及督脊上當中從大椎度至窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也○已上背部十二處十日兒可灸三壯一月已上可灸五壯○



若手足掣癱驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞
宮次灸心主次灸合谷次灸三間次灸少陽○已上手
部十六處其要者陽明少商心主尺澤合谷少陽也壯
數如上○又灸伏兔次灸三里次灸腓腸次灸陽明次
灸少陽次灸然谷○已上足部十四處皆要可灸壯數
如上手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病
大動手足掣癱者盡灸手足十指端又灸本節後

治小兒癩癇瘰癧脊強低引項

欽定四庫全書

普濟方

灸長強穴三十壯在脊底端踈地取之乃得

治小兒癩癇驚風目眩

灸神庭穴七壯在鼻直上入髮際五分

治小兒風癇者先屈指手如數物乃發也

灸鼻柱上髮際宛宛中三壯

治小兒驚癇先驚怖啼叫後乃發也

灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脈

旋毛中即百會穴也

治癩頭目眩痛頸項強急脅相引不得傾側



癲疾不嘔沫

灸本神在曲差傍一寸半在髮際又直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯

治小兒驚癇

灸臨泣當目上眥直上入髮際五分陷者中足少陽太陽之會灸三壯主頰青不得視口沫出兩目眉頭痛小兒驚癇反視○外臺甲乙經云灸筋縮在第九椎節下間督脈氣所發俛取之灸三壯主小兒驚癇瘈瘲狂走

欽定四庫全書

普濟方

疾急脊強目轉上插○聖惠灸長強一穴在腰膂下脊體骸端陷者中灸五壯主腰脊急強不可俛仰癲狂病大小便難洞泄不禁五淋久痔小兒驚癇病 又灸瘻脈二穴一名資脈在耳後雞足青脈是穴主頭風耳後痛小兒驚癇瘈瘲嘔吐泄注驚恐失精視瞻不明眇瞽灸二壯鍼入一分○又小兒驚癇灸鬼祿穴一壯右唇中央絃上炷如小麥大用銅刀尖斷更住○又秦承祖灸小兒胎癇妳癇驚癇狐魅神邪及癲狂病諸般醫治



不瘥者以併兩手大拇指用軟絲繩子急縛之灸三壯
艾炷著四處半在甲上半在肉上四處盡燒一處不燒其
灸不愈神效不可量也諸開灸上一壯如小麥大○嬰
孺方審是癩候急灸頂上旋髮中○若眼直視灸兩目
直瞳子髮際各一處心下一寸宛宛中脊上一處當兌
骨上一處大觀一處各灸二七壯頂上多灸亦良○更
見有癩候兩乳內各一寸七壯屢試大效○小兒食癩
者先寒熱洒淅乃發也灸鳩尾已上各穴不可一時下

欽定四庫全書

普濟方

灸特諸處無效即續次灸之輕者顙中額上髮際鼻人
中耳門風池玉枕可也○凡灸頭風大多者不過三十
壯此則沉者不可懶灸可日日灸之也○又灸口吻各
二七壯○又灸諸癩穴不可悉灸候諸處無效方灸之
○千金翼云灸第二椎及下窮骨兩處以繩度中折繩
端一處是脊中骨也○凡三處復斷此繩作三折令合
等叅合如厶字以一角注中央灸下二角夾脊兩邊便
灸之凡五處也以丹注灸所五處各百壯削竹為籐繩



○嬰孺又云凡灸癰得啼為輕易治不得啼為重難治 小兒生十數日便得癰者皆可灸也可灸一壯其要極 若三五壯
治小兒驚癰
灸囊下縫二七壯又兩乳頭三壯又灸天窻百會又灸 耳上髮際各五壯
治小兒癰喘不得息耳聾 穴取顱息 治癰驚如有 見者 穴列缺并取陽明經 治癰瘕遺精若虛則病
欽定四庫全書
普濟方
諸瘕癰實則閉癰少腹中熱善寐 穴大敦 治癰瘕 手足擾目昏口禁溺黃 穴商邱 治風從頭至足癰 瘕口閉不得開每大便腹暴滿按之不下 <small>一作噫悲喘</small>
穴崑崙 癰病腹滿常噎氣 灸亶中巨闕各五壯
<small>亶中在乳中間平乳取 之巨闕在臍上六寸</small> 風眩癰病角弓反張 <small>全嬰方</small>
灸上星三壯 治馬癰 穴金門 僕參 治羊癰
穴會宗下空中 治小兒但是風癰病證諸醫治不瘥
明堂 穴率谷 治小兒發癰瘕瘕嘔吐涎沫驚恐赤



灸耳門相對一寸七壯穴在直耳門近眼	第一癩牙關緊口不開	治小兒二十四種癩法	小兒癩喘不得息 穴顛會	全嬰方 灸臍中三壯 治癩發目上插 穴攢竹 治	頂 本神 大椎 治小兒驚癩張口搖頭啼叫反折	不明 穴瘦脈 長強 治小兒驚癩 穴顛會 前	身柱 治小兒驚癩瘈瘲嘔吐泄注驚恐失精瞻視	欽定四庫全書 普濟方	時鼻多清涕頂腫 穴前頂 治小兒驚癩 穴長強	在掌後三寸兩筋中間男左女右隨年壯 治小兒驚癩風癩瘈瘲發即先	治狂發無常披髮大叫欲殺人不避水火 灸間使	直中入髮 際三壯 治癩厥狂走欲死 灸足大指毛中三壯	及治風癩 全嬰方 灸百會五壯 治風癩 灸督脈 鼻在	兒發癩張口搖頭身反折 穴金門 治狂癩不識人	治小兒發癩瘈瘲 穴瘦脈 神道 顛會 治小	頰瞻視不明 穴顛會 治小兒發癩瘈瘲 穴崑崙
------------------	-----------	-----------	-------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



灸玉枕穴在腦杓尖頭二七壯	灸兩肋頭并髮心各七壯兩肋是章門穴	灸百會穴大拇指節上各三七壯	灸人中穴鼻柱下玉泉穴在枕骨下一寸第四椎兩邊各一寸半各七壯	灸大指後紋每七壯在大指節上	灸兩手心及頂前一寸各灸二七壯	灸鬼門穴在乳下麥粒七壯	灸兩肋頭并髮心各七壯兩肋是章門穴	灸百會穴大拇指節上各三七壯	灸人中穴鼻柱下玉泉穴在枕骨下一寸第四椎兩邊各一寸半各七壯	灸玉枕穴在腦杓尖頭二七壯	
第八風癰		第七猫癰連牙欠口吐舌上唇		第三獐癰渾身壯熱兩手如梳頭啼哭聲促		第四牛癰弄唇撮口		第五癩渾身壯熱上氣擡肩喘息不調頭足俱冷肚脹		第二鬼癰手臍冷眼不轉睛口中亂道	
		第六虎癰目不轉睛兩手不開乍寒乍熱		第三獐癰渾身壯熱兩手如梳頭啼哭聲促		第四牛癰弄唇撮口		第五癩渾身壯熱上氣擡肩喘息不調頭足俱冷肚脹		第二鬼癰手臍冷眼不轉睛口中亂道	



第九螻蛄癩撮口吐沫兩手在曾前
灸肩上頭臍心各三七壯

第十蛇癩吐舌不狂

灸耳垂下七壯

第十一脾癩胸內氣結喘息不勻

灸臍下一寸三七壯未瘥灸胃腕臍上四指并穴兩傍
各四指各七壯腹中鳴是效

第十二血癩瀉血不定

欽定四庫全書

普濟方

灸大腹穴三壯在足大指去爪甲如萑葉

第十三搜腹癩脚冷瀉痢不常

灸脊膂腰眼上四寸是又灸穴兩傍各一寸半各三七
壯未瘥灸腰眼三七壯

第十四心癩吐逆不定身體壯熱

灸百會穴三七壯未瘥後心三七壯

第十五瘡癩不語言

灸玉泉穴在玉枕下一寸灸乳上三指各二七壯



灸第五椎下兩傍各一寸半各三七壯

第二十四癆揉眼睛咬指甲

此是文曲星所作

灸兩手心三七壯未瘥灸中指頭七壯

治小兒驚癆

牙關硬 百會上灸三七壯又灸耳後一寸當時得效

舌舐唇連牙欠口此名牛星癆 灸人中三七壯

愛吐逆舌不住名蛇驚 灸承漿穴二壯 愛咬人名

狐癆 灸後心一百壯下元虛腹脹氣塊排連臍上臍

欽定四庫全書

普濟方

心灸一七壯 翻眼擡睛名天癆 於足大姆指當節

上灸一七壯 破腹害肚米穀不消脚脈不行是搜腹

癆病準前之穴灸之 多睡冥目不開 內踝上面正

四寸急灸之

疳病

治小兒疳瘦

於脅下鳩尾骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠骨尖上

灸三壯○兼小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦瘁諸方不



瘥尾翠骨上三寸骨陷中灸三壯

治小兒驚疳黃瘦塊腹脹瀉痢一切損虛

灸鳩尾下臍上中脘穴二七壯又脊骨從上第十
椎下兩傍各一寸半脾俞穴二七壯甚佳

治小兒脾神法

未灸之前先於土田地上畫箇十字中心先灸一炷令
云不灸天神不灸地神只灸脾神灸畢後灸病兒男左
女右手用竹片四五寸長令小兒搦定拳頭將竹片於

欽定四庫全書

普濟方

中指背節頭為準比至中節盡處將竹虛折過再比回
一般齊折折作如此樣令點腰眼下左右隱然有二坑
窩處將□此樣竹二尖頂一窩穴中尖落處即腰眼也
如此比定□窩窩以上尖為腰眼穴其艾炷視小兒歲
數大小病勢輕重加減小者如筋頭大大者如小指尖
大多者灸四七少者灸三七灸畢男於左腳腕上凹中
窩穴內拔出火氣小兒三歲以下灸三炷五歲以上灸
七壯灸畢將竹杖□如上者通長舒直於病兒心坎上



邊立直竹片下邊盡處為穴心坎作如此樣心穴亦看
小兒大小及病勢輕重輕則灸三炷重則灸二七病發
者中病也如不發可用發瘡物令小兒食之即發既發
之後却須忌口十數日於瘡則有效驗只在十日半月
之間進飲食退黃色變容顏取竟取萬全之效吾家之孫
賴此以活餘人愈者甚多如若灸時得一知穴法之人
點定尤佳

治小兒腹大 灸分水

欽定四庫全書

普濟方

治小兒無辜疳腦後頂邊有核如彈子按之轉
動軟而不疼其間有蟲如米粉不速破之則
蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體作惡瘡
便利膿血壯熱羸瘦頭露骨立皆因氣血虛
憊所致或因灑濯兒衣露於簷下為鴟鳥落
羽所污兒著此衣蟲入皮毛亦致斯疾凡曬
兒衣隨須微火烘之

用鍼刺破以膏藥貼則愈



治小兒癰氣久而不瘥者

灸中腕一穴章門一穴在大橫外直臍季肋端側卧曲
上足舉臂取之右中腕章門二穴各灸七壯臍後脊中
灸二七壯取中腕從髑髑下取病人四指是穴灸之無
不效也

治小兒乳癰

用麤線兩條各量兩乳頭中間濶狹於兩乳頭上垂下
照端直方停對兩乳於左右肋上灸七壯炷如麥大

欽定四庫全書

普濟方

治小兒癰

出危氏方

灸兩乳下一寸各三壯 治小兒嘔

露 灸大椎又灸尺澤在腕內橫紋中尖又灸九角

治小兒疳蝕瘡 灸第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥再

加七壯 治小兒腹滿不能食飲 穴懸鍾 治羸瘦

不肥食飲少不生肌膚 出資生經 灸胃脘三壯一作一壯

在第十二椎下兩傍各一寸半

治小兒身羸瘦賁豚腹腫四肢懈惰

肩背不舉

出濟生拔粹方

灸章門二穴二七壯在大橫外直

臍季肋端側卧屈上足伸下足舉臂取之



嘔吐	治嘔吐 <small>出全</small> 嬰方 灸上腕中腕各三壯 <small>上腕在臍上五寸 中腕在臍上四寸</small>
治小兒嘔吐奶汁 <small>出幼幼</small> 新書 灸中庭一穴一壯 <small>在臍中穴 下一寸陷</small>	中者 治吐痢過多手足厥冷六脈沉細 灸第二脚指
上中節紋三壯立愈男左女右 治小兒嘔吐泄痢	穴瘦脈 治小兒嘔吐涎沫 穴顛顛 治霍亂已死
無命有暖氣者 <small>出全</small> 嬰方 取草圍一足從指頭至跟匝捻取	等折一半以度從足跟着地處上行度盡是穴灸七壯
欽定四庫全書	普濟方
瘧	治小兒瘧疾 灸大椎百會各隨年壯 治小兒瘟瘧
灸兩乳下一指三壯 治小兒瘧久不愈 灸足大	指次指外間陷者中各一壯內庭穴也
泄痢	治小兒秋深冷痢不止者 灸臍下二寸三寸間動脈
中三壯 治小兒洞泄 穴然谷 治小兒脫肛瀉血	深秋不止及疳痢脫肛 灸龜尾一壯脊端窮骨也



治小兒大腸虛肛門出 <small>出直指方</small>	灸百會穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頭	之中心端正螺毛處是也兩手握蒜灸灸則肛腸自收	治小兒脫肛瀉血每發臟腑撮痛不可忍者 <small>出明堂經</small> 灸百	會七壯 治小兒痢下赤白秋末脫肛每廁腹痛不可	忍者 <small>明堂作肛疼</small> 灸十二椎下節間名接脊穴一壯	治臟熱肛門脫出及痔痢脫肛體瘦渴飲形容	瘦瘁諸治不瘥	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	灸頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍中	隨年壯○岐伯曰兼三伏內用桃枝水浴兒午時當日	灸之後用青綿子拭當有痔蟲隨汗而出此法神妙	目病	治小兒雀目瘡眼及眼闇冷淚 穴睛明 治小兒瘡	眼 灸合谷一壯 治目澁怕明狀如青育 灸中渚	各一壯 治小兒妳癬目不明 灸肩中俞各二十壯	<small>明堂作</small> 治小兒二三歲忽發兩眼大小角俱赤 灸	各一壯
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------	--------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----



治小便不利大便數注 灸屈骨端五十壯	之舍不可鍼大法在臍傍一寸合臍相去可三寸也	利大便泄注 灸天樞百壯穴在俠臍相去一寸魂魄	脊相去四寸邊各四穴計八穴故名八竅 治小便不	灸之 治大小便不通 灸八竅穴在腰目下三寸背	灸口兩吻各一壯 治小兒卒不尿 右安鹽於臍中	下一寸三壯又灸橫 百壯 治小兒大小便不通	團罔百壯 <small>穴在小腸俞下二寸橫三寸間灸之</small> 治大小便不通 灸臍	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	穴在胸背脊 四面各一寸 治腹熱閉時大小便難腰痛連胸 灸	年壯 治大小便不利欲作腹痛 灸榮衝四穴百壯	大敦三壯 治小兒尿血 灸第七椎兩傍各三寸隨	治小兒遺尿亦治尿血 灸臍下一寸半隨年壯又灸	大小便病	寸得氣絕補三十九息	牙疼 <small>出幼幼新書</small> 鍼隨左右邊疼手大指次指掌間入一	嬰方 灸浮白 <small>在耳後入髮一寸</small> 治小兒耳聾 穴顛顛 鍼
-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------	---	---



癩病

治小兒癩法

右將兒坐碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝
三七二十一枚灸訖便牽小兒令雀頭下向者囊縫當
陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷蝟簪頭大耳

治小兒氣癩 灸厥陰大敦左灸右灸左各一壯

治小兒胎疝痛不得乳 穴築賓 治小兒卒疝嘔逆

惡寒喉乾腹腫內踝前痛淫瀼駝瘦腋下腫 穴太衝

欽定四庫全書

普濟方

又云治小腹痛
小便不利如淋

治小兒偏墜若非胎中所有在後生

者
出濟生
拔粹方

灸莖下堅囊前中門強子上七壯即愈

治小兒疝氣陰囊核腫痛

如一歲兒患甚向陰下縫小下有血灸三壯瘥如五歲
兒以上患即從陰上有穴灸之即愈又法灸大敦七壯
治小兒胎產疝卵便腫者

灸囊後縫十字文當上三壯春灸夏較夏灸秋較秋灸
冬較冬灸春較



治小兒陰腫

灸內崑崙二穴三壯即太谿穴

治小兒陰疝腫發便腫痛

灸足大指本節三炷隨痛左右灸之

雜病

治小兒多涕者是腦門被風拍著及肺寒也 灸顛會

治小兒飲水不歇面目黃者 灸陽綱各一壯 治

小兒五六歲不語者心氣不足舌本無力撥轉難 灸

欽定四庫全書

普濟方

心膻三壯或足兩踝各三壯

治小兒卒患肚皮青黑不急治須臾即死

灸臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各

灸三壯

治小兒顛陷

灸臍上下各寸半及鳩尾骨端又足太陰各一壯

治小兒顛不合

灸臍上下各五分二穴各三壯灸瘡未發顛門先合



治水氣四肢浮腫及腹大
灸分水三壯在臍上一寸炷如小麥大

小兒龜背者生時被客風拍着脊骨風達於髓
也以致如是

灸肺膈心膈膈膈各三壯然法亦累用十有三得效亦
無全效之功符直殿之孫紹熙辛亥春灸即效

治小兒龜胸緣肺熱脹滿攻胸膈所緣生又緣
乳母食熱麪五辛致使轉更胸高起也

欽定四庫全書

普濟方

灸兩乳前各一寸五分上兩行三骨罅間六處各三壯
炷如小麥大春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此
法灸十患不愈一二也

治失欠頰車蹉

灸背第五椎一日二七壯滿三日未瘥灸氣衝二百壯
胸前喉下舊骨中是亦名氣堂

治頰車蹉閃

灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此三



陰交穴也

治小兒食每頭痛及五心熱者 穴譙謔 治小兒脇

下滿瀉痢體重四肢不收痲痺積聚腹痛不食痰癰寒

熱 灸脾膈二穴

在十一椎下兩傍
相去各一寸五分

○又治腹脹引背

食飲多漸漸黃可灸七壯黃疸者可灸三壯 治癰癤

痒痛方 灸曲池二穴小兒隨年壯發即灸之神良

治邪病卧瞑瞑如死

灸風府五壯在後髮際上一寸大筋內宛宛中禁鍼妄

欽定四庫全書

普濟方

語鬼言灸鬼祿五壯刀子決斷尤佳凡人中惡先掐鼻

是也 又法大叫狂走灸足三里在膝下三寸脛外

又法邪病四肢重痛并諸雜候尺澤主之在動脈中

治咳嗽久不瘥 灸肺膈五壯在三椎下兩傍各一寸

半 治咳而泄不欲食 穴商邱 治小兒心疼 灸

足大拇指中節上三艾即止男左女右 治小兒頂腫

穴前頂 治小兒鼻多清涕 穴前頂

普濟方卷四百二十四

